



Lista de Medicamentos Cubiertos (Formulario) 2024

UHC Dual Complete MN-Y002 (HMO D-SNP)

LEA ATENTAMENTE: Este documento tiene información sobre los medicamentos que cubre este plan. Para obtener información más reciente o si tiene preguntas, llame a Servicio al Cliente al:



Número gratuito: **1-844-368-5888**, TTY **711**, o use su servicio de retransmisión preferido

de 8 a.m. a 8 p.m.: los 7 días de la semana, de octubre a marzo; de lunes a viernes, de abril a septiembre



myuhc.com/communityplan

Mensaje Importante sobre lo que Usted Paga por las Vacunas - Algunas vacunas se consideran beneficios médicos. Otras vacunas se consideran medicamentos de la Parte D. Nuestro plan cubre la mayoría de las vacunas de la Parte D sin costo para usted.

**United
Healthcare®**

Introducción

Este documento se llama *Lista de Medicamentos Cubiertos* (también se conoce como Lista de Medicamentos). Le indica los medicamentos con receta y los medicamentos sin receta (over-the-counter, OTC) que están cubiertos por UHC Dual Complete MN-Y002. La Lista de Medicamentos también le indica si hay alguna regla o restricción especial en alguno de los medicamentos cubiertos por UHC Dual Complete MN-Y002.

Nuestra información de contacto, junto con la fecha de la última actualización de la Lista de Medicamentos, aparece en la portada y la contraportada de este documento. Los términos clave y sus definiciones aparecen en el último capítulo de la *Guía para Miembros*.

Índice

A. Exenciones de Responsabilidad.....	4
B. Preguntas Frecuentes (FAQ).....	7
B1. ¿Qué medicamentos con receta están en la Lista de Medicamentos Cubiertos? (También llamada “Lista de Medicamentos”.).....	7
B2. ¿La Lista de Medicamentos cambia alguna vez?.....	7
B3. ¿Qué sucede cuando hay un cambio en la Lista de Medicamentos?.....	8
B4. ¿Hay alguna restricción o límite en la cobertura de medicamentos? ¿O se requieren acciones para obtener ciertos medicamentos?.....	9
B5. ¿Cómo sabré si el medicamento que deseo tiene límites o si se requieren acciones para obtenerlo?.....	10
B6. ¿Qué sucede si UHC Dual Complete MN-Y002 cambia las reglas de cobertura de algunos medicamentos (por ejemplo, preautorización, límites de cantidad o restricciones de terapia escalonada)?.....	10
B7. ¿Cómo puedo encontrar un medicamento en la Lista de Medicamentos?.....	10
B8. ¿Qué debo hacer si el medicamento que deseo tomar no está en la Lista de Medicamentos?.....	11
B9. ¿Qué debo hacer si soy un miembro nuevo de UHC Dual Complete MN-Y002 y no puedo encontrar mi medicamento en la Lista de Medicamentos o tengo un problema para obtenerlo?.....	11

Esta sección continúa en la página siguiente.

B10. ¿Puedo solicitar una excepción para que cubran mi medicamento?.....	12
B11. ¿Cómo puedo solicitar una excepción?.....	12
B12. ¿Cuánto tiempo lleva obtener una excepción?.....	12
B13. ¿Qué son los medicamentos genéricos?.....	13
B14. ¿Qué son los medicamentos sin receta?.....	13
B15. ¿UHC Dual Complete MN-Y002 cubre productos de venta sin receta que no son medicamentos?.....	13
B16. ¿Puedo obtener un suministro a largo plazo de medicamentos?.....	13
B17. ¿Cuál es mi copago?.....	14
C. Descripción General de la Lista de Medicamentos Cubiertos.....	15
C1. Lista de Medicamentos por Tipo de Medicamento.....	15
C2. Medicamentos Cubiertos con límite de cantidad (QL).....	109
C3. Lista de Medicamentos Sin Receta de Medicaid.....	148
D. Índice de Medicamentos Cubiertos.....	212

Si tiene preguntas, llame a Servicio al Cliente de UHC Dual Complete MN-Y002 al **1-844-368-5888**, TTY **711**, de 8 a.m. a 8 p.m.: los 7 días de la semana, de octubre a marzo; de lunes a viernes, de abril a septiembre. La llamada es gratuita. **Para obtener más información**, visite **myuhc.com/communityplan**.

A. Exenciones de Responsabilidad

Esta es una lista de los medicamentos que los miembros pueden obtener en UHC Dual Complete MN-Y002.

- ❖ UHC Dual Complete MN-Y002 es un plan de salud que tiene un contrato tanto con Medicare como con el programa Asistencia Médica (Medicaid) de Minnesota para proporcionar los beneficios de ambos programas a los miembros. La inscripción en UHC Dual Complete MN-Y002 depende de la renovación del contrato.
- ❖ La Lista de Medicamentos (formulario) puede cambiar el 1 de enero de cada año, y de vez en cuando durante el año del plan. Usted recibirá un aviso cuando esto ocurra.
- ❖ Siempre puede consultar la *Lista de Medicamentos Cubiertos* actualizada de UHC Dual Complete MN-Y002 en Internet en **myuhc.com/communityplan** o llamar a Servicio al Cliente al número que se encuentra al final de esta página.
- ❖ Puede obtener este documento sin costo en otros formatos, como en letra grande, braille o en audio. Llame a Servicio al Cliente al número que se encuentra al final de esta página.
- ❖ Este documento está disponible sin costo en otros idiomas. Llame al número que se encuentra al final de esta página.
- ❖ Para hacer o modificar una solicitud permanente para obtener este documento, ahora y en el futuro, en un idioma que no sea inglés o en un formato alternativo, llame a Servicio al Cliente al número que se encuentra al final de esta página.
- ❖ UnitedHealthcare no discrimina por motivos de raza, color, origen nacional, credo, religión, orientación sexual, situación de asistencia pública, edad, discapacidad física o mental, género, estado civil, o discapacidad en sus programas y actividades relacionados con la salud.

Si tiene preguntas, llame a Servicio al Cliente de UHC Dual Complete MN-Y002 al **1-844-368-5888**, TTY **711**, de 8 a.m. a 8 p.m.: los 7 días de la semana, de octubre a marzo; de lunes a viernes, de abril a septiembre. La llamada es gratuita. **Para obtener más información**, visite **myuhc.com/communityplan**.

1-844-368-5888, TTY 711, or use your preferred relay service.
Attention. If you need free help interpreting this document, call the above number.

ጎሰተውሉ፡ ካለምንም ክፍያ ይህንን ደኩሙንት የሚተረጉምሎ አስተርጓሚ ከፈለጉ ከላይ ወደተጻፈው የስልክ ቁጥር ይደውሉ።

انتباه. إذا كنت بحاجة إلى مساعدة مجانية لترجمة هذه الوثيقة، اتصل بالرقم أعلاه.

အာရုံစိုက်ခြင်း။ ဤစာရွက်စာတမ်းကို စကားပြန်ဆိုပေးရန် အခမဲ့ အကူအညီ လိုအပ်ပါက အထက်ပါ ဖုန်းနံပါတ်သို့ ခေါ်ဆိုပါ။

យកចិត្តទុកដាក់។ ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការជំនួយក្នុងការបកស្រាយឯកសារនេះ ដោយឥតគិតថ្លៃ សូមទូរស័ព្ទទៅលេខដែលបានរៀបរាប់ខាងលើ។

請注意，如果您需要免費協助傳譯這份文件，請撥打上面的電話號碼。

Attention. Si vous avez besoin d'une aide gratuite pour interpréter le présent document, veuillez appeler au numéro ci-dessus.

Thov ua twb zoo nyeem. Yog hais tias koj xav tau kev pab txhais lus rau tsab ntaub ntawv no pub dawb, ces hu rau tus najnpawb xov tooj saum toj no.

ဟ်သျှ်ဟ်သးတက့ၢ်. နမ့ၢ်လိာ်ဘၣ်တၢ်မၤစၢၤလၢကကတိၤကျိးထံလံာ်တီလံာ်မိအံၤအဂီၢ်န့ၣ်ဆဲးကျိးနီၣ်ဂံၢ်လၢထးတက့ၢ်.

알림사항. 이 문서를 해석하는 데 무료 도움이 필요하신 경우, 위의 전화번호로 전화하십시오.

ໂປຣດຣາບ. ຖ້າຫາກທ່ານຕ້ອງການການຊ່ວຍເຫຼືອໃນການແປເອກະສານນີ້ ພ ຣີ, ຈໍ ງໂທຣໂປທີ່ ໝາຍເລກຂ້າງເທິງນີ້.

Hubachiisa. Dokumentiin kun tola akka siif hiikamu gargaarsa hoo feete, lakkoobsa gubbatti kenname bilbili.

Внимание: если вам нужна бесплатная помощь в устном переводе данного документа, позвоните по указанному выше телефону.

Digniin. Haddii aad u baahantahay caawimaad lacag-la'aan ah ee tarjumaadda (afcelinta) qoraalkan, lambarka kore wac.

Atención. Si desea recibir asistencia gratuita para interpretar este documento, llame al número indicado arriba.

Chú ý. Nếu quý vị cần được giúp đỡ dịch tài liệu này miễn phí, xin gọi số bên trên.

B. Preguntas Frecuentes (FAQ)

Encuentre respuestas a las preguntas que tenga sobre esta *Lista de Medicamentos Cubiertos* a continuación. Puede leer todas las Preguntas Frecuentes (Frequently Asked Questions, FAQ) para saber más, o buscar una pregunta y respuesta.

B1. ¿Qué medicamentos con receta están en la *Lista de Medicamentos Cubiertos*? (También llamada “Lista de Medicamentos”.)

Los medicamentos de la *Lista de Medicamentos Cubiertos* que comienza en la Sección C son los medicamentos cubiertos por UHC Dual Complete MN-Y002. Los medicamentos están disponibles en las farmacias dentro de nuestra red. Una farmacia está dentro de nuestra red si tenemos un convenio con la farmacia para que trabaje con nosotros y le preste servicios a usted. Nos referimos a estas farmacias como “farmacias de la red”. Los medicamentos con receta incluidos en esta Lista de Medicamentos están cubiertos por UHC Dual Complete MN-Y002.

- UHC Dual Complete MN-Y002 cubrirá todos los medicamentos médicamente necesarios de la Lista de Medicamentos si:
 - Su médico u otro profesional que receta le dice que los necesita para mejorar o mantenerse en buen estado de salud,
 - UHC Dual Complete MN-Y002 coincide en que el medicamento es médicamente necesario para usted, **y**
 - Usted surte la receta en una farmacia de la red de UHC Dual Complete MN-Y002.
- En algunos casos, usted tiene que hacer algo antes de poder obtener un medicamento. Para obtener más información, consulte la pregunta B4.

También puede encontrar una lista actualizada de los medicamentos que cubrimos en nuestro sitio web myuhc.com/communityplan, o llamar a Servicio al Cliente al número que se encuentra al final de esta página.

B2. ¿La Lista de Medicamentos cambia alguna vez?

Si, y UHC Dual Complete MN-Y002 debe seguir las reglas de Medicare y de la Asistencia Médica (Medicaid) al hacer cambios. Podemos agregar o quitar medicamentos de la Lista de Medicamentos durante el año.

También podemos cambiar nuestras reglas sobre los medicamentos. Por ejemplo, podríamos:

- Decidir exigir o no exigir preautorización para un medicamento. (Preautorización es el permiso de UHC Dual Complete MN-Y002 para que usted pueda obtener un medicamento.)

Esta sección continúa en la página siguiente.

Si tiene preguntas, llame a Servicio al Cliente de UHC Dual Complete MN-Y002 al **1-844-368-5888**, TTY **711**, de 8 a.m. a 8 p.m.: los 7 días de la semana, de octubre a marzo; de lunes a viernes, de abril a septiembre. La llamada es gratuita. **Para obtener más información**, visite myuhc.com/communityplan.

- Agregar o cambiar la cantidad que usted puede obtener de un medicamento (límites de cantidad).
- Agregar o cambiar las restricciones de terapia escalonada de un medicamento. (Terapia escalonada significa que usted debe probar un medicamento antes de que cubramos otro.)

Para obtener más información sobre estas reglas de medicamentos, consulte la pregunta B4.

Si usted está tomando un medicamento que estaba cubierto al **principio** del año, generalmente no quitaremos ni cambiaremos la cobertura de ese medicamento **durante el resto del año**, a menos que:

- Aparezca un medicamento nuevo más barato en el mercado que surta el mismo efecto que un medicamento de la Lista de Medicamentos actual, **o**
- Nos enteremos de que un medicamento no es seguro, **o**
- Se retire un medicamento del mercado.

Las preguntas B3 y B6 que aparecen a continuación tienen más información sobre lo que ocurre cuando cambia la Lista de Medicamentos.

- Usted siempre puede consultar la Lista de Medicamentos actualizada de UHC Dual Complete MN-Y002 en Internet en **myuhc.com/communityplan**.
- También puede llamar a Servicio al Cliente al número que se encuentra al final de esta página para consultar la Lista de Medicamentos actual.

B3. ¿Qué sucede cuando hay un cambio en la Lista de Medicamentos?

Algunos cambios en la Lista de Medicamentos sucederán **inmediatamente**. Por ejemplo:

- Aparece un nuevo medicamento genérico.** A veces, aparece un nuevo medicamento genérico en el mercado que surte el mismo efecto que un medicamento de marca de la Lista de Medicamentos actual. En esos casos, es posible que quitemos el medicamento de marca y agreguemos el nuevo medicamento genérico, pero su costo por el nuevo medicamento seguirá siendo de \$0 con las mismas restricciones o menos. Cuando agregamos el nuevo medicamento genérico, quizás también decidamos mantener el medicamento de marca de la lista, pero cambiar sus reglas o límites de cobertura.
- Se retira un medicamento del mercado.** Si la Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA) determina que un medicamento que usted está tomando no es seguro, o si el fabricante del medicamento lo retira del mercado, lo quitaremos de la Lista de Medicamentos. Si usted está tomando el medicamento, le avisaremos. Comuníquese con su médico u otro profesional que receta para preguntar sobre sus otras opciones.

Esta sección continúa en la página siguiente.

Si tiene preguntas, llame a Servicio al Cliente de UHC Dual Complete MN-Y002 al **1-844-368-5888**, TTY **711**, de 8 a.m. a 8 p.m.: los 7 días de la semana, de octubre a marzo; de lunes a viernes, de abril a septiembre. La llamada es gratuita. **Para obtener más información**, visite **myuhc.com/communityplan**.

Podríamos hacer otros cambios que afecten a los medicamentos que usted toma. Le avisaremos con anticipación sobre estos otros cambios en la Lista de Medicamentos. Estos cambios podrían suceder si:

- La Administración de Alimentos y Medicamentos emite una nueva regla o hay nuevas pautas clínicas sobre un medicamento.
- Agregamos un medicamento genérico que no es nuevo en el mercado **y**
- Reemplazamos un medicamento de marca que actualmente está en la Lista de Medicamentos **o**
- Cambiamos las reglas de cobertura o los límites del medicamento de marca.

Cuando ocurran estos cambios:

- Le avisaremos al menos 30 días antes de que realicemos el cambio en la Lista de Medicamentos **o**
- Le informaremos y le daremos un suministro de 30 días del medicamento después de que usted pida un resurtido.

Esto le dará tiempo para hablar con su médico u otro profesional que receta, quienes pueden ayudarle a decidir:

- Si hay un medicamento similar en la Lista de Medicamentos que usted pueda tomar en su lugar **o**
- Si debería solicitar una excepción a estos cambios. Para obtener más información sobre las excepciones, consulte las preguntas B10 a B12.

B4. ¿Hay alguna restricción o límite en la cobertura de medicamentos? ¿O se requieren acciones para obtener ciertos medicamentos?

Sí, algunos medicamentos tienen reglas de cobertura o tienen límites en la cantidad que usted puede obtener. En algunos casos, usted, su médico u otro profesional que receta deben hacer algo antes de poder obtener el medicamento. Por ejemplo:

- Preautorización:** Para algunos medicamentos, usted, su médico u otro profesional que receta deben obtener la autorización de UHC Dual Complete MN-Y002 antes de que usted surta su receta. La preautorización es diferente de una referencia. Si no obtiene preautorización, es posible que UHC Dual Complete MN-Y002 no cubra el medicamento.
- Límites de cantidad:** A veces, UHC Dual Complete MN-Y002 limita la cantidad que usted puede obtener de un medicamento.
- Terapia escalonada:** En ocasiones, UHC Dual Complete MN-Y002 requiere que usted haga la terapia escalonada. Esto significa que tendrá que probar otros medicamentos en un

Esta sección continúa en la página siguiente.

Si tiene preguntas, llame a Servicio al Cliente de UHC Dual Complete MN-Y002 al **1-844-368-5888, TTY 711**, de 8 a.m. a 8 p.m.: los 7 días de la semana, de octubre a marzo; de lunes a viernes, de abril a septiembre. La llamada es gratuita. **Para obtener más información,** visite **myuhc.com/communityplan**.

cierto orden para su condición médica. Tal vez tenga que probar un medicamento antes de que cubramos otro medicamento. Si su médico u otro profesional que receta creen que el primer medicamento no le surte efecto, cubriremos el segundo.

Para saber si su medicamento tiene límites o requisitos adicionales, busque en la tabla en la Sección C1. También puede visitar nuestro sitio web myuhc.com/communityplan para obtener más información. Hemos publicado documentos en Internet que explican las restricciones de preautorización y terapia escalonada. También puede pedirnos que le enviemos una copia.

Puede solicitar una excepción a estos límites. Esto le dará tiempo para hablar con su médico u otro profesional que receta, quienes pueden ayudarle a decidir si hay un medicamento similar en la Lista de Medicamentos que usted pueda tomar en su lugar o si debería solicitar una excepción. Consulte las preguntas B10 a B12 para obtener más información sobre las excepciones.

B5. ¿Cómo sabré si el medicamento que deseo tiene límites o si se requieren acciones para obtenerlo?

En la tabla de la Lista de Medicamentos por Tipo de Medicamento de la Sección C1, hay una columna titulada “Acciones necesarias, restricciones o límites de uso”.

B6. ¿Qué sucede si UHC Dual Complete MN-Y002 cambia las reglas de cobertura de algunos medicamentos (por ejemplo, preautorización, límites de cantidad o restricciones de terapia escalonada)?

En algunos casos, le avisaremos con anticipación si agregamos o cambiamos los requisitos de preautorización, límites de cantidad o restricciones de terapia escalonada a un medicamento. Consulte la pregunta B3 para obtener más información sobre este aviso anticipado y las situaciones en las que quizás no podríamos avisarle con anticipación cuando cambian las reglas sobre los medicamentos de la Lista de Medicamentos.

B7. ¿Cómo puedo encontrar un medicamento en la Lista de Medicamentos?

Hay dos maneras de encontrar un medicamento:

- Puede buscar por orden alfabético, o
- Puede buscar por tipo de medicamento.

Para buscar por **orden alfabético**, consulte la sección Índice de Medicamentos Cubiertos, que comienza en la página 212. Este Índice de Medicamentos Cubiertos es una lista alfabética de todos los medicamentos incluidos en la Lista de Medicamentos. En el índice, se incluyen los medicamentos de marca y los medicamentos genéricos. Busque su medicamento en el Índice. Al lado de su medicamento, verá el número de página donde puede encontrar información sobre la cobertura.

Esta sección continúa en la página siguiente.

Si tiene preguntas, llame a Servicio al Cliente de UHC Dual Complete MN-Y002 al **1-844-368-5888**, TTY **711**, de 8 a.m. a 8 p.m.: los 7 días de la semana, de octubre a marzo; de lunes a viernes, de abril a septiembre. La llamada es gratuita. **Para obtener más información**, visite myuhc.com/communityplan.

Para buscar **por tipo de medicamento**, consulte la sección titulada “Lista de Medicamentos por Tipo de Medicamento” de la Sección C1. Los medicamentos de esta sección están agrupados en categorías según el tipo. Por ejemplo, si usted está tomando un medicamento para la migraña, debería buscar en la categoría “Antimigrañosos”. Allí es donde encontrará los medicamentos que tratan la migraña.

B8. ¿Qué debo hacer si el medicamento que deseo tomar no está en la Lista de Medicamentos?

Si no encuentra su medicamento en la Lista de Medicamentos, llame a Servicio al Cliente al número que se encuentra al final de esta página y pregunte por el medicamento. Si le dicen que UHC Dual Complete MN-Y002 no cubrirá el medicamento, usted puede hacer una de estas cosas:

- Pedir a Servicio al Cliente una lista de los medicamentos como el que usted desea tomar. Luego, muéstrole la lista a su médico u otro profesional que receta para que puedan recetarle un medicamento de la Lista de Medicamentos que sea como el que usted desea tomar. **O**
- Puede solicitar a UHC Dual Complete MN-Y002 que haga una excepción y cubra su medicamento. Consulte las preguntas B10 a B12 para obtener más información sobre las excepciones.

B9. ¿Qué debo hacer si soy un miembro nuevo de UHC Dual Complete MN-Y002 y no puedo encontrar mi medicamento en la Lista de Medicamentos o tengo un problema para obtenerlo?

Podemos ayudarle. Es posible que cubramos un suministro temporal de 30 días de su medicamento durante los primeros 90 días de su membresía en UHC Dual Complete MN-Y002. Esto le dará tiempo para hablar con su médico u otro profesional que receta, quienes pueden ayudarle a decidir si hay un medicamento similar en la Lista de Medicamentos que usted pueda tomar en su lugar o si debería solicitar una excepción.

Si su receta es por menos días, permitiremos varios resurtidos para proporcionar hasta un máximo de 30 días del medicamento.

Cubriremos un suministro de 30 días de su medicamento si:

- Usted está tomando un medicamento que no está en nuestra Lista de Medicamentos, **O**
- Las reglas de nuestro plan no le permiten obtener la cantidad que le indicó el profesional que receta, **O**
- El medicamento requiere la preautorización de UHC Dual Complete MN-Y002, **O**
- Usted está tomando un medicamento que forma parte de una restricción de terapia escalonada.

Esta sección continúa en la página siguiente.

Si tiene preguntas, llame a Servicio al Cliente de UHC Dual Complete MN-Y002 al **1-844-368-5888**, TTY **711**, de 8 a.m. a 8 p.m.: los 7 días de la semana, de octubre a marzo; de lunes a viernes, de abril a septiembre. La llamada es gratuita. **Para obtener más información**, visite **myuhc.com/communityplan**.

Si usted está en un asilo de convalecencia o en otro centro de cuidado a largo plazo y necesita un medicamento que no está en la Lista de Medicamentos, o si no puede obtener fácilmente el medicamento que necesita, podemos ayudarle. Si ha estado en el plan durante más de 90 días, vive en un centro de cuidado a largo plazo y necesita un suministro de inmediato:

- Cubriremos un suministro de 31 días del medicamento que usted necesite (a menos que la receta indique menos días), sin importar que sea o no un miembro nuevo de UHC Dual Complete MN-Y002.
- Esto es además del suministro temporal durante los primeros 90 días de membresía en UHC Dual Complete MN-Y002.

Si está pasando por un cambio en su nivel de cuidado, por ejemplo, será trasladado de un hospital a un centro de cuidado a largo plazo, en cualquier momento del año, es posible que cubramos un suministro temporal de 31 días del medicamento que necesita. Esto le dará tiempo para hablar con su médico u otro profesional que receta sobre otras opciones de tratamiento o para intentar obtener una excepción. Consulte las preguntas B10 a B12 para obtener más información sobre las excepciones.

No pagaremos más su medicamento después de que usted obtenga un suministro temporal, a menos que reciba la autorización del plan.

B10. ¿Puedo solicitar una excepción para que cubran mi medicamento?

Sí. Puede solicitar a UHC Dual Complete MN-Y002 que haga una excepción y cubra un medicamento que no está en la Lista de Medicamentos.

También puede pedirnos que cambiemos las reglas de su medicamento.

- Por ejemplo, UHC Dual Complete MN-Y002 puede limitar la cantidad que cubriremos de un medicamento. Si su medicamento tiene un límite, puede pedirnos que cambiemos el límite y cubramos más cantidad.
- Otros ejemplos: Puede pedirnos que no apliquemos las restricciones de terapia escalonada o los requisitos de preautorización.

B11. ¿Cómo puedo solicitar una excepción?

Para solicitar una excepción, llame a Servicio al Cliente. Un representante de Servicio al Cliente colaborará con usted y con su proveedor para ayudarles a solicitar una excepción. También puede leer el Capítulo 9 de la *Guía para Miembros* para obtener más información sobre las excepciones.

B12. ¿Cuánto tiempo lleva obtener una excepción?

Esta sección continúa en la página siguiente.

Si tiene preguntas, llame a Servicio al Cliente de UHC Dual Complete MN-Y002 al **1-844-368-5888**, TTY **711**, de 8 a.m. a 8 p.m.: los 7 días de la semana, de octubre a marzo; de lunes a viernes, de abril a septiembre. La llamada es gratuita. **Para obtener más información**, visite myuhc.com/communityplan.

Después de que recibamos una declaración del profesional que receta que respalde su solicitud de excepción, le comunicaremos una decisión en un plazo no mayor de 72 horas. Su médico u otro profesional que receta pueden enviarnos la declaración por fax o por correo. Otra opción es que su médico u otro profesional que receta se comuniquen con nosotros por teléfono y luego nos envíen la declaración por fax o por correo. Si tiene preguntas, llame a Servicio al Cliente al número que se encuentra al final de esta página.

Si usted o el profesional que receta piensan que su salud podría deteriorarse por tener que esperar 72 horas para recibir una decisión, puede solicitar una excepción rápida. Es decir, una decisión más rápida. Si el profesional que receta respalda su solicitud, le comunicaremos una decisión en un plazo no mayor de 24 horas después de recibir la declaración de respaldo del profesional.

B13. ¿Qué son los medicamentos genéricos?

Los medicamentos genéricos están compuestos de los mismos ingredientes activos que los medicamentos de marca. Generalmente cuestan menos que los medicamentos de marca y no tienen nombres muy conocidos. Los medicamentos genéricos están aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).

UHC Dual Complete MN-Y002 cubre medicamentos tanto genéricos como de marca.

B14. ¿Qué son los medicamentos sin receta?

Los medicamentos sin receta son medicamentos que se venden sin una receta. UHC Dual Complete MN-Y002 cubre algunos medicamentos sin receta cuando su proveedor le extiende una receta.

Para saber qué medicamentos sin receta están cubiertos, puede leer la Lista de Medicamentos de UHC Dual Complete MN-Y002.

B15. ¿UHC Dual Complete MN-Y002 cubre productos de venta sin receta que no son medicamentos?

UHC Dual Complete MN-Y002 cubre algunos productos de venta sin receta que no son medicamentos cuando su proveedor le extiende una receta. Los productos de venta sin receta que no son medicamentos incluyen, por ejemplo, gasas y vendajes.

Para saber qué productos de venta sin receta que no son medicamentos están cubiertos, usted puede leer la Lista de Medicamentos.

B16. ¿Puedo obtener un suministro a largo plazo de medicamentos?

Esta sección continúa en la página siguiente.

Si tiene preguntas, llame a Servicio al Cliente de UHC Dual Complete MN-Y002 al **1-844-368-5888**, TTY **711**, de 8 a.m. a 8 p.m.: los 7 días de la semana, de octubre a marzo; de lunes a viernes, de abril a septiembre. La llamada es gratuita. **Para obtener más información**, visite **myuhc.com/communityplan**.

Sí. UHC Dual Complete MN-Y002 ofrece dos maneras de obtener un suministro a largo plazo de medicamentos de “mantenimiento” de la Lista de Medicamentos de nuestro plan. (Los medicamentos de mantenimiento son medicamentos que usted toma con regularidad debido a una condición médica crónica o a largo plazo.)

- Farmacia minorista.** Algunas farmacias de la red le permiten obtener un suministro a largo plazo de medicamentos de mantenimiento. El *Directorio de Proveedores y Farmacias* le indica las farmacias dentro de nuestra red que pueden darle un suministro a largo plazo de medicamentos de mantenimiento.
- Farmacia de pedidos por correo.** Para ciertas clases de medicamentos, usted puede usar el servicio de pedidos por correo de la red del plan. El servicio de pedidos por correo de nuestro plan le permite pedir un suministro de hasta 30 días. Para obtener los formularios de pedido e información sobre cómo surtir sus recetas por correo, consulte su *Directorio de Proveedores y Farmacias*, donde encontrará las farmacias con servicio de medicamentos por correo de nuestra red.

Para obtener más información sobre cómo obtener un suministro a largo plazo de medicamentos, llame a Servicio al Cliente al número que se encuentra al final de esta página.

B17. ¿Cuál es mi copago?

Los miembros de UHC Dual Complete MN-Y002 no tienen copagos por los medicamentos con y sin receta, ni por los productos que no son medicamentos, siempre que el miembro cumpla las reglas del plan. Consulte las preguntas B14 y B15 para obtener más información sobre los productos que no son medicamentos y los medicamentos sin receta.

Los niveles son grupos de medicamentos de nuestra Lista de Medicamentos. Su plan tiene 1 nivel llamado “Medicamentos Cubiertos”. Todos los medicamentos cubiertos están en este nivel.

- Los medicamentos genéricos del Nivel 1 tienen un copago de \$0.
- Los medicamentos de marca del Nivel 1 tienen un copago de \$0.
- Los medicamentos sin receta tienen un copago de \$0.

Si tiene preguntas, llame a Servicio al Cliente al número que se encuentra al final de esta página.

Si tiene preguntas, llame a Servicio al Cliente de UHC Dual Complete MN-Y002 al **1-844-368-5888**, TTY **711**, de 8 a.m. a 8 p.m.: los 7 días de la semana, de octubre a marzo; de lunes a viernes, de abril a septiembre. La llamada es gratuita. **Para obtener más información**, visite **myuhc.com/communityplan**.

C. Descripción General de la *Lista de Medicamentos Cubiertos*

La *Lista de Medicamentos Cubiertos* le brinda información sobre los medicamentos cubiertos por UHC Dual Complete MN-Y002. Si tiene dificultad para encontrar su medicamento en la lista, consulte el Índice de Medicamentos Cubiertos de la Sección D. El índice alfabético indica todos los medicamentos cubiertos por UHC Dual Complete MN-Y002.

C1. Lista de Medicamentos por Tipo de Medicamento

Los medicamentos de esta sección están agrupados en categorías según el tipo. Por ejemplo, si usted está tomando un medicamento para la migraña, debería buscar en la categoría "Antimigrañosos". Allí es donde encontrará los medicamentos que tratan la migraña.

La primera columna de la tabla indica el nombre del medicamento. Los medicamentos genéricos están en minúscula y cursiva (por ejemplo, *simvastatin*) y los medicamentos de marca están en mayúscula (por ejemplo, HUMALOG). La información que se encuentra en la columna "Acciones necesarias, restricciones o límites de uso" indica si UHC Dual Complete MN-Y002 tiene alguna regla para cubrir su medicamento. Los medicamentos y los productos que no son medicamentos de venta sin receta se encuentran en las tablas que comienzan en la página 148. Los medicamentos genéricos aparecen en minúscula y cursiva (por ejemplo, *aspirin*) y los medicamentos de marca están en mayúscula (por ejemplo, TYLENOL).

Reglas y límites de cobertura

PA = Preautorización

Para algunos medicamentos, usted, su médico u otro profesional que receta deben obtener la autorización de UHC Dual Complete MN-Y002 antes de que usted surta su receta. La preautorización es diferente de una referencia. Si no obtiene la preautorización, es posible que UHC Dual Complete MN-Y002 no cubra el medicamento.

QL = Límites de cantidad

A veces, UHC Dual Complete MN-Y002 limita la cantidad que usted puede obtener de un medicamento.

ST = Terapia escalonada

En ocasiones, UHC Dual Complete MN-Y002 requiere que usted haga la terapia escalonada. Esto significa que tendrá que probar otros medicamentos en un cierto orden para su condición médica. Tal vez tenga que probar un medicamento antes de que cubramos otro medicamento. Si su médico u otro profesional que receta creen que el primer medicamento no le surte efecto, cubriremos el segundo.

Esta sección continúa en la página siguiente.

Otras reglas de cobertura especiales

B/D = Parte B o Parte D de Medicare

Según su uso, el medicamento puede estar cubierto por la Parte B de Medicare (cuidado médico y cuidado de la salud para pacientes ambulatorios) o la Parte D de Medicare (medicamentos con receta), que son partes de la cobertura del plan. Es posible que su médico deba proporcionar al plan más información sobre cómo se usará este medicamento para que el plan se asegure de que el medicamento esté cubierto correctamente.

LA = Acceso limitado

Si la Administración de Alimentos y Medicamentos establece que el medicamento solamente puede ser suministrado en ciertos centros o por ciertos médicos, el medicamento se considera de “acceso limitado”. Este tipo de medicamentos puede requerir manejo adicional, una mayor coordinación de proveedores o información educativa al paciente, lo cual no se puede realizar en una farmacia de la red.

MME = Equivalente a miligramos de morfina

Es posible que se apliquen límites de cantidad adicionales a todos los medicamentos clasificados como opiáceos que se usan para el tratamiento del dolor. Este límite adicional se llama equivalente a miligramos de morfina (morphine milligram equivalent, MME) acumulativo y está diseñado para controlar los niveles seguros de dosificación de opiáceos para las personas que quizás estén tomando más de un medicamento opiáceo para el manejo del dolor. Si su médico le receta más que esa cantidad o cree que el límite no es adecuado para su situación, usted o su médico pueden solicitar que el plan cubra la cantidad adicional.

7D = Límite de 7 días

Un medicamento opiáceo usado para el tratamiento del dolor agudo podría estar limitado a un suministro de 7 días para miembros sin historial reciente de uso de opiáceos. Este límite pretende reducir al mínimo el uso de opiáceos a largo plazo. Para los miembros que son nuevos en el plan y tienen un historial reciente de uso de opiáceos, la farmacia puede anular el límite cuando corresponda.

DL = Límite de suministro

Se aplican límites de suministro a este medicamento. Este medicamento está limitado a un suministro de 1 mes por cada receta.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Acciones necesarias, restricciones o límites de uso
Analgésicos		
Medicamentos antiinflamatorios no esteroideos		
<i>celecoxib (cápsula oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
DICLOFENAC EPOLAMINE (PARCHE PARA USO EXTERNO)	\$0 (Nivel 1)	PA; QL
<i>diclofenac potassium (50mg tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>diclofenac sodium er (tableta oral de liberación prolongada 24 horas)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>diclofenac sodium (1% gel para uso externo)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>diclofenac sodium (tableta oral de liberación retardada)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>diflunisal (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>etodolac er (tableta oral de liberación prolongada 24 horas)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>etodolac (cápsula oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>etodolac (tableta oral de liberación inmediata)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>flurbiprofen (100mg tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>ibu (600mg tableta oral, 800mg tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>ibuprofen (suspensión oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>ibuprofen (400mg tableta oral, 600mg tableta oral, 800mg tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>indomethacin (25mg cápsula oral de liberación inmediata, 50mg cápsula oral de liberación inmediata)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>ketoprofen (50mg cápsula oral de liberación inmediata)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>meloxicam (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>nabumetone (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>naproxen (suspensión oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	DL
<i>naproxen (tableta oral de liberación inmediata)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>naproxen dr (tableta oral de liberación retardada) (ec-naprosyn genérico)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>piroxicam (cápsula oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>sulindac (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
Analgésicos opiáceos, acción prolongada		

Encontrará el significado de los símbolos y las abreviaturas que aparecen en esta tabla en las páginas 13 y 14.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Acciones necesarias, restricciones o límites de uso
<i>buprenorphine (parche transdérmico semanal)</i>	\$0 (Nivel 1)	7D; DL; QL
<i>fentanyl (100mcg/h parche transdérmico 72 horas, 12mcg/h parche transdérmico 72 horas, 25mcg/h parche transdérmico 72 horas, 50mcg/h parche transdérmico 72 horas, 75mcg/h parche transdérmico 72 horas)</i>	\$0 (Nivel 1)	7D; MME; DL; QL
<i>hydromorphone hcl er (tableta oral de liberación prolongada 24 horas)</i>	\$0 (Nivel 1)	7D; MME; DL; QL
<i>methadone hcl (solución oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	7D; MME; DL; QL
<i>methadone hcl (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	7D; MME; DL; QL
<i>morphine sulfate er (100mg tableta oral de liberación prolongada, 15mg tableta oral de liberación prolongada, 30mg tableta oral de liberación prolongada, 60mg tableta oral de liberación prolongada) (ms contin genérico)</i>	\$0 (Nivel 1)	7D; MME; DL; QL
<i>morphine sulfate er (200mg tableta oral de liberación prolongada) (ms contin genérico)</i>	\$0 (Nivel 1)	7D; MME; DL; QL
<i>tramadol hcl er (bifásico) (100mg tableta oral de liberación prolongada 24 horas, 200mg tableta oral de liberación prolongada 24 horas, 300mg tableta oral de liberación prolongada 24 horas)</i>	\$0 (Nivel 1)	7D; MME; DL; QL
<i>tramadol hcl er (100mg tableta oral de liberación prolongada 24 horas, 200mg tableta oral de liberación prolongada 24 horas, 300mg tableta oral de liberación prolongada 24 horas)</i>	\$0 (Nivel 1)	7D; MME; DL; QL
XTAMPZA ER (CÁPSULA ORAL DE LIBERACIÓN PROLONGADA 12 HORAS, DISUASIVO DEL ABUSO DE SUSTANCIAS)	\$0 (Nivel 1)	7D; MME; DL; QL
Analgésicos opiáceos, acción corta		
<i>acetaminophen-caffeine-dihydrocodeine (cápsula oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	7D; MME; DL; QL
<i>acetaminophen-codeine (120-12mg/5ml solución oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	7D; MME; DL; QL
<i>acetaminophen-codeine (300-15mg tableta oral, 300-30mg tableta oral, 300-60mg tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	7D; MME; DL; QL
<i>butalbital-acetaminophen-caffeine (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
<i>butalbital-aspirin-caffeine (cápsula oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
<i>butorphanol tartrate (solución nasal)</i>	\$0 (Nivel 1)	7D; MME; DL; QL

Encontrará el significado de los símbolos y las abreviaturas que aparecen en esta tabla en las páginas 13 y 14.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Acciones necesarias, restricciones o límites de uso
<i>codeine sulfate (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	7D; MME; DL; QL
<i>endocet (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	7D; MME; DL; QL
<i>fentanyl citrate (1200mcg pastilla para chupar con aplicador, 1600mcg pastilla para chupar con aplicador, 400mcg pastilla para chupar con aplicador, 600mcg pastilla para chupar con aplicador, 800mcg pastilla para chupar con aplicador)</i>	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
<i>fentanyl citrate (200mcg pastilla para chupar con aplicador)</i>	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
<i>hydrocodone-acetaminophen (7.5-325mg/15ml solución oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	7D; MME; DL; QL
<i>hydrocodone-acetaminophen (10-325mg tableta oral, 5-325mg tableta oral, 7.5-325mg tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	7D; MME; DL; QL
<i>hydrocodone-ibuprofen (7.5-200mg tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	7D; MME; DL; QL
<i>hydromorphone hcl (1mg/ml líquido oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	7D; MME; DL; QL
<i>hydromorphone hcl (2mg tableta oral de liberación inmediata, 4mg tableta oral de liberación inmediata, 8mg tableta oral de liberación inmediata)</i>	\$0 (Nivel 1)	7D; MME; DL; QL
<i>hydromorphone hcl preservative free (10mg/ml solución para inyección, 50mg/5ml solución para inyección)</i>	\$0 (Nivel 1)	7D; DL
<i>morphine sulfate (concentrado) (20mg/ml solución oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	7D; MME; DL; QL
<i>morphine sulfate (solución oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	7D; MME; DL; QL
<i>morphine sulfate (tableta oral de liberación inmediata)</i>	\$0 (Nivel 1)	7D; MME; DL; QL
<i>oxycodone hcl (100mg/5ml concentrado oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	7D; MME; DL; QL
<i>oxycodone hcl (5mg/5ml solución oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	7D; MME; DL; QL
<i>oxycodone hcl (10mg tableta oral de liberación inmediata, 15mg tableta oral de liberación inmediata, 20mg tableta oral de liberación inmediata, 30mg tableta oral de liberación inmediata, 5mg tableta oral de liberación inmediata)</i>	\$0 (Nivel 1)	7D; MME; DL; QL

Encontrará el significado de los símbolos y las abreviaturas que aparecen en esta tabla en las páginas 13 y 14.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Acciones necesarias, restricciones o límites de uso
<i>oxycodone-acetaminophen (10-325mg tableta oral, 2.5-325mg tableta oral, 5-325mg tableta oral, 7.5-325mg tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	7D; MME; DL; QL
<i>tramadol hcl (50mg tableta oral de liberación inmediata)</i>	\$0 (Nivel 1)	7D; MME; DL; QL
<i>tramadol-acetaminophen (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	7D; MME; DL; QL
Anestésicos		
Anestésicos locales		
<i>lidocaine (5% ungüento para uso externo)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
<i>lidocaine (5% parche para uso externo)</i>	\$0 (Nivel 1)	PA; QL
<i>lidocaine hcl (4% solución para uso externo)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>lidocaine viscous (2% solución para la boca/garganta)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>lidocaine-prilocaine (crema para uso externo)</i>	\$0 (Nivel 1)	
Antiadictivos/agentes para el tratamiento del abuso de sustancias		
Ansiolíticos/disuasivos del alcohol		
<i>acamprosate calcium (tableta oral de liberación retardada)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>disulfiram (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>naltrexone hcl (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
VIVITROL (SUSPENSIÓN RECONSTITUIDA PARA INYECCIÓN INTRAMUSCULAR)	\$0 (Nivel 1)	DL
Dependencia de los opiáceos		
<i>buprenorphine hcl (tableta sublingual)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
<i>buprenorphine hcl-naloxone hcl (película sublingual)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
<i>buprenorphine hcl-naloxone hcl (tableta sublingual)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
SUBOXONE (PELÍCULA SUBLINGUAL)	\$0 (Nivel 1)	QL
Agentes para reversión de opiáceos		
<i>naloxone hcl (0.4mg/ml solución para inyección)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>naloxone hcl (cartucho con solución para inyección)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>naloxone hcl (jeringa precargada con solución para inyección)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>naloxone hcl (líquido nasal)</i>	\$0 (Nivel 1)	

Encontrará el significado de los símbolos y las abreviaturas que aparecen en esta tabla en las páginas 13 y 14.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Acciones necesarias, restricciones o límites de uso
NARCAN (LÍQUIDO NASAL)	\$0 (Nivel 1)	
Agentes para dejar de fumar		
<i>bupropion hcl sr (150mg tableta oral de liberación prolongada 12 horas, disuasivo del tabaquismo)</i>	\$0 (Nivel 1)	
NICOTROL (INHALADOR PARA INHALACIÓN)	\$0 (Nivel 1)	
NICOTROL NS (SOLUCIÓN NASAL)	\$0 (Nivel 1)	
<i>varenicline tartrate (starter) (tableta oral, paquete de tratamiento)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>varenicline tartrate (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
Antibacterianos		
Aminoglucósidos		
<i>amikacin sulfate (500mg/2ml solución para inyección)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>gentamicin sulfate-0.9% sodium chloride (solución para inyección intravenosa)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>gentamicin sulfate (40mg/ml solución para inyección)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>neomycin sulfate (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>paromomycin sulfate (250mg cápsula oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>streptomycin sulfate (solución reconstituida para inyección intramuscular)</i>	\$0 (Nivel 1)	DL
<i>tobramycin sulfate (10mg/ml solución para inyección, 80mg/2ml solución para inyección)</i>	\$0 (Nivel 1)	
Antibacterianos, otros		
<i>aztreonam (solución reconstituida para inyección)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>clindamycin hcl (cápsula oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>clindamycin palmitate hcl (solución oral reconstituida)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>clindamycin phosphate in d5w (solución para inyección intravenosa)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>clindamycin phosphate (300mg/2ml solución para inyección, 600mg/4ml solución para inyección, 900mg/6ml solución para inyección)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>clindamycin phosphate (crema vaginal)</i>	\$0 (Nivel 1)	

Encontrará el significado de los símbolos y las abreviaturas que aparecen en esta tabla en las páginas 13 y 14.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Acciones necesarias, restricciones o límites de uso
<i>colistimethate sodium (cba) (solución reconstituida para inyección)</i>	\$0 (Nivel 1)	DL
<i>daptomycin (solución reconstituida para inyección intravenosa)</i>	\$0 (Nivel 1)	DL
<i>linezolid (solución para inyección intravenosa)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>linezolid (suspensión oral reconstituida)</i>	\$0 (Nivel 1)	DL; QL
<i>linezolid (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
<i>methenamine hippurate (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>metronidazole (0.75% crema para uso externo)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>metronidazole (0.75% gel para uso externo)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>metronidazole (1% gel para uso externo)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>metronidazole (0.75% loción para uso externo)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>metronidazole (500mg/100ml solución para inyección intravenosa)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>metronidazole (250mg tableta oral, 500mg tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>metronidazole (0.75% gel vaginal)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>nitrofurantoin macrocrystal (100mg cápsula oral, 50mg cápsula oral) (macrodantin genérico)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>nitrofurantoin monohydrate (macrobid genérico)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>polymyxin b sulfate (solución reconstituida para inyección)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>tigecycline (solución reconstituida para inyección intravenosa)</i>	\$0 (Nivel 1)	DL
<i>tinidazole (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>trimethoprim (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>vancomycin hcl (10g solución reconstituida para inyección intravenosa, 1g solución reconstituida para inyección intravenosa, 500mg solución reconstituida para inyección intravenosa, 750mg solución reconstituida para inyección intravenosa)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>vancomycin hcl (cápsula oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
XIFAXAN (200MG TABLETA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	PA
XIFAXAN (550MG TABLETA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL
Betalactámicos, cefalosporinas		
<i>cefaclor (cápsula oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	

Encontrará el significado de los símbolos y las abreviaturas que aparecen en esta tabla en las páginas 13 y 14.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Acciones necesarias, restricciones o límites de uso
<i>cefadroxil (cápsula oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>cefadroxil (suspensión oral reconstituida)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>cefazolin sodium (10g solución reconstituida para inyección, 1g solución reconstituida para inyección, 500mg solución reconstituida para inyección)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>cefdinir (cápsula oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>cefdinir (suspensión oral reconstituida)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>cefepime hcl (solución reconstituida para inyección)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>cefepime hcl (2g solución reconstituida para inyección intravenosa)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>cefixime (cápsula oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>cefixime (suspensión oral reconstituida)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>cefotetan disodium (solución reconstituida para inyección)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>cefoxitin sodium (solución reconstituida para inyección intravenosa)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>cefpodoxime proxetil (suspensión oral reconstituida)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>cefpodoxime proxetil (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>cefprozil (suspensión oral reconstituida)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>cefprozil (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>ceftazidime (solución reconstituida para inyección)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>ceftazidime (solución reconstituida para inyección intravenosa)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>ceftriaxone sodium (1g solución reconstituida para inyección, 250mg solución reconstituida para inyección, 2g solución reconstituida para inyección, 500mg solución reconstituida para inyección)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>ceftriaxone sodium (10g solución reconstituida para inyección intravenosa)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>cefuroxime axetil (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>cefuroxime sodium (solución reconstituida para inyección)</i>	\$0 (Nivel 1)	

Encontrará el significado de los símbolos y las abreviaturas que aparecen en esta tabla en las páginas 13 y 14.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Acciones necesarias, restricciones o límites de uso
<i>cefuroxime sodium (solución reconstituida para inyección intravenosa)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>cephalexin (250mg cápsula oral, 500mg cápsula oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>cephalexin (750mg cápsula oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>cephalexin (suspensión oral reconstituida)</i>	\$0 (Nivel 1)	
SUPRAX (500MG/5ML SUSPENSIÓN ORAL RECONSTITUIDA)	\$0 (Nivel 1)	
<i>tazicef (solución reconstituida para inyección)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>tazicef (2g solución reconstituida para inyección intravenosa, 6g solución reconstituida para inyección intravenosa)</i>	\$0 (Nivel 1)	
TEFLARO (SOLUCIÓN RECONSTITUIDA PARA INYECCIÓN INTRAVENOSA)	\$0 (Nivel 1)	DL
Betalactámicos, penicilinas		
<i>amoxicillin (cápsula oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>amoxicillin (suspensión oral reconstituida)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>amoxicillin (tableta oral de liberación inmediata)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>amoxicillin (tableta oral masticable)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>amoxicillin-potassium clavulanate er (tableta oral de liberación prolongada 12 horas)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>amoxicillin-potassium clavulanate (suspensión oral reconstituida)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>amoxicillin-potassium clavulanate (tableta oral de liberación inmediata)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>amoxicillin-potassium clavulanate (tableta oral masticable)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>ampicillin (cápsula oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>ampicillin sodium (125mg solución reconstituida para inyección, 1g solución reconstituida para inyección)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>ampicillin sodium (10g solución reconstituida para inyección intravenosa)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>ampicillin-sulbactam sodium (solución reconstituida para inyección)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>ampicillin-sulbactam sodium (15 (10-5)g solución reconstituida para inyección intravenosa)</i>	\$0 (Nivel 1)	

Encontrará el significado de los símbolos y las abreviaturas que aparecen en esta tabla en las páginas 13 y 14.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Acciones necesarias, restricciones o límites de uso
BICILLIN C-R 900/300 (SUSPENSIÓN PARA INYECCIÓN INTRAMUSCULAR)	\$0 (Nivel 1)	
BICILLIN C-R (SUSPENSIÓN PARA INYECCIÓN INTRAMUSCULAR)	\$0 (Nivel 1)	
BICILLIN L-A (JERINGA PRECARGADA CON SUSPENSIÓN PARA INYECCIÓN INTRAMUSCULAR)	\$0 (Nivel 1)	
<i>dicloxacillin sodium (cápsula oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>nafcillin sodium (solución reconstituida para inyección)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>nafcillin sodium (10g solución reconstituida para inyección intravenosa)</i>	\$0 (Nivel 1)	
OXACILLIN SODIUM IN DEXTROSE (SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN INTRAVENOSA)	\$0 (Nivel 1)	
<i>oxacillin sodium (solución reconstituida para inyección)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>oxacillin sodium (solución reconstituida para inyección intravenosa)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>penicillin g potassium (20000000 unidades solución reconstituida para inyección)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>penicillin g sodium (solución reconstituida para inyección)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>penicillin v potassium (solución oral reconstituida)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>penicillin v potassium (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>piperacillin-tazobactam (2.25 (2-0.25)g solución reconstituida para inyección intravenosa, 3.375 (3-0.375)g solución reconstituida para inyección intravenosa, 4.5 (4-0.5)g solución reconstituida para inyección intravenosa, 40.5 (36-4.5)g solución reconstituida para inyección intravenosa)</i>	\$0 (Nivel 1)	
Carbapenemasas		
<i>ertapenem sodium (solución reconstituida para inyección)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>imipenem-cilastatin (solución reconstituida para inyección intravenosa)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>meropenem (solución reconstituida para inyección intravenosa)</i>	\$0 (Nivel 1)	
Macrólidos		

Encontrará el significado de los símbolos y las abreviaturas que aparecen en esta tabla en las páginas 13 y 14.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Acciones necesarias, restricciones o límites de uso
<i>azithromycin (solución reconstituida para inyección intravenosa)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>azithromycin (suspensión oral reconstituida)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>azithromycin (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>clarithromycin er (tableta oral de liberación prolongada 24 horas)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>clarithromycin (suspensión oral reconstituida)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>clarithromycin (tableta oral de liberación inmediata)</i>	\$0 (Nivel 1)	
DIFICID (SUSPENSIÓN ORAL RECONSTITUIDA)	\$0 (Nivel 1)	DL
DIFICID (TABLETA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	DL
ERYTHROCIN LACTOBIONATE (SOLUCIÓN RECONSTITUIDA PARA INYECCIÓN INTRAVENOSA)	\$0 (Nivel 1)	
<i>erythromycin base (cápsula oral con partículas de liberación retardada)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>erythromycin base (tableta oral de liberación inmediata)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>erythromycin ethylsuccinate (200mg/5ml suspensión oral reconstituida)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>erythromycin ethylsuccinate (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>erythromycin (tableta oral de liberación retardada)</i>	\$0 (Nivel 1)	
Quinolonas		
<i>ciprofloxacin hcl (100mg tableta oral de liberación inmediata)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>ciprofloxacin hcl (250mg tableta oral de liberación inmediata, 500mg tableta oral de liberación inmediata, 750mg tableta oral de liberación inmediata)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>ciprofloxacin in d5w (200mg/100ml solución para inyección intravenosa)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>levofloxacin in d5w (500mg/100ml solución para inyección intravenosa, 750mg/150ml solución para inyección intravenosa)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>levofloxacin (25mg/ml solución oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	

Encontrará el significado de los símbolos y las abreviaturas que aparecen en esta tabla en las páginas 13 y 14.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Acciones necesarias, restricciones o límites de uso
<i>levofloxacin (250mg tableta oral, 500mg tableta oral, 750mg tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>moxifloxacin hcl in nacl (solución para inyección intravenosa)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>moxifloxacin hcl (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>ofloxacin (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
Sulfonamidas		
<i>sulfadiazine (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>sulfamethoxazole-trimethoprim (suspensión oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>sulfamethoxazole-trimethoprim (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
Tetraciclinas		
<i>demeclocycline hcl (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>doxy 100 (solución reconstituida para inyección intravenosa)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>doxycycline hyclate (cápsula oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>doxycycline hyclate (100mg tableta oral de liberación inmediata, 20mg tableta oral de liberación inmediata)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>doxycycline monohydrate (100mg cápsula oral, 50mg cápsula oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>doxycycline monohydrate (suspensión oral reconstituida)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>doxycycline monohydrate (100mg tableta oral, 50mg tableta oral, 75mg tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>minocycline hcl (cápsula oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>minocycline hcl (tableta oral de liberación inmediata)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>tetracycline hcl (cápsula oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
VIBRAMYCIN (50MG/5ML JARABE ORAL)	\$0 (Nivel 1)	
Antiepilépticos		
Antiepilépticos, otros		
BRIVIACT (SOLUCIÓN ORAL)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
BRIVIACT (TABLETA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
EPIDIOLEX (SOLUCIÓN ORAL)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL
EPRONTIA (SOLUCIÓN ORAL)	\$0 (Nivel 1)	

Encontrará el significado de los símbolos y las abreviaturas que aparecen en esta tabla en las páginas 13 y 14.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Acciones necesarias, restricciones o límites de uso
<i>felbamate (suspensión oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>felbamate (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
FINTEPLA (SOLUCIÓN ORAL)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
FYCOMPA (SUSPENSIÓN ORAL)	\$0 (Nivel 1)	DL; QL
FYCOMPA (10MG TABLETA ORAL, 12MG TABLETA ORAL, 4MG TABLETA ORAL, 6MG TABLETA ORAL, 8MG TABLETA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	DL; QL
FYCOMPA (2MG TABLETA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	QL
<i>lamotrigine (100mg tableta oral de liberación inmediata, 150mg tableta oral de liberación inmediata, 200mg tableta oral de liberación inmediata, 25mg tableta oral de liberación inmediata)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>lamotrigine (25mg tableta oral masticable, 5mg tableta oral masticable)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>levetiracetam er (tableta oral de liberación prolongada 24 horas)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>levetiracetam (solución oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>levetiracetam (tableta oral de liberación inmediata)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>roweepra (tableta oral de liberación inmediata)</i>	\$0 (Nivel 1)	
SPRITAM ODT (TABLETA ORAL SOLUBLE DE DISOLUCIÓN INMEDIATA)	\$0 (Nivel 1)	
<i>subvenite (100mg tableta oral, 150mg tableta oral, 200mg tableta oral, 25mg tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>topiramate (cápsula oral con microgránulos dispersables de liberación inmediata)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>topiramate (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>valproic acid (cápsula oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>valproic acid (solución oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
XCOPRI (250MG DOSIS DIARIA) (TABLETA ORAL, PAQUETE DE TRATAMIENTO)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
XCOPRI (350MG DOSIS DIARIA) (150MG Y 200MG TABLETA ORAL, PAQUETE DE TRATAMIENTO)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL

Encontrará el significado de los símbolos y las abreviaturas que aparecen en esta tabla en las páginas 13 y 14.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Acciones necesarias, restricciones o límites de uso
XCOPRI (100MG TABLETA ORAL, 150MG TABLETA ORAL, 200MG TABLETA ORAL, 50MG TABLETA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
XCOPRI (14 X 12.5MG Y 14 X 25MG TABLETA ORAL, PAQUETE DE TRATAMIENTO)	\$0 (Nivel 1)	PA; QL
XCOPRI (14 X 150MG Y 14 X 200MG TABLETA ORAL, PAQUETE DE TRATAMIENTO, 14 X 50MG Y 14 X 100MG TABLETA ORAL, PAQUETE DE TRATAMIENTO)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
Modificadores del canal de calcio		
<i>ethosuximide (cápsula oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>ethosuximide (solución oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>methsuximide (cápsula oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
Intensificadores del Ácido Gamma-Aminobutírico (GABA)		
<i>clobazam (suspensión oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	PA; QL
<i>clobazam (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	PA; QL
DIACOMIT (CÁPSULA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	DL; QL
DIACOMIT (PAQUETE ORAL)	\$0 (Nivel 1)	DL; QL
<i>diazepam (10mg gel rectal, 2.5mg gel rectal, 20mg gel rectal)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
<i>gabapentin (cápsula oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>gabapentin (250mg/5ml solución oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>gabapentin (600mg tableta oral, 800mg tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
NAYZILAM (SOLUCIÓN NASAL)	\$0 (Nivel 1)	PA; QL
<i>phenobarbital (tónico oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>phenobarbital (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>primidone (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
SYMPAZAN (PELÍCULA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
<i>tiagabine hcl (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
VALTOCO 10MG DOSE (LÍQUIDO NASAL)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
VALTOCO 15MG DOSE (LÍQUIDO NASAL, PAQUETE DE TRATAMIENTO)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
VALTOCO 20MG DOSE (LÍQUIDO NASAL, PAQUETE DE TRATAMIENTO)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL

Encontrará el significado de los símbolos y las abreviaturas que aparecen en esta tabla en las páginas 13 y 14.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Acciones necesarias, restricciones o límites de uso
VALTOCO 5MG DOSE (LÍQUIDO NASAL)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
<i>vigabatrin (paquete oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
<i>vigabatrin (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
<i>vigadrone (paquete oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
<i>vigadrone (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
ZTALMY (SUSPENSIÓN ORAL)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL
Agentes del canal de sodio		
APTIOM (TABLETA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	DL; QL
<i>carbamazepine er (cápsula oral de liberación prolongada 12 horas)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>carbamazepine er (tableta oral de liberación prolongada 12 horas)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>carbamazepine (suspensión oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>carbamazepine (tableta oral de liberación inmediata)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>carbamazepine (tableta oral masticable)</i>	\$0 (Nivel 1)	
DILANTIN INFATABS (TABLETA ORAL MASTICABLE)	\$0 (Nivel 1)	
DILANTIN (CÁPSULA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	
<i>epitol (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>lacosamide (solución oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
<i>lacosamide (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
<i>oxcarbazepine (300mg/5ml suspensión oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>oxcarbazepine (150mg tableta oral, 300mg tableta oral, 600mg tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
PHENYTEK (CÁPSULA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	
<i>phenytoin (125mg/5ml suspensión oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>phenytoin (tableta oral masticable)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>phenytoin sodium extended (cápsula oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>rufinamide (suspensión oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	DL
<i>rufinamide (200mg tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>rufinamide (400mg tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	DL
ZONISADE (SUSPENSIÓN ORAL)	\$0 (Nivel 1)	ST
<i>zonisamide (cápsula oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	

Encontrará el significado de los símbolos y las abreviaturas que aparecen en esta tabla en las páginas 13 y 14.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Acciones necesarias, restricciones o límites de uso
Antidemenciales		
Antidemenciales, otros		
NAMZARIC (CÁPSULA ORAL DE LIBERACIÓN PROLONGADA 24 HORAS, PAQUETE DE TRATAMIENTO)	\$0 (Nivel 1)	PA; QL
NAMZARIC (CÁPSULA ORAL DE LIBERACIÓN PROLONGADA 24 HORAS)	\$0 (Nivel 1)	PA; QL
Inhibidores de la colinesterasa		
<i>donepezil hcl (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
<i>donepezil hcl odt (tableta oral dispersable)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
<i>galantamine hydrobromide er (cápsula oral de liberación prolongada 24 horas)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
<i>galantamine hydrobromide (solución oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
<i>galantamine hydrobromide (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
<i>rivastigmine tartrate (cápsula oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
<i>rivastigmine (parche transdérmico 24 horas)</i>	\$0 (Nivel 1)	ST; QL
Antagonistas de los receptores de N-Metil-D-Aspartato (NMDA)		
<i>memantine hcl er (cápsula oral de liberación prolongada 24 horas)</i>	\$0 (Nivel 1)	PA; QL
<i>memantine hcl (solución oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	PA; QL
<i>memantine hcl (10mg tableta oral, 5mg tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	PA; QL
<i>memantine hcl titration pak (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	PA; QL
Antidepresivos		
Antidepresivos, otros		
AUVELITY (TABLETA ORAL DE LIBERACIÓN PROLONGADA)	\$0 (Nivel 1)	DL
<i>bupropion hcl sr (tableta oral de liberación prolongada 12 horas)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>bupropion hcl xl (150mg tableta oral de liberación prolongada 24 horas, 300mg tableta oral de liberación prolongada 24 horas)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>bupropion hcl (tableta oral de liberación inmediata)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>mirtazapine (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>mirtazapine odt (tableta oral dispersable)</i>	\$0 (Nivel 1)	

Encontrará el significado de los símbolos y las abreviaturas que aparecen en esta tabla en las páginas 13 y 14.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Acciones necesarias, restricciones o límites de uso
Inhibidores de la Monoaminoxidasa		
EMSAM (PARCHE TRANSDÉRMICO 24 HORAS)	\$0 (Nivel 1)	DL; QL
MARPLAN (TABLETA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	
<i>phenelzine sulfate (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>tranylcypromine sulfate (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
SSRI/SNRI (Inhibidores Selectivos de la Recaptación de Serotonina/Inhibidores de la Recaptación de Serotonina y Noradrenalina)		
CITALOPRAM HYDROBROMIDE (CÁPSULA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	
<i>citalopram hydrobromide (solución oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>citalopram hydrobromide (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>desvenlafaxine succinate er (tableta oral de liberación prolongada 24 horas) (pristiq genérico)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
<i>escitalopram oxalate (solución oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>escitalopram oxalate (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
FETZIMA (CÁPSULA ORAL DE LIBERACIÓN PROLONGADA 24 HORAS)	\$0 (Nivel 1)	ST; QL
FETZIMA TITRATION (CÁPSULA ORAL DE LIBERACIÓN PROLONGADA 24 HORAS, PAQUETE DE TRATAMIENTO)	\$0 (Nivel 1)	ST; QL
<i>fluoxetine hcl (10mg cápsula oral de liberación inmediata, 20mg cápsula oral de liberación inmediata, 40mg cápsula oral de liberación inmediata)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>fluoxetine hcl (90mg cápsula oral de liberación retardada)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>fluoxetine hcl (20mg/5ml solución oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>fluvoxamine maleate (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>nefazodone hcl (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>paroxetine hcl (10mg/5ml suspensión oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>paroxetine hcl (10mg tableta oral de liberación inmediata, 20mg tableta oral de liberación inmediata, 30mg tableta oral de liberación inmediata, 40mg tableta oral de liberación inmediata)</i>	\$0 (Nivel 1)	

Encontrará el significado de los símbolos y las abreviaturas que aparecen en esta tabla en las páginas 13 y 14.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Acciones necesarias, restricciones o límites de uso
<i>sertraline hcl (concentrado oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>sertraline hcl (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>trazodone hcl (100mg tableta oral, 150mg tableta oral, 50mg tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>trazodone hcl (300mg tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
TRINTELLIX (TABLETA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	QL
VENLAFAXINE BESYLATE ER (TABLETA ORAL DE LIBERACIÓN PROLONGADA 24 HORAS)	\$0 (Nivel 1)	
<i>venlafaxine hcl er (cápsula oral de liberación prolongada 24 horas)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>venlafaxine hcl (tableta oral de liberación inmediata)</i>	\$0 (Nivel 1)	
VIIBRYD (TABLETA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	QL
VIIBRYD STARTER PACK (KIT ORAL)	\$0 (Nivel 1)	QL
<i>vilazodone hcl (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
Tricíclicos		
<i>amitriptyline hcl (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>amoxapine (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>clomipramine hcl (cápsula oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>desipramine hcl (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>doxepin hcl (cápsula oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>doxepin hcl (concentrado oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>imipramine hcl (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>imipramine pamoate (cápsula oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>nortriptyline hcl (cápsula oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>nortriptyline hcl (solución oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>protriptyline hcl (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>trimipramine maleate (cápsula oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
Antieméticos		
Antieméticos, otros		
<i>compro (supositorio rectal)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>meclizine hcl (12.5mg tableta oral, 25mg tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>metoclopramide hcl (5mg/5ml solución oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	

Encontrará el significado de los símbolos y las abreviaturas que aparecen en esta tabla en las páginas 13 y 14.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Acciones necesarias, restricciones o límites de uso
<i>metoclopramide hcl (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>perphenazine (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>prochlorperazine maleate (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>prochlorperazine (supositorio rectal)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>promethazine hcl (jarabe oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>promethazine hcl (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>promethazine hcl (supositorio rectal)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
<i>promethegan (25mg supositorio rectal)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
<i>scopolamine (parche transdérmico 72 horas)</i>	\$0 (Nivel 1)	
Medicamentos complementarios para la terapia emetogénica		
ANZEMET (TABLETA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	B/D, PA; QL
<i>aprepitant (paquete de tratamiento oral, cápsula oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	PA; QL
<i>dronabinol (cápsula oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	PA
<i>granisetron hcl (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	B/D, PA; QL
<i>ondansetron hcl (solución oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	B/D, PA; QL
<i>ondansetron hcl (4mg tableta oral, 8mg tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	B/D, PA; QL
<i>ondansetron odt (tableta oral dispersable)</i>	\$0 (Nivel 1)	B/D, PA; QL
SANCUSO (PARCHE TRANSDÉRMICO)	\$0 (Nivel 1)	DL; QL
Antimicóticos		
Antimicóticos		
ABELCET (SUSPENSIÓN PARA INYECCIÓN INTRAVENOSA)	\$0 (Nivel 1)	B/D, PA
<i>amphotericin b (solución reconstituida para inyección intravenosa)</i>	\$0 (Nivel 1)	B/D, PA
<i>amphotericin b liposome (suspensión reconstituida para inyección intravenosa)</i>	\$0 (Nivel 1)	B/D, PA; DL
<i>clotrimazole (pastilla para la boca/garganta)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>fluconazole in sodium chloride (200-0.9mg/100ml-% solución para inyección intravenosa, 400-0.9mg/200ml-% solución para inyección intravenosa)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>fluconazole (suspensión oral reconstituida)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>fluconazole (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	

Encontrará el significado de los símbolos y las abreviaturas que aparecen en esta tabla en las páginas 13 y 14.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Acciones necesarias, restricciones o límites de uso
<i>flucytosine (cápsula oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	DL
<i>griseofulvin microsize (suspensión oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>griseofulvin microsize (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>griseofulvin ultramicrosize (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>itraconazole (cápsula oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	PA; QL
<i>ketoconazole (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>miconazole 3 (solución reconstituida para inyección intravenosa)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>miconazole 3 (supositorio vaginal)</i>	\$0 (Nivel 1)	
NOXAFIL (SUSPENSIÓN ORAL)	\$0 (Nivel 1)	DL; QL
<i>nystatin (suspensión para la boca/garganta)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>nystatin (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>posaconazole (suspensión oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	DL; QL
<i>posaconazole (tableta oral de liberación retardada)</i>	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
<i>terbinafine hcl (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
<i>terconazole (crema vaginal)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>terconazole (supositorio vaginal)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>voriconazole (solución reconstituida para inyección intravenosa)</i>	\$0 (Nivel 1)	PA; DL
<i>voriconazole (suspensión oral reconstituida)</i>	\$0 (Nivel 1)	DL; QL
<i>voriconazole (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
Antigotosos		
Antigotosos		
<i>allopurinol (100mg tableta oral, 300mg tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
COLCHICINE (0.6MG CÁPSULA ORAL) (EQUIVALENTE A LA MARCA MITIGARE)	\$0 (Nivel 1)	QL
<i>colchicine (0.6mg tableta oral) (colcrys genérico)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
<i>febuxostat (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	ST
<i>probenecid (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>probenecid-colchicine (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
Antimigrañosos		
Casos agudos		

Encontrará el significado de los símbolos y las abreviaturas que aparecen en esta tabla en las páginas 13 y 14.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Acciones necesarias, restricciones o límites de uso
<i>naratriptan hcl (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
NURTEC ODT (TABLETA ORAL DISPERSABLE)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
<i>rizatriptan benzoate (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
<i>rizatriptan benzoate odt (tableta oral dispersable)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
<i>sumatriptan (solución nasal)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
<i>sumatriptan succinate (100mg tableta oral, 25mg tableta oral, 50mg tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
<i>sumatriptan succinate (4mg/0.5ml autoinyectable con solución para inyección subcutánea, 6mg/0.5ml autoinyectable con solución para inyección subcutánea)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
<i>sumatriptan succinate (6mg/0.5ml solución para inyección subcutánea)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
Alcaloides de ergotamina		
<i>dihydroergotamine mesylate (solución nasal)</i>	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
<i>ergotamine-caffeine (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
Profilácticos		
AIMOVIG (AUTOINYECTABLE CON SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	\$0 (Nivel 1)	PA; QL
EMGALITY (300MG DOSIS) (100MG/ML JERINGA PRECARGADA CON SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	\$0 (Nivel 1)	PA; QL
EMGALITY (AUTOINYECTABLE CON SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	\$0 (Nivel 1)	PA; QL
EMGALITY (120MG/ML JERINGA PRECARGADA CON SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	\$0 (Nivel 1)	PA; QL
<i>timolol maleate (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
Antimiasténicos		
Parasimpaticomiméticos		
<i>pyridostigmine bromide er (tableta oral de liberación prolongada)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>pyridostigmine bromide (60mg tableta oral de liberación inmediata)</i>	\$0 (Nivel 1)	
Antimicobacterianos		
Antimicobacterianos, otros		

Encontrará el significado de los símbolos y las abreviaturas que aparecen en esta tabla en las páginas 13 y 14.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Acciones necesarias, restricciones o límites de uso
<i>dapsone (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>rifabutin (cápsula oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
Antituberculosos		
<i>ethambutol hcl (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>isoniazid (jarabe oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>isoniazid (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
PRIFTIN (TABLETA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	
<i>pyrazinamide (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>rifampin (600mg solución reconstituida para inyección intravenosa)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>rifampin (150mg cápsula oral, 300mg cápsula oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
SIRTURO (TABLETA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL
TRECTOR (TABLETA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	
Antineoplásicos		
Alquilantes		
<i>cyclophosphamide (cápsula oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	B/D, PA
CYCLOPHOSPHAMIDE (TABLETA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	B/D, PA
GLEOSTINE (100MG CÁPSULA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	DL
GLEOSTINE (10MG CÁPSULA ORAL, 40MG CÁPSULA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	
LEUKERAN (TABLETA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	DL
MATULANE (CÁPSULA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	DL
VALCHLOR (GEL PARA USO EXTERNO)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
Antiandrógenos		
<i>abiraterone acetate (250mg tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	PA; QL
<i>abiraterone acetate (500mg tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
<i>bicalutamide (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
ERLEADA (TABLETA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
<i>nilutamide (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	DL
NUBEQA (TABLETA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
XTANDI (CÁPSULA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
XTANDI (TABLETA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
Antiangiogénicos		

Encontrará el significado de los símbolos y las abreviaturas que aparecen en esta tabla en las páginas 13 y 14.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Acciones necesarias, restricciones o límites de uso
FOTIVDA (CÁPSULA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
<i>lenalidomide (cápsula oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
POMALYST (CÁPSULA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
QINLOCK (TABLETA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
REVLIMID (CÁPSULA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
TABRECTA (TABLETA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
THALOMID (CÁPSULA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
Antiestrógenos/modificadores		
EMCYT (CÁPSULA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	
ORSERDU (TABLETA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
SOLTAMOX (SOLUCIÓN ORAL)	\$0 (Nivel 1)	DL
<i>tamoxifen citrate (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>toremifene citrate (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	DL
Antimetabólicos		
DROXIA (CÁPSULA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	
<i>hydroxyurea (cápsula oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>mercaptopurine (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
ONUREG (TABLETA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
PURIXAN (SUSPENSIÓN ORAL)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL
TABLOID (TABLETA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL
Antineoplásicos, otros		
IDHIFA (TABLETA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
KRAZATI (TABLETA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
LONSURF (TABLETA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
LUMAKRAS (TABLETA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
NINLARO (CÁPSULA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
PEMAZYRE (TABLETA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
RETEVMO (CÁPSULA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
SYNRIBO (SOLUCIÓN RECONSTITUIDA PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL
TAZVERIK (TABLETA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
TUKYSA (TABLETA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
VONJO (CÁPSULA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL

Encontrará el significado de los símbolos y las abreviaturas que aparecen en esta tabla en las páginas 13 y 14.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Acciones necesarias, restricciones o límites de uso
XPOVIO (100MG UNA VEZ POR SEMANA) (TABLETA ORAL, PAQUETE DE TRATAMIENTO)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
XPOVIO (40MG UNA VEZ POR SEMANA) (TABLETA ORAL, PAQUETE DE TRATAMIENTO)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
XPOVIO (40MG DOS VECES POR SEMANA) (TABLETA ORAL, PAQUETE DE TRATAMIENTO)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
XPOVIO (60MG UNA VEZ POR SEMANA) (TABLETA ORAL, PAQUETE DE TRATAMIENTO)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
XPOVIO (60MG DOS VECES POR SEMANA) (TABLETA ORAL, PAQUETE DE TRATAMIENTO)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
XPOVIO (80MG UNA VEZ POR SEMANA) (TABLETA ORAL, PAQUETE DE TRATAMIENTO)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
XPOVIO (80MG DOS VECES POR SEMANA) (TABLETA ORAL, PAQUETE DE TRATAMIENTO)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
ZOLINZA (CÁPSULA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL
Inhibidores de la aromatasa, 3.^a generación		
<i>anastrozole (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>exemestane (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>letrozole (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
Inhibidores de la diana molecular		
ALECENSA (CÁPSULA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
ALUNBRIG (TABLETA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
ALUNBRIG (TABLETA ORAL, PAQUETE DE TRATAMIENTO)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
AYVAKIT (TABLETA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
BALVERSA (TABLETA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
BOSULIF (TABLETA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
BRAFTOVI (CÁPSULA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL
BRUKINSA (CÁPSULA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL

Encontrará el significado de los símbolos y las abreviaturas que aparecen en esta tabla en las páginas 13 y 14.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Acciones necesarias, restricciones o límites de uso
CABOMETYX (TABLETA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
CALQUENCE (100MG CÁPSULA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
CALQUENCE (TABLETA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
CAPRELSA (TABLETA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL
COMETRIQ (100MG DOSIS DIARIA) (KIT ORAL)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
COMETRIQ (140MG DOSIS DIARIA) (KIT ORAL)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
COMETRIQ (60MG DOSIS DIARIA) (KIT ORAL)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
COPIKTRA (CÁPSULA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
COTELLIC (TABLETA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
DAURISMO (TABLETA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
ERIVEDGE (CÁPSULA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL
<i>erlotinib hcl (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
<i>everolimus (10mg tableta oral, 2.5mg tableta oral, 5mg tableta oral, 7.5mg tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	PA; DL
<i>everolimus (tableta oral soluble)</i>	\$0 (Nivel 1)	PA; DL
EXKIVITY (CÁPSULA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
GAVRETO (CÁPSULA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
<i>gefitinib (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
GILOTRIF (TABLETA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL
IBRANCE (CÁPSULA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
IBRANCE (TABLETA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
ICLUSIG (TABLETA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
<i>imatinib mesylate (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	PA; QL
IMBRUVICA (CÁPSULA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
IMBRUVICA (SUSPENSIÓN ORAL)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
IMBRUVICA (140MG TABLETA ORAL, 280MG TABLETA ORAL, 420MG TABLETA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
INLYTA (TABLETA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
INQOVI (TABLETA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
INREBIC (CÁPSULA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
JAKAFI (TABLETA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
JAYPIRCA (TABLETA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
KISQALI (200MG DOSIS) (TABLETA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL

Encontrará el significado de los símbolos y las abreviaturas que aparecen en esta tabla en las páginas 13 y 14.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Acciones necesarias, restricciones o límites de uso
KISQALI (400MG DOSIS) (TABLETA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
KISQALI (600MG DOSIS) (TABLETA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
KISQALI FEMARA (200MG DOSIS) (TABLETA ORAL, PAQUETE DE TRATAMIENTO)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
KISQALI FEMARA (400MG DOSIS) (TABLETA ORAL, PAQUETE DE TRATAMIENTO)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
KISQALI FEMARA (600MG DOSIS) (TABLETA ORAL, PAQUETE DE TRATAMIENTO)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
KOSELUGO (CÁPSULA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
<i>lapatinib ditosylate (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	PA; DL
LENVIMA 10MG DAILY DOSE (CÁPSULA ORAL, PAQUETE DE TRATAMIENTO)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL
LENVIMA 12MG DAILY DOSE (CÁPSULA ORAL, PAQUETE DE TRATAMIENTO)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL
LENVIMA 14MG DAILY DOSE (CÁPSULA ORAL, PAQUETE DE TRATAMIENTO)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL
LENVIMA 18MG DAILY DOSE (CÁPSULA ORAL, PAQUETE DE TRATAMIENTO)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL
LENVIMA 20MG DAILY DOSE (CÁPSULA ORAL, PAQUETE DE TRATAMIENTO)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL
LENVIMA 24MG DAILY DOSE (CÁPSULA ORAL, PAQUETE DE TRATAMIENTO)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL
LENVIMA 4MG DAILY DOSE (CÁPSULA ORAL, PAQUETE DE TRATAMIENTO)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL
LENVIMA 8MG DAILY DOSE (CÁPSULA ORAL, PAQUETE DE TRATAMIENTO)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL
LORBRENA (TABLETA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
LYNPARZA (TABLETA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
LYTGOBI (12MG DOSIS DIARIA) (TABLETA ORAL, PAQUETE DE TRATAMIENTO)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
LYTGOBI (16MG DOSIS DIARIA) (TABLETA ORAL, PAQUETE DE TRATAMIENTO)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
LYTGOBI (20MG DOSIS DIARIA) (TABLETA ORAL, PAQUETE DE TRATAMIENTO)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
MEKINIST (SOLUCIÓN ORAL RECONSTITUIDA)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL
MEKINIST (TABLETA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL

Encontrará el significado de los símbolos y las abreviaturas que aparecen en esta tabla en las páginas 13 y 14.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Acciones necesarias, restricciones o límites de uso
MEKTOVI (TABLETA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL
NERLYNX (TABLETA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
ODOMZO (CÁPSULA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL
PIQRAY (200MG DOSIS DIARIA) (TABLETA ORAL, PAQUETE DE TRATAMIENTO)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
PIQRAY (250MG DOSIS DIARIA) (TABLETA ORAL, PAQUETE DE TRATAMIENTO)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
PIQRAY (300MG DOSIS DIARIA) (TABLETA ORAL, PAQUETE DE TRATAMIENTO)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
REZLIDHIA (CÁPSULA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
ROZLYTREK (CÁPSULA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
RUBRACA (TABLETA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
RYDAPT (CÁPSULA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
SCEMBLIX (TABLETA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
<i>sorafenib tosylate (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	PA; DL
SPRYCEL (TABLETA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
STIVARGA (TABLETA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
<i>sunitinib malate (cápsula oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
TAFINLAR (CÁPSULA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL
TAFINLAR (TABLETA ORAL SOLUBLE)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL
TAGRISO (TABLETA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
TALZENNA (CÁPSULA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
TASIGNA (CÁPSULA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
TEPMETKO (TABLETA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
TIBSOVO (TABLETA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
TURALIO (125MG CÁPSULA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
VENCLEXTA (100MG TABLETA ORAL, 50MG TABLETA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
VENCLEXTA (10MG TABLETA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	PA; QL
VENCLEXTA STARTING PACK (TABLETA ORAL, PAQUETE DE TRATAMIENTO)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
VERZENIO (TABLETA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
VITRAKVI (CÁPSULA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
VITRAKVI (SOLUCIÓN ORAL)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL

Encontrará el significado de los símbolos y las abreviaturas que aparecen en esta tabla en las páginas 13 y 14.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Acciones necesarias, restricciones o límites de uso
VIZIMPRO (TABLETA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
VOTRIENT (TABLETA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
WELIREG (TABLETA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
XALKORI (CÁPSULA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL
XOSPATA (TABLETA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
ZEJULA (100MG CÁPSULA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
ZEJULA (TABLETA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
ZELBORAF (TABLETA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL
ZYDELIG (TABLETA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
ZYKADIA (TABLETA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
Retinoides		
<i>bexarotene (gel para uso externo)</i>	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
<i>bexarotene (cápsula oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	PA; DL
PANRETIN (GEL PARA USO EXTERNO)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL
<i>tretinoin (cápsula oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	DL
Medicamentos complementarios para el tratamiento		
<i>leucovorin calcium (10mg tableta oral, 15mg tableta oral, 5mg tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>leucovorin calcium (25mg tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
MESNEX (TABLETA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	
Antiparasitarios		
Antihelmínticos		
<i>albendazole (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
<i>ivermectin (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	PA
<i>praziquantel (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
Antiprotozoarios		
<i>atovaquone (suspensión oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	DL; QL
<i>atovaquone-proguanil hcl (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
BENZNIDAZOLE (TABLETA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	
<i>chloroquine phosphate (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
COARTEM (TABLETA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	
<i>hydroxychloroquine sulfate (200mg tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
IMPAVIDO (CÁPSULA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	DL

Encontrará el significado de los símbolos y las abreviaturas que aparecen en esta tabla en las páginas 13 y 14.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Acciones necesarias, restricciones o límites de uso
<i>mefloquine hcl (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>nitazoxanide (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	DL; QL
<i>pentamidine isethionate (solución reconstituida para inhalación)</i>	\$0 (Nivel 1)	B/D, PA; QL
<i>pentamidine isethionate (solución reconstituida para inyección)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>primaquine phosphate (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>pyrimethamine (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	DL
<i>quinine sulfate (cápsula oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	PA
Antiparkinsonianos		
Anticolinérgicos		
<i>benztropine mesylate (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>trihexyphenidyl hcl (solución oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>trihexyphenidyl hcl (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
Antiparkinsonianos, otros		
<i>amantadine hcl (cápsula oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>amantadine hcl (solución oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>amantadine hcl (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>carbidopa-levodopa-entacapone (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>entacapone (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
Agonistas dopaminérgicos		
<i>bromocriptine mesylate (cápsula oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>bromocriptine mesylate (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>pramipexole dihydrochloride (tableta oral de liberación inmediata)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>ropinirole hcl (tableta oral de liberación inmediata)</i>	\$0 (Nivel 1)	
Precusores de la dopamina o inhibidores de la descarboxilasa de L-aminoácidos		
<i>carbidopa (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>carbidopa-levodopa er (tableta oral de liberación prolongada)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>carbidopa-levodopa (tableta oral de liberación inmediata)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>carbidopa-levodopa odt (tableta oral dispersable)</i>	\$0 (Nivel 1)	

Encontrará el significado de los símbolos y las abreviaturas que aparecen en esta tabla en las páginas 13 y 14.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Acciones necesarias, restricciones o límites de uso
RYTARY (CÁPSULA ORAL DE LIBERACIÓN PROLONGADA)	\$0 (Nivel 1)	ST
Inhibidores de la Monoaminoxidasa B (MAO-B)		
<i>rasagiline mesylate (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>selegiline hcl (cápsula oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>selegiline hcl (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
Antipsicóticos		
1.ª generación/típicos		
<i>chlorpromazine hcl (concentrado oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>chlorpromazine hcl (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>fluphenazine decanoate (solución para inyección)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>fluphenazine hcl (2.5mg/ml solución para inyección)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>fluphenazine hcl (5mg/ml concentrado oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>fluphenazine hcl (2.5mg/5ml tónico oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>fluphenazine hcl (10mg tableta oral, 1mg tableta oral, 2.5mg tableta oral, 5mg tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>haloperidol decanoate (solución para inyección intramuscular)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>haloperidol lactate (solución para inyección)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>haloperidol lactate (concentrado oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>haloperidol (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>loxapine succinate (cápsula oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>molindone hcl (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>pimozide (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>thioridazine hcl (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>thiothixene (cápsula oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>trifluoperazine hcl (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
2.ª generación/atípicos		
ABILIFY MANTENA (JERINGA PRECARGADA PARA INYECCIÓN INTRAMUSCULAR)	\$0 (Nivel 1)	DL
ABILIFY MANTENA (SUSPENSIÓN RECONSTITUIDA DE LIBERACIÓN PROLONGADA PARA INYECCIÓN INTRAMUSCULAR)	\$0 (Nivel 1)	DL

Encontrará el significado de los símbolos y las abreviaturas que aparecen en esta tabla en las páginas 13 y 14.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Acciones necesarias, restricciones o límites de uso
<i>aripiprazole (1mg/ml solución oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
<i>aripiprazole (10mg tableta oral, 15mg tableta oral, 20mg tableta oral, 2mg tableta oral, 30mg tableta oral, 5mg tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
<i>aripiprazole odt (10mg tableta oral dispersable, 15mg tableta oral dispersable)</i>	\$0 (Nivel 1)	DL; QL
ARISTADA INITIO (JERINGA PRECARGADA PARA INYECCIÓN INTRAMUSCULAR)	\$0 (Nivel 1)	DL
ARISTADA (JERINGA PRECARGADA PARA INYECCIÓN INTRAMUSCULAR)	\$0 (Nivel 1)	DL
<i>asenapine maleate (tableta sublingual)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
CAPLYTA (CÁPSULA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
FANAPT (10MG TABLETA ORAL, 12MG TABLETA ORAL, 1MG TABLETA ORAL, 2MG TABLETA ORAL, 4MG TABLETA ORAL, 6MG TABLETA ORAL, 8MG TABLETA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	ST; DL; QL
FANAPT TITRATION PACK (TABLETA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	ST; QL
INVEGA HAFYERA (JERINGA PRECARGADA CON SUSPENSIÓN PARA INYECCIÓN INTRAMUSCULAR)	\$0 (Nivel 1)	DL
INVEGA SUSTENNA (117MG/0.75ML JERINGA PRECARGADA CON SUSPENSIÓN PARA INYECCIÓN INTRAMUSCULAR, 156MG/ML JERINGA PRECARGADA CON SUSPENSIÓN PARA INYECCIÓN INTRAMUSCULAR, 234MG/1.5ML JERINGA PRECARGADA CON SUSPENSIÓN PARA INYECCIÓN INTRAMUSCULAR, 78MG/0.5ML JERINGA PRECARGADA CON SUSPENSIÓN PARA INYECCIÓN INTRAMUSCULAR)	\$0 (Nivel 1)	DL
INVEGA SUSTENNA (39MG/0.25ML JERINGA PRECARGADA CON SUSPENSIÓN PARA INYECCIÓN INTRAMUSCULAR)	\$0 (Nivel 1)	
INVEGA TRINZA (JERINGA PRECARGADA CON SUSPENSIÓN PARA INYECCIÓN INTRAMUSCULAR)	\$0 (Nivel 1)	DL
<i>lurasidone hcl (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
LYBALVI (TABLETA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	ST; DL; QL

Encontrará el significado de los símbolos y las abreviaturas que aparecen en esta tabla en las páginas 13 y 14.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Acciones necesarias, restricciones o límites de uso
NUPLAZID (CÁPSULA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
NUPLAZID (TABLETA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
<i>olanzapine (10mg solución reconstituida para inyección intramuscular)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>olanzapine (10mg tableta oral, 15mg tableta oral, 2.5mg tableta oral, 20mg tableta oral, 5mg tableta oral, 7.5mg tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
<i>olanzapine odt (10mg tableta oral dispersable, 15mg tableta oral dispersable, 20mg tableta oral dispersable, 5mg tableta oral dispersable)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
<i>paliperidone er (tableta oral de liberación prolongada 24 horas)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
PERSERIS (JERINGA PRECARGADA PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	\$0 (Nivel 1)	DL
<i>quetiapine fumarate er (tableta oral de liberación prolongada 24 horas)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
<i>quetiapine fumarate (tableta oral de liberación inmediata)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
REXULTI (TABLETA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	DL; QL
RISPERDAL CONSTA (12.5MG SUSPENSIÓN RECONSTITUIDA DE LIBERACIÓN PROLONGADA PARA INYECCIÓN INTRAMUSCULAR, 25MG SUSPENSIÓN RECONSTITUIDA DE LIBERACIÓN PROLONGADA PARA INYECCIÓN INTRAMUSCULAR)	\$0 (Nivel 1)	
RISPERDAL CONSTA (37.5MG SUSPENSIÓN RECONSTITUIDA DE LIBERACIÓN PROLONGADA PARA INYECCIÓN INTRAMUSCULAR, 50MG SUSPENSIÓN RECONSTITUIDA DE LIBERACIÓN PROLONGADA PARA INYECCIÓN INTRAMUSCULAR)	\$0 (Nivel 1)	DL
<i>risperidone (1mg/ml solución oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>risperidone (0.25mg tableta oral, 0.5mg tableta oral, 1mg tableta oral, 2mg tableta oral, 3mg tableta oral, 4mg tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	

Encontrará el significado de los símbolos y las abreviaturas que aparecen en esta tabla en las páginas 13 y 14.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Acciones necesarias, restricciones o límites de uso
<i>risperidone odt (0.25mg tableta oral dispersable, 0.5mg tableta oral dispersable, 1mg tableta oral dispersable, 2mg tableta oral dispersable, 3mg tableta oral dispersable, 4mg tableta oral dispersable)</i>	\$0 (Nivel 1)	
SECUADO (PARCHE TRANSDÉRMICO 24 HORAS)	\$0 (Nivel 1)	ST; DL; QL
VRAYLAR (1.5MG CÁPSULA ORAL, 3MG CÁPSULA ORAL, 4.5MG CÁPSULA ORAL, 6MG CÁPSULA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
VRAYLAR (CÁPSULA ORAL, PAQUETE DE TRATAMIENTO)	\$0 (Nivel 1)	PA; QL
<i>ziprasidone hcl (cápsula oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
<i>ziprasidone mesylate (solución reconstituida para inyección intramuscular)</i>	\$0 (Nivel 1)	
ZYPREXA RELPREVV (210MG SUSPENSIÓN RECONSTITUIDA PARA INYECCIÓN INTRAMUSCULAR)	\$0 (Nivel 1)	DL
Resistentes al tratamiento		
<i>clozapine (100mg tableta oral, 200mg tableta oral, 25mg tableta oral, 50mg tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>clozapine odt (100mg tableta oral dispersable, 12.5mg tableta oral dispersable, 150mg tableta oral dispersable, 200mg tableta oral dispersable, 25mg tableta oral dispersable)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
VERSACLOZ (SUSPENSIÓN ORAL)	\$0 (Nivel 1)	DL
Antiespasmódicos		
Antiespasmódicos		
<i>baclofen (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>dantrolene sodium (cápsula oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>tizanidine hcl (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
Antivirales		
Anticitomegalovirus (CMV)		
PREVYMIS (TABLETA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
<i>valganciclovir hcl (50mg/ml solución oral reconstituida)</i>	\$0 (Nivel 1)	DL; QL
<i>valganciclovir hcl (450mg tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL

Encontrará el significado de los símbolos y las abreviaturas que aparecen en esta tabla en las páginas 13 y 14.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Acciones necesarias, restricciones o límites de uso
ZIRGAN (GEL OFTÁLMICO)	\$0 (Nivel 1)	
Antihepatitis B (HBV)		
<i>adefovir dipivoxil (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
BARACLUDE (SOLUCIÓN ORAL)	\$0 (Nivel 1)	
<i>entecavir (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>lamivudine (100mg tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
VEMLIDY (TABLETA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	DL; QL
Antihepatitis C (HCV)		
EPCLUSA (PAQUETE ORAL)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
EPCLUSA (TABLETA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
MAVYRET (PAQUETE ORAL)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
MAVYRET (TABLETA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
<i>ribavirin (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
SOFOSBUVIR-VELPATASVIR (TABLETA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
VOSEVI (TABLETA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
Antiherpéticos		
<i>acyclovir (ungüento para uso externo)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
<i>acyclovir (cápsula oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>acyclovir (suspensión oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>acyclovir (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>acyclovir sodium (solución para inyección intravenosa)</i>	\$0 (Nivel 1)	B/D, PA
<i>famciclovir (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
<i>valacyclovir hcl (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
Antirretrovirales, Inhibidores de la Integrasa (INSTI)		
BIKTARVY (TABLETA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	DL; QL
DOVATO (TABLETA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	DL; QL
GENVOYA (TABLETA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	DL; QL
ISENTRESS HD (TABLETA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	DL; QL
ISENTRESS (PAQUETE ORAL)	\$0 (Nivel 1)	QL
ISENTRESS (TABLETA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	DL; QL
ISENTRESS (100MG TABLETA ORAL MASTICABLE)	\$0 (Nivel 1)	QL

Encontrará el significado de los símbolos y las abreviaturas que aparecen en esta tabla en las páginas 13 y 14.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Acciones necesarias, restricciones o límites de uso
ISENTRESS (25MG TABLETA ORAL MASTICABLE)	\$0 (Nivel 1)	QL
JULUCA (TABLETA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	DL; QL
STRIBILD (TABLETA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	DL; QL
TIVICAY (10MG TABLETA ORAL, 25MG TABLETA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	QL
TIVICAY (50MG TABLETA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	DL; QL
TIVICAY PD (TABLETA ORAL SOLUBLE)	\$0 (Nivel 1)	DL; QL
Antirretrovirales, Inhibidores No Nucleósidos de la Transcriptasa Inversa (NNRTI)		
COMPLERA (TABLETA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	DL; QL
DELSTRIGO (TABLETA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	DL; QL
EDURANT (TABLETA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	DL; QL
<i>efavirenz (cápsula oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
<i>efavirenz (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
<i>efavirenz-emtricitabine-tenofovir (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
<i>efavirenz-lamivudine-tenofovir (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	DL; QL
<i>etravirine (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	DL; QL
INTELENCE (25MG TABLETA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	QL
<i>nevirapine er (tableta oral de liberación prolongada 24 horas)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
<i>nevirapine (suspensión oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
<i>nevirapine (tableta oral de liberación inmediata)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
PIFELTRO (TABLETA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	DL; QL
Antirretrovirales, Inhibidores Nucleósidos y Nucleótidos de la Transcriptasa Inversa (NRTI)		
<i>abacavir sulfate (solución oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
<i>abacavir sulfate (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
<i>abacavir sulfate-lamivudine (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
CIMDUO (TABLETA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	DL; QL
DESCOVY (TABLETA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	DL; QL
<i>emtricitabine (cápsula oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
<i>emtricitabine-tenofovir disoproxil fumarate (100mg-150mg tableta oral, 133mg-200mg tableta oral, 167mg-250mg tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	DL; QL

Encontrará el significado de los símbolos y las abreviaturas que aparecen en esta tabla en las páginas 13 y 14.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Acciones necesarias, restricciones o límites de uso
<i>emtricitabine-tenofovir disoproxil fumarate (200mg-300mg tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
EMTRIVA (SOLUCIÓN ORAL)	\$0 (Nivel 1)	QL
<i>lamivudine (10mg/ml solución oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
<i>lamivudine (150mg tableta oral, 300mg tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
<i>lamivudine-zidovudine (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
ODEFSEY (TABLETA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	DL; QL
<i>tenofovir disoproxil fumarate (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
TRIUMEQ (TABLETA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	DL; QL
TRIUMEQ PD (TABLETA ORAL SOLUBLE)	\$0 (Nivel 1)	DL; QL
TRIZIVIR (TABLETA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	DL; QL
VIREAD (POLVO ORAL)	\$0 (Nivel 1)	DL; QL
VIREAD (150MG TABLETA ORAL, 200MG TABLETA ORAL, 250MG TABLETA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	DL; QL
<i>zidovudine (cápsula oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
<i>zidovudine (jarabe oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
<i>zidovudine (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
Antirretrovirales, otros		
FUZEON (SOLUCIÓN RECONSTITUIDA PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	\$0 (Nivel 1)	DL; QL
<i>maraviroc (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	DL; QL
RUKOBIA (TABLETA ORAL DE LIBERACIÓN PROLONGADA 12 HORAS)	\$0 (Nivel 1)	DL; QL
SELZENTRY (SOLUCIÓN ORAL)	\$0 (Nivel 1)	DL; QL
SELZENTRY (25MG TABLETA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	QL
SELZENTRY (75MG TABLETA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	DL; QL
SUNLENCA (TABLETA ORAL, PAQUETE DE TRATAMIENTO)	\$0 (Nivel 1)	DL; QL
TYBOST (TABLETA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	QL
Antirretrovirales, inhibidores de la proteasa		
APTIVUS (CÁPSULA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	DL; QL
<i>atazanavir sulfate (cápsula oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
<i>darunavir (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	DL; QL

Encontrará el significado de los símbolos y las abreviaturas que aparecen en esta tabla en las páginas 13 y 14.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Acciones necesarias, restricciones o límites de uso
EVOTAZ (TABLETA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	DL; QL
<i>fosamprenavir calcium (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	DL; QL
LEXIVA (SUSPENSIÓN ORAL)	\$0 (Nivel 1)	QL
<i>lopinavir-ritonavir (solución oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
<i>lopinavir-ritonavir (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
NORVIR (PAQUETE ORAL)	\$0 (Nivel 1)	QL
PREZCOBIX (TABLETA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	DL; QL
PREZISTA (SUSPENSIÓN ORAL)	\$0 (Nivel 1)	DL; QL
PREZISTA (150MG TABLETA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	DL; QL
PREZISTA (75MG TABLETA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	QL
REYATAZ (PAQUETE ORAL)	\$0 (Nivel 1)	DL; QL
<i>ritonavir (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
SYMTUZA (TABLETA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	DL; QL
VIRACEPT (TABLETA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	DL; QL
Antigripales		
<i>oseltamivir phosphate (cápsula oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
<i>oseltamivir phosphate (suspensión oral reconstituida)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
RELENZA DISKHALER (POLVO EN AEROSOL PARA INHALACIÓN ACTIVADO POR LA RESPIRACIÓN)	\$0 (Nivel 1)	QL
<i>rimantadine hcl (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
XOFLUZA (40MG DOSIS) (TABLETA ORAL, PAQUETE DE TRATAMIENTO)	\$0 (Nivel 1)	QL
XOFLUZA (80MG DOSIS) (TABLETA ORAL, PAQUETE DE TRATAMIENTO)	\$0 (Nivel 1)	QL
Ansiolíticos		
Ansiolíticos, otros		
<i>bupirone hcl (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>hydroxyzine hcl (jarabe oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>hydroxyzine hcl (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>hydroxyzine pamoate (cápsula oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
Benzodiazepinas		
<i>alprazolam (tableta oral de liberación inmediata)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL

Encontrará el significado de los símbolos y las abreviaturas que aparecen en esta tabla en las páginas 13 y 14.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Acciones necesarias, restricciones o límites de uso
<i>chlordiazepoxide hcl (cápsula oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>clonazepam (0.5mg tableta oral, 1mg tableta oral, 2mg tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
<i>clonazepam odt (0.125mg tableta oral dispersable, 0.25mg tableta oral dispersable, 0.5mg tableta oral dispersable, 1mg tableta oral dispersable, 2mg tableta oral dispersable)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
<i>clorazepate dipotassium (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
<i>diazepam intensol (concentrado oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
<i>diazepam (5mg/5ml solución oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>diazepam (10mg tableta oral, 2mg tableta oral, 5mg tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
<i>lorazepam intensol (concentrado oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
<i>lorazepam (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
Bipolares		
Estabilizadores del estado de ánimo		
<i>divalproex sodium er (tableta oral de liberación prolongada 24 horas)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>divalproex sodium (cápsula oral con microgránulos dispersables de liberación retardada)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>divalproex sodium (tableta oral de liberación retardada)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>lithium carbonate er (tableta oral de liberación prolongada)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>lithium carbonate (cápsula oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>lithium carbonate (tableta oral de liberación inmediata)</i>	\$0 (Nivel 1)	
Reguladores de la glucemia		
Antidiabéticos		
<i>acarbose (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
BYDUREON BCISE (AUTOINYECTABLE PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	\$0 (Nivel 1)	PA; QL
BYETTA 10MCG PEN (PLUMA PRECARGADA CON SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	\$0 (Nivel 1)	PA; QL

Encontrará el significado de los símbolos y las abreviaturas que aparecen en esta tabla en las páginas 13 y 14.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Acciones necesarias, restricciones o límites de uso
BYETTA 5MCG PEN (PLUMA PRECARGADA CON SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	\$0 (Nivel 1)	PA; QL
CYCLOSET (TABLETA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	PA; QL
FARXIGA (TABLETA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	QL
<i>glimepiride (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
<i>glipizide er (tableta oral de liberación prolongada 24 horas)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
<i>glipizide (tableta oral de liberación inmediata)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
<i>glipizide-metformin hcl (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
GLYXAMBI (TABLETA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	QL
JANUMET (TABLETA ORAL DE LIBERACIÓN INMEDIATA)	\$0 (Nivel 1)	QL
JANUMET XR (TABLETA ORAL DE LIBERACIÓN PROLONGADA 24 HORAS)	\$0 (Nivel 1)	QL
JANUVIA (TABLETA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	QL
JARDIANCE (TABLETA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	QL
JENTADUETO (2.5-1000MG TABLETA ORAL, 2.5-500MG TABLETA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	QL
JENTADUETO XR (TABLETA ORAL DE LIBERACIÓN PROLONGADA 24 HORAS)	\$0 (Nivel 1)	QL
<i>metformin hcl er (tableta oral de liberación prolongada 24 horas) (glucophage xr genérico)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
<i>metformin hcl (solución oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
<i>metformin hcl (1000mg tableta oral de liberación inmediata, 500mg tableta oral de liberación inmediata, 850mg tableta oral de liberación inmediata)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
<i>miglitol (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
MOUNJARO (PLUMA PRECARGADA CON SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	\$0 (Nivel 1)	PA; QL
<i>nateglinide (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
OZEMPIC (0.25MG/DOSIS O 0.5MG/DOSIS) (PLUMA PRECARGADA CON SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	\$0 (Nivel 1)	PA; QL

Encontrará el significado de los símbolos y las abreviaturas que aparecen en esta tabla en las páginas 13 y 14.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Acciones necesarias, restricciones o límites de uso
OZEMPIC (1MG/DOSIS) (4MG/3ML PLUMA PRECARGADA CON SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	\$0 (Nivel 1)	PA; QL
OZEMPIC (2MG/DOSIS) (8MG/3ML PLUMA PRECARGADA CON SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	\$0 (Nivel 1)	PA; QL
<i>pioglitazone hcl (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
<i>pioglitazone hcl-glimepiride (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
<i>pioglitazone hcl-metformin hcl (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
<i>repaglinide (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
RYBELSUS (TABLETA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	PA; QL
SOLIQUA (PLUMA PRECARGADA CON SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	\$0 (Nivel 1)	PA; QL
SYNJARDY (TABLETA ORAL DE LIBERACIÓN INMEDIATA)	\$0 (Nivel 1)	QL
SYNJARDY XR (TABLETA ORAL DE LIBERACIÓN PROLONGADA 24 HORAS)	\$0 (Nivel 1)	QL
TRADJENTA (TABLETA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	QL
TRIJARDY XR (TABLETA ORAL DE LIBERACIÓN PROLONGADA 24 HORAS)	\$0 (Nivel 1)	QL
TRULICITY (PLUMA PRECARGADA CON SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	\$0 (Nivel 1)	PA; QL
XIGDUO XR (TABLETA ORAL DE LIBERACIÓN PROLONGADA 24 HORAS)	\$0 (Nivel 1)	QL
Glucemia		
BAQSIMI ONE PACK (POLVO NASAL)	\$0 (Nivel 1)	
<i>diazoxide (suspensión oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
GLUCAGEN HYPOKIT (SOLUCIÓN RECONSTITUIDA PARA INYECCIÓN)	\$0 (Nivel 1)	
GLUCAGON (KIT PARA INYECCIÓN) (LILLY)	\$0 (Nivel 1)	
GVOKE HYPOPEN 2-PACK (AUTOINYECTABLE CON SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	\$0 (Nivel 1)	
GVOKE KIT (SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	\$0 (Nivel 1)	
GVOKE PFS (JERINGA PRECARGADA CON SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	\$0 (Nivel 1)	

Encontrará el significado de los símbolos y las abreviaturas que aparecen en esta tabla en las páginas 13 y 14.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Acciones necesarias, restricciones o límites de uso
Insulina		
HUMALOG (SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN)	\$0 (Nivel 1)	
HUMALOG JUNIOR KWIKPEN (PLUMA PRECARGADA CON SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	\$0 (Nivel 1)	
HUMALOG KWIKPEN (PLUMA PRECARGADA CON SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	\$0 (Nivel 1)	
HUMALOG MIX 50/50 KWIKPEN (PLUMA PRECARGADA CON SUSPENSIÓN PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	\$0 (Nivel 1)	
HUMALOG MIX 50/50 (SUSPENSIÓN PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	\$0 (Nivel 1)	
HUMALOG MIX 75/25 KWIKPEN (PLUMA PRECARGADA CON SUSPENSIÓN PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	\$0 (Nivel 1)	
HUMALOG MIX 75/25 (SUSPENSIÓN PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	\$0 (Nivel 1)	
HUMALOG (CARTUCHO CON SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	\$0 (Nivel 1)	
HUMULIN 70/30 KWIKPEN (PLUMA PRECARGADA CON SUSPENSIÓN PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	\$0 (Nivel 1)	
HUMULIN 70/30 (SUSPENSIÓN PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	\$0 (Nivel 1)	
HUMULIN N KWIKPEN (PLUMA PRECARGADA CON SUSPENSIÓN PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	\$0 (Nivel 1)	
HUMULIN N (SUSPENSIÓN PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	\$0 (Nivel 1)	
HUMULIN R (SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN)	\$0 (Nivel 1)	
HUMULIN R U-500 (CONCENTRADO) (SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	\$0 (Nivel 1)	
HUMULIN R U-500 KWIKPEN (PLUMA PRECARGADA CON SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	\$0 (Nivel 1)	

Encontrará el significado de los símbolos y las abreviaturas que aparecen en esta tabla en las páginas 13 y 14.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Acciones necesarias, restricciones o límites de uso
INSULIN LISPRO (INDICADOR DE 1 UNIDAD) (PLUMA PRECARGADA CON SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA) (EQUIVALENTE A LA MARCA HUMALOG)	\$0 (Nivel 1)	
INSULIN LISPRO (SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN) (EQUIVALENTE A LA MARCA HUMALOG)	\$0 (Nivel 1)	
INSULIN LISPRO JUNIOR KWIKPEN (PLUMA PRECARGADA CON SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA) (EQUIVALENTE A LA MARCA HUMALOG)	\$0 (Nivel 1)	
INSULIN LISPRO PROT & LISPRO (PLUMA PRECARGADA CON SUSPENSIÓN PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA) (EQUIVALENTE A LA MARCA HUMALOG)	\$0 (Nivel 1)	
LANTUS SOLOSTAR (PLUMA PRECARGADA CON SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	\$0 (Nivel 1)	
LANTUS (SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	\$0 (Nivel 1)	
LEVEMIR FLEXPEN (PLUMA PRECARGADA CON SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	\$0 (Nivel 1)	
LEVEMIR (SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	\$0 (Nivel 1)	
LYUMJEV (SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN)	\$0 (Nivel 1)	
LYUMJEV KWIKPEN (PLUMA PRECARGADA CON SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	\$0 (Nivel 1)	
TOUJEO MAX SOLOSTAR (PLUMA PRECARGADA CON SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	\$0 (Nivel 1)	
TOUJEO SOLOSTAR (PLUMA PRECARGADA CON SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	\$0 (Nivel 1)	
TRESIBA FLEXTOUCH (PLUMA PRECARGADA CON SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	\$0 (Nivel 1)	

Encontrará el significado de los símbolos y las abreviaturas que aparecen en esta tabla en las páginas 13 y 14.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Acciones necesarias, restricciones o límites de uso
TRESIBA (SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	\$0 (Nivel 1)	
Hemoderivados y modificadores		
Anticoagulantes		
ELIQUIS (TABLETA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	QL
ELIQUIS STARTER PACK (TABLETA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	QL
<i>enoxaparin sodium (jeringa precargada con solución para inyección)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
<i>fondaparinux sodium (10mg/0.8ml solución para inyección subcutánea, 5mg/0.4ml solución para inyección subcutánea, 7.5mg/0.6ml solución para inyección subcutánea)</i>	\$0 (Nivel 1)	DL
<i>fondaparinux sodium (2.5mg/0.5ml solución para inyección subcutánea)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>heparin sodium (10000 unidades/ml solución para inyección, 20000 unidades/ml solución para inyección, 5000 unidades/ml solución para inyección)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>heparin sodium (1000 unidades/ml solución para inyección)</i>	\$0 (Nivel 1)	B/D, PA
<i>jantoven (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>warfarin sodium (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
XARELTO (TABLETA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	QL
XARELTO STARTER PACK (TABLETA ORAL, PAQUETE DE TRATAMIENTO)	\$0 (Nivel 1)	QL
Hemoderivados y modificadores, otros		
<i>anagrelide hcl (cápsula oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
ARANESP (ALBUMIN FREE) (100MCG/ML SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN, 200MCG/ML SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL
ARANESP (ALBUMIN FREE) (25MCG/ML SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN, 40MCG/ML SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN, 60MCG/ML SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN)	\$0 (Nivel 1)	PA

Encontrará el significado de los símbolos y las abreviaturas que aparecen en esta tabla en las páginas 13 y 14.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Acciones necesarias, restricciones o límites de uso
ARANESP (ALBUMIN FREE) (100MCG/0.5ML JERINGA PRECARGADA CON SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN, 150MCG/0.3ML JERINGA PRECARGADA CON SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN, 200MCG/0.4ML JERINGA PRECARGADA CON SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN, 300MCG/0.6ML JERINGA PRECARGADA CON SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN, 500MCG/ML JERINGA PRECARGADA CON SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL
ARANESP (ALBUMIN FREE) (10MCG/0.4ML JERINGA PRECARGADA CON SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN, 25MCG/0.42ML JERINGA PRECARGADA CON SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN, 40MCG/0.4ML JERINGA PRECARGADA CON SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN, 60MCG/0.3ML JERINGA PRECARGADA CON SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN)	\$0 (Nivel 1)	PA
NEULASTA (JERINGA PRECARGADA CON SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL
PROCRIT (10000 UNIDADES/ML SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN, 2000 UNIDADES/ML SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN, 3000 UNIDADES/ML SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN, 4000 UNIDADES/ML SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN)	\$0 (Nivel 1)	PA
PROCRIT (20000 UNIDADES/ML SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN, 40000 UNIDADES/ML SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL
PROMACTA (PAQUETE ORAL)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
PROMACTA (TABLETA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
PYRUKYND (TABLETA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
PYRUKYND TAPER PACK (TABLETA ORAL, PAQUETE DE TRATAMIENTO)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
RETACRIT (SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN)	\$0 (Nivel 1)	PA
UDENYCA (AUTOINYECTABLE CON SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL

Encontrará el significado de los símbolos y las abreviaturas que aparecen en esta tabla en las páginas 13 y 14.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Acciones necesarias, restricciones o límites de uso
UDENYCA (JERINGA PRECARGADA CON SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL
ZARXIO (JERINGA PRECARGADA CON SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN)	\$0 (Nivel 1)	DL
Hemostasis		
<i>tranexamic acid (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
Modificadores de plaquetas		
<i>aspirin-dipyridamole er (cápsula oral de liberación prolongada 12 horas)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
BRILINTA (TABLETA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	QL
CABLIVI (KIT PARA INYECCIÓN)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
<i>cilostazol (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>clopidogrel bisulfate (75mg tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
DOPTELET (TABLETA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
<i>prasugrel hcl (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
Agentes cardiovasculares		
Agonistas alfaadrenérgicos		
<i>clonidine hcl (tableta oral de liberación inmediata)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>clonidine (parche transdérmico semanal)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>droxidopa (100mg cápsula oral, 200mg cápsula oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	PA; QL
<i>droxidopa (300mg cápsula oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
<i>midodrine hcl (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
Bloqueantes alfaadrenérgicos		
<i>doxazosin mesylate (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>prazosin hcl (cápsula oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
Antagonistas de los receptores de la angiotensina II		
<i>candesartan cilexetil (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
EDARBI (TABLETA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	QL
<i>irbesartan (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
<i>losartan potassium (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
<i>olmesartan medoxomil (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
<i>telmisartan (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
<i>valsartan (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL

Encontrará el significado de los símbolos y las abreviaturas que aparecen en esta tabla en las páginas 13 y 14.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Acciones necesarias, restricciones o límites de uso
Inhibidores de la Enzima Convertidora de Angiotensina (ECA)		
<i>benazepril hcl (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
<i>captopril (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
<i>enalapril maleate (solución oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>enalapril maleate (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
<i>fosinopril sodium (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
<i>lisinopril (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
<i>moexipril hcl (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
<i>perindopril erbumine (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
<i>quinapril hcl (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
<i>ramipril (cápsula oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
<i>trandolapril (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
Antiarrítmicos		
<i>amiodarone hcl (200mg tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>dofetilide (cápsula oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
<i>flecainide acetate (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>mexiletine hcl (cápsula oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
MULTAQ (TABLETA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	QL
PACERONE (200MG TABLETA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	
<i>propafenone hcl er (cápsula oral de liberación prolongada 12 horas)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>propafenone hcl (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>quinidine gluconate er (tableta oral de liberación prolongada)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>quinidine sulfate (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>sorine (120mg tableta oral, 160mg tableta oral, 240mg tableta oral, 80mg tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>sotalol hcl af (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>sotalol hcl (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
Bloqueantes betaadrenérgicos		
<i>acebutolol hcl (cápsula oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>atenolol (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>betaxolol hcl (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>bisoprolol fumarate (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	

Encontrará el significado de los símbolos y las abreviaturas que aparecen en esta tabla en las páginas 13 y 14.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Acciones necesarias, restricciones o límites de uso
<i>carvedilol (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>labetalol hcl (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>metoprolol succinate er (tableta oral de liberación prolongada 24 horas)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>metoprolol tartrate (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>nadolol (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>nebivolol hcl (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
<i>pindolol (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>propranolol hcl er (cápsula oral de liberación prolongada 24 horas)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>propranolol hcl (solución oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>propranolol hcl (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
Antagonistas del calcio, dihidropiridínicos		
<i>amlodipine besylate (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>felodipine er (tableta oral de liberación prolongada 24 horas)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>nicardipine hcl (cápsula oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>nifedipine er (tableta oral de liberación prolongada 24 horas)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
<i>nifedipine er osmotic release (tableta oral de liberación prolongada 24 horas)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
<i>nimodipine (cápsula oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
Antagonistas del calcio, no dihidropiridínicos		
<i>cartia xt (cápsula oral de liberación prolongada 24 horas)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>diltiazem hcl er beads (360mg cápsula oral de liberación prolongada 24 horas, 420mg cápsula oral de liberación prolongada 24 horas)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>diltiazem hcl er coated beads (120mg cápsula oral de liberación prolongada 24 horas, 180mg cápsula oral de liberación prolongada 24 horas, 240mg cápsula oral de liberación prolongada 24 horas, 300mg cápsula oral de liberación prolongada 24 horas)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>diltiazem hcl er (cápsula oral de liberación prolongada 12 horas)</i>	\$0 (Nivel 1)	

Encontrará el significado de los símbolos y las abreviaturas que aparecen en esta tabla en las páginas 13 y 14.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Acciones necesarias, restricciones o límites de uso
<i>diltiazem hcl er (tableta oral de liberación prolongada 24 horas)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>diltiazem hcl (tableta oral de liberación inmediata)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>dilt-xr (cápsula oral de liberación prolongada 24 horas)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>matzim la (tableta oral de liberación prolongada 24 horas)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>taztia xt (cápsula oral de liberación prolongada 24 horas)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>tiadylt er (cápsula oral de liberación prolongada 24 horas)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>verapamil hcl er (cápsula oral de liberación prolongada 24 horas)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>verapamil hcl er (tableta oral de liberación prolongada)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>verapamil hcl (tableta oral de liberación inmediata)</i>	\$0 (Nivel 1)	
Agentes cardiovasculares, otros		
<i>acetazolamide er (cápsula oral de liberación prolongada 12 horas)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>acetazolamide (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>aliskiren fumarate (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
<i>amiloride-hydrochlorothiazide (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>amlodipine-atorvastatin (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
<i>amlodipine-benazepril (cápsula oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
<i>amlodipine-olmesartan (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
<i>amlodipine-valsartan (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
<i>amlodipine-valsartan-hctz (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
<i>atenolol-chlorthalidone (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>benazepril-hydrochlorothiazide (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
<i>bisoprolol-hydrochlorothiazide (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
<i>candesartan cilexetil-hctz (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
CORLANOR (SOLUCIÓN ORAL)	\$0 (Nivel 1)	PA; QL
CORLANOR (TABLETA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	PA; QL
<i>digoxin (solución oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	

Encontrará el significado de los símbolos y las abreviaturas que aparecen en esta tabla en las páginas 13 y 14.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Acciones necesarias, restricciones o límites de uso
<i>digoxin (125mcg tableta oral, 250mcg tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>digoxin (62.5mcg tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
EDARBYCLOR (TABLETA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	QL
<i>enalapril-hydrochlorothiazide (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
ENTRESTO (TABLETA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	QL
<i>fosinopril sodium-hctz (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
<i>irbesartan-hydrochlorothiazide (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
<i>isosorbide dinitrate-hydralazine (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
KERENDIA (TABLETA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	PA; QL
LANOXIN (TABLETA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	
<i>lisinopril-hydrochlorothiazide (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
<i>losartan potassium-hctz (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
<i>metoprolol-hydrochlorothiazide (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>metyrosine (cápsula oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	DL
<i>olmesartan medoxomil-hctz (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
<i>olmesartan-amlodipine-hctz (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
<i>pentoxifylline er (tableta oral de liberación prolongada)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>ranolazine er (tableta oral de liberación prolongada 12 horas)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
<i>spironolactone-hctz (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>telmisartan-amlodipine (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
<i>telmisartan-hctz (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
<i>trandolapril-verapamil hcl er (tableta oral de liberación prolongada)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
<i>triamterene-hctz (cápsula oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>triamterene-hctz (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>valsartan-hydrochlorothiazide (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
Diuréticos de asa		
<i>bumetanide (solución para inyección)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>bumetanide (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>ethacrynic acid (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
<i>furosemide (solución para inyección)</i>	\$0 (Nivel 1)	B/D, PA

Encontrará el significado de los símbolos y las abreviaturas que aparecen en esta tabla en las páginas 13 y 14.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Acciones necesarias, restricciones o límites de uso
<i>furosemide (solución oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>furosemide (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>torseamide (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
Diuréticos ahorradores de potasio		
<i>amiloride hcl (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>eplerenone (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>spironolactone (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>triamterene (cápsula oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
Diuréticos tiazidas		
<i>chlorthalidone (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
DIURIL (SUSPENSIÓN ORAL)	\$0 (Nivel 1)	
<i>hydrochlorothiazide (cápsula oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>hydrochlorothiazide (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>indapamide (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>metolazone (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
Dislipidémicos, derivados del ácido fibríco		
<i>fenofibrate micronized (134mg cápsula oral, 200mg cápsula oral, 43mg cápsula oral, 67mg cápsula oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>fenofibrate (50mg cápsula oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>fenofibrate (145mg tableta oral, 48mg tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>fenofibrate (160mg tableta oral, 54mg tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>fenofibric acid (cápsula oral de liberación retardada)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>gemfibrozil (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
Dislipidémicos, inhibidores de la HMG CoA reductasa		
<i>atorvastatin calcium (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
<i>fluvastatin sodium er (tableta oral de liberación prolongada 24 horas)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
<i>fluvastatin sodium (cápsula oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
LIVALO (TABLETA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	QL
<i>lovastatin (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
<i>pravastatin sodium (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL

Encontrará el significado de los símbolos y las abreviaturas que aparecen en esta tabla en las páginas 13 y 14.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Acciones necesarias, restricciones o límites de uso
<i>rosuvastatin calcium (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
<i>simvastatin (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
Dislipidémicos, otros		
<i>cholestyramine light (paquete oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>cholestyramine (paquete oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>colesevelam hcl (paquete oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>colesevelam hcl (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>colestipol hcl (paquete oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>colestipol hcl (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>ezetimibe (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
<i>ezetimibe-simvastatin (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
<i>niacin (antihiperlipidémico) (tableta oral de liberación inmediata)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>niacin er (antihiperlipidémico) (tableta oral de liberación prolongada)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>niacor (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>omega-3-acid ethyl esters (cápsula oral) (lovaza genérico)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
PRALUENT (AUTOINYECTABLE CON SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	\$0 (Nivel 1)	PA; QL
<i>prevalite (paquete oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
REPATHA PUSHTRONEX SYSTEM (CARTUCHO CON SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	\$0 (Nivel 1)	PA; QL
REPATHA (JERINGA PRECARGADA CON SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	\$0 (Nivel 1)	PA; QL
REPATHA SURECLICK (AUTOINYECTABLE CON SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	\$0 (Nivel 1)	PA; QL
VASCEPA (CÁPSULA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	
Vasodilatadores arteriales de acción directa		
<i>hydralazine hcl (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>minoxidil (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
Vasodilatadores arteriales/venosos de acción directa		

Encontrará el significado de los símbolos y las abreviaturas que aparecen en esta tabla en las páginas 13 y 14.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Acciones necesarias, restricciones o límites de uso
<i>isosorbide dinitrate (10mg tableta oral de liberación inmediata, 20mg tableta oral de liberación inmediata, 30mg tableta oral de liberación inmediata, 5mg tableta oral de liberación inmediata)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>isosorbide mononitrate er (tableta oral de liberación prolongada 24 horas)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>isosorbide mononitrate (tableta oral de liberación inmediata)</i>	\$0 (Nivel 1)	
NITRO-BID (UNGÜENTO TRANSDÉRMICO)	\$0 (Nivel 1)	
<i>nitroglycerin (tableta sublingual)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>nitroglycerin (parche transdérmico 24 horas)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>nitroglycerin (solución translingual)</i>	\$0 (Nivel 1)	
NITROSTAT (TABLETA SUBLINGUAL)	\$0 (Nivel 1)	
RECTIV (UNGÜENTO RECTAL)	\$0 (Nivel 1)	QL
VERQUVO (TABLETA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	PA; QL
Agentes del sistema nervioso central		
Agentes para el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, anfetaminas		
<i>amphetamine-dextroamphetamine er (cápsula oral de liberación prolongada 24 horas)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
<i>amphetamine-dextroamphetamine (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
<i>dextroamphetamine sulfate er (cápsula oral de liberación prolongada 24 horas)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
<i>dextroamphetamine sulfate (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
VYVANSE (CÁPSULA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	
VYVANSE (TABLETA ORAL MASTICABLE)	\$0 (Nivel 1)	
Agentes para el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, no anfetaminas		
<i>atomoxetine hcl (cápsula oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
<i>clonidine hcl er (tableta oral de liberación prolongada 12 horas)</i>	\$0 (Nivel 1)	PA
<i>dexmethylphenidate hcl er (cápsula oral de liberación prolongada 24 horas)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>dexmethylphenidate hcl (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
<i>guanfacine hcl er (tableta oral de liberación prolongada 24 horas)</i>	\$0 (Nivel 1)	

Encontrará el significado de los símbolos y las abreviaturas que aparecen en esta tabla en las páginas 13 y 14.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Acciones necesarias, restricciones o límites de uso
<i>methylphenidate hcl er (10mg tableta oral de liberación prolongada, 20mg tableta oral de liberación prolongada)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
<i>methylphenidate hcl (solución oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
<i>methylphenidate hcl (tableta oral de liberación inmediata) (ritalin genérico)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
Agentes del sistema nervioso central, otros		
AUSTEDO (TABLETA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
INGREZZA (CÁPSULA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
INGREZZA (CÁPSULA ORAL, PAQUETE DE TRATAMIENTO)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
NUEDEXTA (CÁPSULA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
QUVIVIQ (TABLETA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	QL
<i>riluzole (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
SKYCLARYS (CÁPSULA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
<i>tetrabenazine (12.5mg tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	PA; QL
<i>tetrabenazine (25mg tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
Agentes para la fibromialgia		
<i>duloxetine hcl (20mg cápsula oral con partículas de liberación retardada, 30mg cápsula oral con partículas de liberación retardada, 60mg cápsula oral con partículas de liberación retardada)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
<i>pregabalin (cápsula oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
<i>pregabalin (solución oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
SAVELLA (TABLETA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	
SAVELLA TITRATION PACK (TABLETA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	
Agentes para la esclerosis múltiple		
AVONEX PEN (KIT DE AUTOINYECTABLE PARA INYECCIÓN INTRAMUSCULAR)	\$0 (Nivel 1)	DL; QL
AVONEX PREFILLED (KIT DE JERINGA PRECARGADA PARA INYECCIÓN INTRAMUSCULAR)	\$0 (Nivel 1)	DL; QL
BETASERON (KIT PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	\$0 (Nivel 1)	DL; QL
<i>dalfampridine er (tableta oral de liberación prolongada 12 horas)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL

Encontrará el significado de los símbolos y las abreviaturas que aparecen en esta tabla en las páginas 13 y 14.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Acciones necesarias, restricciones o límites de uso
<i>dimethyl fumarate (cápsula oral de liberación retardada)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
<i>dimethyl fumarate starter pack (cápsula oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
<i> fingolimod hcl (cápsula oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	DL; QL
<i>glatiramer acetate (jeringa precargada con solución para inyección subcutánea)</i>	\$0 (Nivel 1)	DL; QL
<i>glatopa (jeringa precargada con solución para inyección subcutánea)</i>	\$0 (Nivel 1)	DL; QL
KESIMPTA (AUTOINYECTABLE CON SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	\$0 (Nivel 1)	DL
MAYZENT (TABLETA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	DL; QL
MAYZENT STARTER PACK (12 X 0.25MG TABLETA ORAL, PAQUETE DE TRATAMIENTO)	\$0 (Nivel 1)	DL; QL
MAYZENT STARTER PACK (7 X 0.25MG TABLETA ORAL, PAQUETE DE TRATAMIENTO)	\$0 (Nivel 1)	QL
REBIF REBIDOSE (AUTOINYECTABLE CON SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	\$0 (Nivel 1)	ST; DL; QL
REBIF REBIDOSE TITRATION PACK (AUTOINYECTABLE CON SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	\$0 (Nivel 1)	ST; DL; QL
REBIF (JERINGA PRECARGADA CON SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	\$0 (Nivel 1)	ST; DL; QL
REBIF TITRATION PACK (JERINGA PRECARGADA CON SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	\$0 (Nivel 1)	ST; DL; QL
<i>teriflunomide (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	DL; QL
VUMERITY (CÁPSULA ORAL DE LIBERACIÓN RETARDADA) (FRASCO CON DOSIS DE MANTENIMIENTO)	\$0 (Nivel 1)	ST; DL; QL
Agentes dentales y bucales		
Agentes dentales y bucales		
<i>chlorhexidine gluconate (solución bucal)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>periogard (solución bucal)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>pilocarpine hcl (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>triamcinolone acetonide (pasta dental)</i>	\$0 (Nivel 1)	
Agentes dermatológicos		
Agentes para el acné y la rosácea		

Encontrará el significado de los símbolos y las abreviaturas que aparecen en esta tabla en las páginas 13 y 14.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Acciones necesarias, restricciones o límites de uso
<i>accutane (cápsula oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	PA
<i>acitretin (cápsula oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>adapalene (crema para uso externo)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>adapalene (0.3% gel para uso externo)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>amneesteem (cápsula oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	PA
<i>azelaic acid (gel para uso externo)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
<i>benzoyl peroxide-erythromycin (gel para uso externo)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>claravis (cápsula oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	PA
<i>clindamycin phosphate-benzoyl peroxide (1-5% gel para uso externo, 1.2-5% gel para uso externo)</i>	\$0 (Nivel 1)	
FINACEA (ESPUMA PARA USO EXTERNO)	\$0 (Nivel 1)	QL
<i>isotretinoin (cápsula oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	PA
<i>neuac (gel para uso externo)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>tazarotene (crema para uso externo)</i>	\$0 (Nivel 1)	PA; QL
<i>tretinoin (crema para uso externo)</i>	\$0 (Nivel 1)	PA
<i>tretinoin (0.01% gel para uso externo, 0.025% gel para uso externo)</i>	\$0 (Nivel 1)	PA
<i>tretinoin microsphere (gel para uso externo)</i>	\$0 (Nivel 1)	PA
<i>zenatane (cápsula oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	PA
Agentes para la dermatitis y el prurito		
<i>ala-cort (crema para uso externo)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>alclometasone dipropionate (crema para uso externo)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>alclometasone dipropionate (ungüento para uso externo)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>ammonium lactate (crema para uso externo)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>ammonium lactate (loción para uso externo)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>betamethasone dipropionate aug (crema para uso externo)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>betamethasone dipropionate aug (gel para uso externo)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>betamethasone dipropionate aug (loción para uso externo)</i>	\$0 (Nivel 1)	

Encontrará el significado de los símbolos y las abreviaturas que aparecen en esta tabla en las páginas 13 y 14.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Acciones necesarias, restricciones o límites de uso
<i>betamethasone dipropionate aug (ungüento para uso externo)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>betamethasone dipropionate (crema para uso externo)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>betamethasone dipropionate (loción para uso externo)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>betamethasone dipropionate (ungüento para uso externo)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>betamethasone valerate (crema para uso externo)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>betamethasone valerate (loción para uso externo)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>betamethasone valerate (ungüento para uso externo)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>clobetasol propionate emollient base (crema para uso externo)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>clobetasol propionate (crema para uso externo)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>clobetasol propionate (gel para uso externo)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>clobetasol propionate (ungüento para uso externo)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>clobetasol propionate (champú para uso externo)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>clobetasol propionate (solución para uso externo)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>clodan (champú para uso externo)</i>	\$0 (Nivel 1)	
CORDRAN (CINTA PARA USO EXTERNO)	\$0 (Nivel 1)	
<i>desonide (ungüento para uso externo)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
<i>desoximetasone (crema para uso externo)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
<i>doxepin hcl (crema para uso externo)</i>	\$0 (Nivel 1)	PA; QL
<i>fluocinolone acetonide (crema para uso externo)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>fluocinolone acetonide (ungüento para uso externo)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>fluocinolone acetonide (solución para uso externo)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>fluocinolone acetonide scalp (aceite para uso externo)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>fluocinonide emulsified base (crema para uso externo)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
<i>fluocinonide (0.05% crema para uso externo)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
<i>fluocinonide (gel para uso externo)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL

Encontrará el significado de los símbolos y las abreviaturas que aparecen en esta tabla en las páginas 13 y 14.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Acciones necesarias, restricciones o límites de uso
<i>fluocinonide (ungüento para uso externo)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
<i>fluocinonide (solución para uso externo)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
<i>fluticasone propionate (crema para uso externo)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>fluticasone propionate (ungüento para uso externo)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>halobetasol propionate (crema para uso externo)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>halobetasol propionate (ungüento para uso externo)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>hydrocortisone butyrate (ungüento para uso externo)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>hydrocortisone (1% crema para uso externo)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>hydrocortisone (2.5% loción para uso externo)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>hydrocortisone (1% ungüento para uso externo, 2.5% ungüento para uso externo)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>hydrocortisone valerate (crema para uso externo)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>hydrocortisone valerate (ungüento para uso externo)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>mometasone furoate (crema para uso externo)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>mometasone furoate (ungüento para uso externo)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>mometasone furoate (solución para uso externo)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>pimecrolimus (crema para uso externo)</i>	\$0 (Nivel 1)	ST; QL
<i>selenium sulfide (loción para uso externo)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>tacrolimus (ungüento para uso externo)</i>	\$0 (Nivel 1)	ST
<i>triamcinolone acetonide (crema para uso externo)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>triamcinolone acetonide (loción para uso externo)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>triamcinolone acetonide (0.025% ungüento para uso externo, 0.1% ungüento para uso externo, 0.5% ungüento para uso externo)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>triderm (crema para uso externo)</i>	\$0 (Nivel 1)	
Agentes dermatológicos, otros		
<i>calcipotriene (crema para uso externo)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
<i>calcipotriene (ungüento para uso externo)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
<i>calcipotriene (solución para uso externo)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>calcitriol (ungüento para uso externo)</i>	\$0 (Nivel 1)	

Encontrará el significado de los símbolos y las abreviaturas que aparecen en esta tabla en las páginas 13 y 14.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Acciones necesarias, restricciones o límites de uso
<i>clotrimazole-betamethasone (crema para uso externo)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
<i>clotrimazole-betamethasone (loción para uso externo)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>diclofenac sodium (3% gel para uso externo)</i>	\$0 (Nivel 1)	PA; QL
<i>fluorouracil (5% crema para uso externo)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
<i>fluorouracil (solución para uso externo)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>imiquimod (5% crema para uso externo)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
<i>methoxsalen rapid (cápsula oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	DL
<i>podofilox (solución para uso externo)</i>	\$0 (Nivel 1)	
REGRANEX (GEL PARA USO EXTERNO)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL
SANTYL (UNGÜENTO PARA USO EXTERNO)	\$0 (Nivel 1)	
<i>silver sulfadiazine (crema para uso externo)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>ssd (crema para uso externo)</i>	\$0 (Nivel 1)	
Pediculicidas/escabicidas		
<i>malathion (loción para uso externo)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>permethrin (crema para uso externo)</i>	\$0 (Nivel 1)	
Antiinfecciosos tópicos		
<i>ciclopirox (gel para uso externo)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>ciclopirox (champú para uso externo)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>ciclopirox (solución para uso externo)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>ciclopirox olamine (crema para uso externo)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>ciclopirox olamine (suspensión para uso externo)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>clindacin etz (hisopo para uso externo)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
<i>clindamycin phosphate (gel para uso externo)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
<i>clindamycin phosphate (loción para uso externo)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
<i>clindamycin phosphate (solución para uso externo)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
<i>clindamycin phosphate (hisopo para uso externo)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
<i>clotrimazole (crema para uso externo)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>clotrimazole (solución para uso externo)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>econazole nitrate (crema para uso externo)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
<i>ery (apósito para uso externo)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>erythromycin (gel para uso externo)</i>	\$0 (Nivel 1)	

Encontrará el significado de los símbolos y las abreviaturas que aparecen en esta tabla en las páginas 13 y 14.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Acciones necesarias, restricciones o límites de uso
<i>erythromycin (solución para uso externo)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>gentamicin sulfate (crema para uso externo)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>gentamicin sulfate (ungüento para uso externo)</i>	\$0 (Nivel 1)	
JUBLIA (SOLUCIÓN PARA USO EXTERNO)	\$0 (Nivel 1)	
<i>ketokonazole (crema para uso externo)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
<i>ketokonazole (champú para uso externo)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>mupirocin calcium (crema para uso externo)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>mupirocin (ungüento para uso externo)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
<i>naftifine hcl (crema para uso externo)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>naftifine hcl (2% gel para uso externo)</i>	\$0 (Nivel 1)	
NAFTIN (2% GEL PARA USO EXTERNO)	\$0 (Nivel 1)	
<i>nyamyc (polvo para uso externo)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
<i>nystatin (crema para uso externo)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>nystatin (ungüento para uso externo)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>nystatin (polvo para uso externo)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
<i>nystop (polvo para uso externo)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
SULFAMYLON (CREMA PARA USO EXTERNO)	\$0 (Nivel 1)	
Electrolitos/minerales/metales/vitaminas		
Reemplazos de electrolitos/minerales		
<i>carglumic acid (tableta oral soluble)</i>	\$0 (Nivel 1)	DL
<i>dextrose (10% solución para inyección intravenosa)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>dextrose (5% solución para inyección intravenosa)</i>	\$0 (Nivel 1)	B/D, PA
<i>dextrose-nacl (10-0.2% solución para inyección intravenosa, 10-0.45% solución para inyección intravenosa, 2.5-0.45% solución para inyección intravenosa, 5-0.2% solución para inyección intravenosa, 5-0.45% solución para inyección intravenosa)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>dextrose-nacl (5-0.9% solución para inyección intravenosa)</i>	\$0 (Nivel 1)	B/D, PA
ENDARI (PAQUETE ORAL)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL
INTRALIPID (EMULSIÓN PARA INYECCIÓN INTRAVENOSA)	\$0 (Nivel 1)	B/D, PA

Encontrará el significado de los símbolos y las abreviaturas que aparecen en esta tabla en las páginas 13 y 14.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Acciones necesarias, restricciones o límites de uso
ISOLYTE-P IN D5W (SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN INTRAVENOSA)	\$0 (Nivel 1)	
ISOLYTE-S PH 7.4 (SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN INTRAVENOSA)	\$0 (Nivel 1)	
<i>kcl in dextrose-nacl (solución para inyección intravenosa)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>kcl-lactated ringers-d5w (solución para inyección intravenosa)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>klor-con 10 (tableta oral de liberación prolongada)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>klor-con m10 (tableta oral de liberación prolongada)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>klor-con m15 (tableta oral de liberación prolongada)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>klor-con m20 (tableta oral de liberación prolongada)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>klor-con (paquete oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>klor-con 8 (tableta oral de liberación prolongada)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>magnesium sulfate (solución para inyección)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>multiple electrolytes type 1 ph 5.5 (solución para inyección intravenosa)</i>	\$0 (Nivel 1)	
NUTRILIPID (EMULSIÓN PARA INYECCIÓN INTRAVENOSA)	\$0 (Nivel 1)	B/D, PA
PLASMA-LYTE 148 (SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN INTRAVENOSA)	\$0 (Nivel 1)	
PLASMA-LYTE A (SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN INTRAVENOSA)	\$0 (Nivel 1)	
PLENAMINE (SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN INTRAVENOSA)	\$0 (Nivel 1)	B/D, PA
<i>potassium chloride cr (tableta oral de liberación prolongada)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>potassium chloride er (cápsula oral de liberación prolongada)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>potassium chloride er (tableta oral de liberación prolongada)</i>	\$0 (Nivel 1)	

Encontrará el significado de los símbolos y las abreviaturas que aparecen en esta tabla en las páginas 13 y 14.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Acciones necesarias, restricciones o límites de uso
<i>potassium chloride in nacl (20-0.45meq/l-% solución para inyección intravenosa, 20-0.9meq/l-% solución para inyección intravenosa, 40-0.9meq/l-% solución para inyección intravenosa)</i>	\$0 (Nivel 1)	B/D, PA
<i>potassium chloride (10meq/100ml solución para inyección intravenosa, 20meq/100ml solución para inyección intravenosa, 2meq/ml (30ml) solución para inyección intravenosa, 2meq/ml (20ml) solución para inyección intravenosa, 40meq/100ml solución para inyección intravenosa)</i>	\$0 (Nivel 1)	B/D, PA
<i>potassium chloride (paquete oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>potassium chloride (20meq/15ml(10%) solución oral, 40meq/15ml(20%) solución oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>potassium citrate er (tableta oral de liberación prolongada)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>potassium chloride in dextrose 5% (20meq/l solución para inyección intravenosa)</i>	\$0 (Nivel 1)	B/D, PA
PREMASOL (SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN INTRAVENOSA)	\$0 (Nivel 1)	B/D, PA
PROSOL (SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN INTRAVENOSA)	\$0 (Nivel 1)	B/D, PA
<i>sodium chloride (0.45% solución para inyección intravenosa)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>sodium chloride (0.9% solución para inyección intravenosa, 3% solución para inyección intravenosa, 5% solución para inyección intravenosa)</i>	\$0 (Nivel 1)	B/D, PA
<i>sodium chloride (solución para irrigación)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>sodium fluoride (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
TPN ELECTROLYTES (CONCENTRADO PARA INYECCIÓN INTRAVENOSA)	\$0 (Nivel 1)	
TRAVASOL (SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN INTRAVENOSA)	\$0 (Nivel 1)	B/D, PA
TROPHAMINE (SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN INTRAVENOSA)	\$0 (Nivel 1)	B/D, PA
Modificadores de electrolitos/minerales/metales		

Encontrará el significado de los símbolos y las abreviaturas que aparecen en esta tabla en las páginas 13 y 14.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Acciones necesarias, restricciones o límites de uso
CHEMET (CÁPSULA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	DL
<i>deferasirox granules (paquete oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	PA; DL
<i>deferasirox (tableta oral) (jadenu genérico)</i>	\$0 (Nivel 1)	PA
<i>deferasirox (125mg tableta oral soluble) (exjade genérico)</i>	\$0 (Nivel 1)	PA
<i>deferasirox (250mg tableta oral soluble, 500mg tableta oral soluble) (exjade genérico)</i>	\$0 (Nivel 1)	PA; DL
<i>deferiprone (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	PA; DL
<i>trientine hcl (cápsula oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
Aglutinantes de fosfato		
<i>calcium acetate (aglutinante de fosfato) (cápsula oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>calcium acetate (667mg tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>sevelamer carbonate (paquete oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>sevelamer carbonate (tableta oral) (renvela genérico)</i>	\$0 (Nivel 1)	
VELPHORO (TABLETA ORAL MASTICABLE)	\$0 (Nivel 1)	DL
Aglutinantes de potasio		
LOKELMA (PAQUETE ORAL)	\$0 (Nivel 1)	QL
<i>sodium polystyrene sulfonate (polvo oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>sps (suspensión oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
Vitaminas		
<i>prenatal (27-1mg tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
Agentes gastrointestinales		
Agentes contra el estreñimiento		
<i>constulose (solución oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>enulose (solución oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>generlac (solución oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>lactulose (solución oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
LINZESS (CÁPSULA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	QL
<i>lubiprostone (cápsula oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
MOTTEGRITY (TABLETA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	QL
MOVANTI (TABLETA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	QL
RELISTOR (TABLETA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL

Encontrará el significado de los símbolos y las abreviaturas que aparecen en esta tabla en las páginas 13 y 14.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Acciones necesarias, restricciones o límites de uso
RELISTOR (SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL
TRULANCE (TABLETA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	QL
Antidiarreicos		
<i>alosetron hcl (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	PA; DL
<i>diphenoxylate-atropine (líquido oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>diphenoxylate-atropine (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>loperamide hcl (cápsula oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
XERMELO (TABLETA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
Antiespasmódicos, gastrointestinales		
<i>dicyclomine hcl (cápsula oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>dicyclomine hcl (solución oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>dicyclomine hcl (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>glycopyrrolate (solución oral) (cuvposa genérico)</i>	\$0 (Nivel 1)	PA
<i>methscopolamine bromide (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
Agentes gastrointestinales, otros		
CHENODAL (TABLETA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL
CLENPIQ (SOLUCIÓN ORAL)	\$0 (Nivel 1)	
<i>gavilyte-c (solución oral reconstituida)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>gavilyte-g (solución oral reconstituida)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>sodium sulfate-potassium sulfate-magnesium sulfate (solución oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>peg-3350-nacl-na bicarbonate-kcl (solución oral) (nulytely genérico)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>peg-3350-electrolytes (solución oral) (golytely genérico)</i>	\$0 (Nivel 1)	
SUTAB (TABLETA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	
<i>ursodiol (300mg cápsula oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>ursodiol (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
VOWST (CÁPSULA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL
Antagonistas de los receptores de la Histamina2 (H2)		
<i>cimetidine (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>famotidine (suspensión oral reconstituida)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>famotidine (20mg tableta oral, 40mg tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	

Encontrará el significado de los símbolos y las abreviaturas que aparecen en esta tabla en las páginas 13 y 14.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Acciones necesarias, restricciones o límites de uso
<i>nizatidine (cápsula oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
Protectores		
<i>misoprostol (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>sucralfate (suspensión oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>sucralfate (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
Inhibidores de la bomba de protones		
<i>dexlansoprazole (cápsula oral de liberación retardada)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
<i>esomeprazole magnesium (cápsula oral de liberación retardada) (nexium genérico)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
<i>esomeprazole magnesium (paquete oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>lansoprazole (cápsula oral de liberación retardada)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
<i>omeprazole (10mg cápsula oral de liberación retardada)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
<i>omeprazole (20mg cápsula oral de liberación retardada, 40mg cápsula oral de liberación retardada)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>pantoprazole sodium (tableta oral de liberación retardada)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
<i>rabeprazole sodium (tableta oral de liberación retardada)</i>	\$0 (Nivel 1)	
Trastorno genético, enzimático o de las proteínas: Reemplazo, modificadores, tratamiento		
Trastorno genético, enzimático o de las proteínas: Reemplazo, modificadores, tratamiento		
ARALAST NP (1000MG SOLUCIÓN RECONSTITUIDA PARA INYECCIÓN INTRAVENOSA)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL
<i>betaine (polvo oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	DL
CHOLBAM (CÁPSULA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL
CREON (CÁPSULA ORAL CON PARTÍCULAS DE LIBERACIÓN RETARDADA)	\$0 (Nivel 1)	
<i>cromolyn sodium (concentrado oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
CYSTAGON (CÁPSULA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	
<i>levocarnitine (solución oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>levocarnitine (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>miglustat (cápsula oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	PA; DL

Encontrará el significado de los símbolos y las abreviaturas que aparecen en esta tabla en las páginas 13 y 14.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Acciones necesarias, restricciones o límites de uso
<i>nitisinone (cápsula oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	DL
PROLASTIN-C (SOLUCIÓN RECONSTITUIDA PARA INYECCIÓN INTRAVENOSA)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL
REVCovi (SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN INTRAMUSCULAR)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL
<i>sapropterin dihydrochloride (paquete oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	DL
<i>sapropterin dihydrochloride (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	DL
<i>sodium phenylbutyrate (polvo oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	DL
<i>sodium phenylbutyrate (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	DL
SUCRAID (SOLUCIÓN ORAL)	\$0 (Nivel 1)	DL
VYNDAMAX (CÁPSULA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
VYNDaqEL (CÁPSULA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
ZEMAIRA (SOLUCIÓN RECONSTITUIDA PARA INYECCIÓN INTRAVENOSA)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL
ZENPEP (CÁPSULA ORAL CON PARTÍCULAS DE LIBERACIÓN RETARDADA)	\$0 (Nivel 1)	
ZOKINVY (CÁPSULA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
Agentes genitourinarios		
Antiespasmódicos, urinarios		
GEMTESA (TABLETA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	
MYRBETRIQ (SUSPENSIÓN ORAL RECONSTITUIDA DE LIBERACIÓN PROLONGADA)	\$0 (Nivel 1)	
MYRBETRIQ (TABLETA ORAL DE LIBERACIÓN PROLONGADA 24 HORAS)	\$0 (Nivel 1)	
<i>oxybutynin chloride er (tableta oral de liberación prolongada 24 horas)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
<i>oxybutynin chloride (jarabe oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>oxybutynin chloride (5mg tableta oral de liberación inmediata)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>solifenacin succinate (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
<i>tolterodine tartrate er (cápsula oral de liberación prolongada 24 horas)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>tolterodine tartrate (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>tropium chloride (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
Agentes para la hipertrofia prostática benigna		

Encontrará el significado de los símbolos y las abreviaturas que aparecen en esta tabla en las páginas 13 y 14.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Acciones necesarias, restricciones o límites de uso
<i>alfuzosin hcl er (tableta oral de liberación prolongada 24 horas)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>dutasteride (cápsula oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
<i>finasteride (5mg tableta oral) (proscar genérico)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>silodosin (cápsula oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
<i>tamsulosin hcl (cápsula oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>terazosin hcl (cápsula oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
Agentes genitourinarios, otros		
<i>bethanechol chloride (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
ELMIRON (CÁPSULA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	DL
<i>penicillamine (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	DL
Agentes hormonales, estimulantes/de reemplazo/modificadores (suprarrenales)		
Agentes hormonales, estimulantes/de reemplazo/modificadores (suprarrenales)		
<i>dexamethasone (solución oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>dexamethasone (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>fludrocortisone acetate (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>hydrocortisone (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>methylprednisolone (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>methylprednisolone (tableta oral, paquete de tratamiento)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>prednisolone (solución oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>prednisolone sodium phosphate (25mg/5ml solución oral, 6.7mg/5ml solución oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>prednisone intensol (concentrado oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>prednisone (5mg/5ml solución oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>prednisone (10mg tableta oral, 1mg tableta oral, 2.5mg tableta oral, 20mg tableta oral, 50mg tableta oral, 5mg tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>prednisone (10mg (21) tableta oral, paquete de tratamiento, 10mg (48) tableta oral, paquete de tratamiento, 5mg (21) tableta oral, paquete de tratamiento, 5mg (48) tableta oral, paquete de tratamiento)</i>	\$0 (Nivel 1)	
Agentes hormonales, estimulantes/de reemplazo/modificadores (pituitaria)		
Agentes hormonales, estimulantes/de reemplazo/modificadores (pituitaria)		

Encontrará el significado de los símbolos y las abreviaturas que aparecen en esta tabla en las páginas 13 y 14.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Acciones necesarias, restricciones o límites de uso
<i>desmopressin acetate (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>desmopressin acetate spray (solución nasal)</i>	\$0 (Nivel 1)	
GENOTROPIN MINIQUICK (JERINGA PRECARGADA PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL
GENOTROPIN (CARTUCHO PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL
INCRELEX (SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL
Agentes hormonales, estimulantes/de reemplazo/modificadores (prostaglandinas)		
Agentes hormonales, estimulantes/de reemplazo/modificadores (prostaglandinas)		
KORLYM (TABLETA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
Agentes hormonales, estimulantes/de reemplazo/modificadores (hormonas sexuales/modificadores)		
Andrógenos		
<i>danazol (cápsula oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>testosterone cypionate (solución para inyección intramuscular)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>testosterone enanthate (solución para inyección intramuscular)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>testosterone (25mg/2.5g 1% gel transdérmico, 50mg/5g 1% gel transdérmico), testosterone pump (1% gel transdérmico)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>testosterone (20.25mg/1.25g 1.62% gel transdérmico, 40.5mg/2.5g 1.62% gel transdérmico), testosterone pump (1.62% gel transdérmico)</i>	\$0 (Nivel 1)	
Estrógenos		
<i>altavera (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>alyacen 1/35 (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>amethia (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>apri (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>aranelle (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>ashlyna (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>aubra eq (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>aviane (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	

Encontrará el significado de los símbolos y las abreviaturas que aparecen en esta tabla en las páginas 13 y 14.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Acciones necesarias, restricciones o límites de uso
<i>balziva (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>blisovi 24 fe (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>blisovi fe 1.5/30 (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>briellyn (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>camrese lo (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
CLIMARA PRO (PARCHE TRANSDÉRMICO SEMANAL)	\$0 (Nivel 1)	
<i>cryselle-28 (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>cyred eq (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
DEPO-ESTRADIOL (ACEITE PARA INYECCIÓN INTRAMUSCULAR)	\$0 (Nivel 1)	
<i>desogestrel-ethinyl estradiol (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>dolishale (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>drospirenone-ethinyl estradiol (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
DUAVEE (TABLETA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	
ELESTRIN (GEL TRANSDÉRMICO)	\$0 (Nivel 1)	
<i>eluryng (anillo vaginal)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>enpresse-28 (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>enskyce (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>estarylla (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>estradiol (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>estradiol (parche transdérmico semanal)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
<i>estradiol (crema vaginal)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>estradiol (tableta vaginal)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
<i>estradiol valerate (aceite para inyección intramuscular)</i>	\$0 (Nivel 1)	
ESTRING (ANILLO VAGINAL)	\$0 (Nivel 1)	
<i>ethynodiol diacetate-ethinyl estradiol (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>etonogestrel-ethinyl estradiol (anillo vaginal)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>falmina (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
FEMRING (ANILLO VAGINAL)	\$0 (Nivel 1)	
<i>finzala (tableta oral masticable)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>fyavolv (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	

Encontrará el significado de los símbolos y las abreviaturas que aparecen en esta tabla en las páginas 13 y 14.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Acciones necesarias, restricciones o límites de uso
<i>hailey 24 fe (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>haloette (anillo vaginal)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>iclevia (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
IMVEXXY MAINTENANCE PACK (ÓVULO VAGINAL)	\$0 (Nivel 1)	PA; QL
IMVEXXY STARTER PACK (ÓVULO VAGINAL)	\$0 (Nivel 1)	PA; QL
<i>introvale (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>isibloom (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>jasmiel (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>jinteli (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>juleber (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>junel 1.5/30 (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>junel 1/20 (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>junel fe 1.5/30 (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>junel fe 1/20 (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>junel fe 24 (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>kaitlib fe (tableta oral masticable)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>kariva (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>kelnor 1/35 (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>kelnor 1/50 (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>kurvelo (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>larin 1.5/30 (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>larin 1/20 (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>larin fe 1.5/30 (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>larin fe 1/20 (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>layolis fe (tableta oral masticable)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>leena (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>lessina (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>levonest (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>levonorgestrel-ethinyl estradiol & ethinyl estradiol (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>levonorgestrel-ethinyl estradiol 91-day (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	

Encontrará el significado de los símbolos y las abreviaturas que aparecen en esta tabla en las páginas 13 y 14.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Acciones necesarias, restricciones o límites de uso
<i>levonorgestrel-ethinyl estradiol (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>levora 0.15/30 (28) (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>loryna (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>low-ogestrel (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>lutera (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>marlissa (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
MENEST (TABLETA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	
<i>mibelas 24 fe (tableta oral masticable)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>microgestin 1.5/30 (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>microgestin 1/20 (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>microgestin 24 fe (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>microgestin fe 1.5/30 (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>microgestin fe 1/20 (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>mili (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>necon 0.5/35 (28) (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>nikki (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>norethindrone acetate-ethinyl estradiol (0.5-2.5mg-mcg tableta oral, 1-20mg-mcg tableta oral, 1-5mg-mcg tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>norethindrone acetate-ethinyl estradiol-fe (1-20mg-mcg tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>norethindrone acetate-ethinyl estradiol-fe (0.4-35mg-mcg tableta oral masticable, 0.8-25mg-mcg tableta oral masticable, 1-20mg-mcg(24) tableta oral masticable)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>norethindrone-ethinyl estradiol-fe (1-20mg-mcg/1-30mg-mcg/1-35mg-mcg tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>norgestimate-ethinyl estradiol (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>norgestimate-ethinyl estradiol triphasic (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>nortrel 0.5/35 (28) (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>nortrel 1/35 (21) (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>nortrel 1/35 (28) (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>nortrel 7/7/7 (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>nylia 1/35 (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	

Encontrará el significado de los símbolos y las abreviaturas que aparecen en esta tabla en las páginas 13 y 14.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Acciones necesarias, restricciones o límites de uso
<i>nylia 7/7/7 (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>nymyo (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>ocella (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>pimtrea (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>portia-28 (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
PREMARIN (TABLETA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	QL
PREMARIN (CREMA VAGINAL)	\$0 (Nivel 1)	
PREMPHASE (TABLETA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	QL
PREMPRO (TABLETA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	QL
<i>reclipsen (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>rivelsa (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>setlakin (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>sprintec 28 (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>sronyx (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>syeda (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>tarina 24 fe (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>tarina fe 1/20 eq (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>tilia fe (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>tri-estarylla (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>tri-legest fe (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>tri-lo-estarylla (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>tri-lo-sprintec (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>tri-mili (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>tri-nymyo (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>tri-sprintec (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>trivora (28) (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>tri-vylibra lo (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>tri-vylibra (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>tyblume (tableta oral masticable)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>velivet (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>vestura (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>vienva (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>vyfemla (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	

Encontrará el significado de los símbolos y las abreviaturas que aparecen en esta tabla en las páginas 13 y 14.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Acciones necesarias, restricciones o límites de uso
<i>vylibra (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>wymzya fe (tableta oral masticable)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>xulane (parche transdérmico semanal)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>yuvaferm (tableta vaginal)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
<i>zafemy (parche transdérmico semanal)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>zovia 1/35 (28) (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
Progestinas		
<i>camila (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
CRINONE (GEL VAGINAL)	\$0 (Nivel 1)	PA
<i>deblitane (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
DEPO-SUBQ PROVERA 104 (JERINGA PRECARGADA CON SUSPENSIÓN PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	\$0 (Nivel 1)	
<i>errin (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>incassia (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>lyleq (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>lyza (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>medroxyprogesterone acetate (150mg/ml suspensión para inyección intramuscular)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>medroxyprogesterone acetate (150mg/ml jeringa precargada con suspensión para inyección intramuscular)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>medroxyprogesterone acetate (10mg tableta oral, 2.5mg tableta oral, 5mg tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>megestrol acetate (40mg/ml suspensión oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>megestrol acetate (625mg/5ml suspensión oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>megestrol acetate (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>nora-be (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>norethindrone acetate (5mg tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>norethindrone (0.35mg tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>progesterone (cápsula oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>sharobel (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
Agentes modificadores selectivos de los receptores de estrógeno		
OSPHENA (TABLETA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	PA; QL

Encontrará el significado de los símbolos y las abreviaturas que aparecen en esta tabla en las páginas 13 y 14.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Acciones necesarias, restricciones o límites de uso
<i>raloxifene hcl (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
Agentes hormonales, estimulantes/de reemplazo/modificadores (tiroides)		
Agentes hormonales, estimulantes/de reemplazo/modificadores (tiroides)		
<i>euthyrox (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>levothyroxine sodium (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>levoxyl (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>liothyronine sodium (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
SYNTHROID (TABLETA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	
<i>unithroid (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
Agentes hormonales, supresores (suprarrenales)		
Agentes hormonales, supresores (suprarrenales)		
ISTURISA (TABLETA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL
LYSODREN (TABLETA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	DL
Agentes hormonales, supresores (pituitaria)		
Agentes hormonales, supresores (pituitaria)		
<i>cabergoline (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
FIRMAGON (240MG DOSIS) (120MG/AMPOLLETA DE SOLUCIÓN RECONSTITUIDA PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
FIRMAGON (80MG SOLUCIÓN RECONSTITUIDA PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	\$0 (Nivel 1)	PA; QL
<i>leuprolide acetate (kit para inyección subcutánea)</i>	\$0 (Nivel 1)	PA; QL
LUPRON DEPOT (1 MES) (KIT PARA INYECCIÓN INTRAMUSCULAR)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
LUPRON DEPOT (3 MESES) (KIT PARA INYECCIÓN INTRAMUSCULAR)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
LUPRON DEPOT (4 MESES) (KIT PARA INYECCIÓN INTRAMUSCULAR)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
LUPRON DEPOT (6 MESES) (KIT PARA INYECCIÓN INTRAMUSCULAR)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
LUPRON DEPOT-PED (1 MES) (7.5MG KIT PARA INYECCIÓN INTRAMUSCULAR)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
LUPRON DEPOT-PED (3 MESES) (11.25MG [PEDIÁTRICO] KIT PARA INYECCIÓN INTRAMUSCULAR)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL

Encontrará el significado de los símbolos y las abreviaturas que aparecen en esta tabla en las páginas 13 y 14.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Acciones necesarias, restricciones o límites de uso
LUPRON DEPOT-PED (6 MESES) (KIT PARA INYECCIÓN INTRAMUSCULAR)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
<i>octreotide acetate (solución para inyección)</i>	\$0 (Nivel 1)	PA
ORGOVYX (TABLETA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
SIGNIFOR (SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL
SOMAVERT (SOLUCIÓN RECONSTITUIDA PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
SYNAREL (SOLUCIÓN NASAL)	\$0 (Nivel 1)	DL; QL
TRELSTAR MIXJECT (SUSPENSIÓN RECONSTITUIDA PARA INYECCIÓN INTRAMUSCULAR)	\$0 (Nivel 1)	PA; QL
Agentes hormonales, supresores (tiroides)		
Agentes antitiroideos		
<i>methimazole (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>propylthiouracil (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
Agentes inmunológicos		
Agentes para el angioedema		
BERINERT (KIT PARA INYECCIÓN INTRAVENOSA)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL
CINRYZE (SOLUCIÓN RECONSTITUIDA PARA INYECCIÓN INTRAVENOSA)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL
HAEGARDA (SOLUCIÓN RECONSTITUIDA PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL
<i>icatibant acetate (jeringa precargada con solución para inyección subcutánea)</i>	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
<i>sajazir (jeringa precargada con solución para inyección subcutánea)</i>	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
Inmunoglobulinas		
BIVIGAM (5G/50ML SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN INTRAVENOSA)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL
FLEBOGAMMA DIF (5G/50ML SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN INTRAVENOSA)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL
GAMMAGARD (2.5G/25ML SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL

Encontrará el significado de los símbolos y las abreviaturas que aparecen en esta tabla en las páginas 13 y 14.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Acciones necesarias, restricciones o límites de uso
GAMMAGARD S/D LESS IGA (SOLUCIÓN RECONSTITUIDA PARA INYECCIÓN INTRAVENOSA)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL
GAMMAKED (1G/10ML SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL
GAMMAPLEX (10G/100ML SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN INTRAVENOSA, 10G/200ML SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN INTRAVENOSA, 20G/200ML SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN INTRAVENOSA, 5G/50ML SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN INTRAVENOSA)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL
GAMUNEX-C (1G/10ML SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL
OCTAGAM (1G/20ML SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN INTRAVENOSA, 2G/20ML SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN INTRAVENOSA)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL
PANZYGA (SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN INTRAVENOSA)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL
PRIVIGEN (20G/200ML SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN INTRAVENOSA)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL
Agentes inmunológicos, otros		
ACTEMRA ACTPEN (AUTOINYECTABLE CON SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
ACTEMRA (JERINGA PRECARGADA CON SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
ARCALYST (SOLUCIÓN RECONSTITUIDA PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL
BENLYSTA (AUTOINYECTABLE CON SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL
BENLYSTA (JERINGA PRECARGADA CON SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL
COSENTYX (300MG DOSIS) (JERINGA PRECARGADA CON SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
COSENTYX SENSOREADY (300MG) (AUTOINYECTABLE CON SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL

Encontrará el significado de los símbolos y las abreviaturas que aparecen en esta tabla en las páginas 13 y 14.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Acciones necesarias, restricciones o límites de uso
COSENTYX (75MG/0.5ML JERINGA PRECARGADA CON SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
COSENTYX UNOREADY (AUTOINYECTABLE CON SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
DUPIXENT (PLUMA PRECARGADA CON SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
DUPIXENT (JERINGA PRECARGADA CON SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
ORENCIA CLICKJECT (AUTOINYECTABLE CON SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
ORENCIA (JERINGA PRECARGADA CON SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
OTEZLA (TABLETA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
OTEZLA (TABLETA ORAL, PAQUETE DE TRATAMIENTO)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
RIDAURA (CÁPSULA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	DL
RINVOQ (TABLETA ORAL DE LIBERACIÓN PROLONGADA 24 HORAS)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
SKYRIZI PEN (AUTOINYECTABLE CON SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
SKYRIZI (CARTUCHO CON SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
SKYRIZI (JERINGA PRECARGADA CON SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
STELARA (SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
STELARA (JERINGA PRECARGADA CON SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
XELJANZ (SOLUCIÓN ORAL)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
XELJANZ (TABLETA ORAL DE LIBERACIÓN INMEDIATA)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
XELJANZ XR (TABLETA ORAL DE LIBERACIÓN PROLONGADA 24 HORAS)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
XOLAIR (JERINGA PRECARGADA CON SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL

Encontrará el significado de los símbolos y las abreviaturas que aparecen en esta tabla en las páginas 13 y 14.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Acciones necesarias, restricciones o límites de uso
XOLAIR (SOLUCIÓN RECONSTITUIDA PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL
Inmunoestimulantes		
ACTIMMUNE (SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	\$0 (Nivel 1)	DL
BESREMI (JERINGA PRECARGADA CON SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL
PEGASYS (SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL
PEGASYS (JERINGA PRECARGADA CON SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL
Inmunosupresores		
<i>azathioprine (50mg tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	B/D, PA
CIMZIA (KIT PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
CIMZIA PREFILLED (2 X 200MG/ML KIT DE JERINGA PRECARGADA PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
<i>cyclosporine modified (cápsula oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	B/D, PA
<i>cyclosporine modified (solución oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	B/D, PA
<i>cyclosporine (cápsula oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	B/D, PA
CYLTEZO (KIT DE AUTOINYECTABLE PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
CYLTEZO (KIT DE JERINGA PRECARGADA PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
CYLTEZO-CD/UC/HS STARTER (KIT DE AUTOINYECTABLE PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL
CYLTEZO-PSORIASIS STARTER (KIT DE AUTOINYECTABLE PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL
ENBREL MINI (CARTUCHO CON SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
ENBREL (SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
ENBREL (JERINGA PRECARGADA CON SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL

Encontrará el significado de los símbolos y las abreviaturas que aparecen en esta tabla en las páginas 13 y 14.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Acciones necesarias, restricciones o límites de uso
ENBREL SURECLICK (AUTOINYECTABLE CON SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
ENVARUS XR (TABLETA ORAL DE LIBERACIÓN PROLONGADA 24 HORAS)	\$0 (Nivel 1)	B/D, PA
<i>everolimus (0.25mg tableta oral, 0.5mg tableta oral, 0.75mg tableta oral, 1mg tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	B/D, PA; DL
<i>gengraf (cápsula oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	B/D, PA
<i>gengraf (solución oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	B/D, PA
HUMIRA PEDIATRIC CROHNS START (KIT DE JERINGA PRECARGADA PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
HUMIRA PEN (KIT DE PLUMA PRECARGADA PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
HUMIRA PEN CROHNS DISEASE STARTER (KIT DE PLUMA PRECARGADA PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL
HUMIRA PEN-PEDIATRIC UC START (KIT DE PLUMA PRECARGADA PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL
HUMIRA PEN PSORIASIS STARTER (40MG/0.8ML KIT DE PLUMA PRECARGADA PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL
HUMIRA PEN PSORIASIS STARTER (80MG/0.8ML Y 40MG/0.4ML KIT DE PLUMA PRECARGADA PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
HUMIRA (KIT DE JERINGA PRECARGADA PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
<i>leflunomide (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>methotrexate sodium (50mg/2ml jeringa precargada con solución para inyección)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>methotrexate sodium (50mg/2ml solución para inyección)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>methotrexate sodium (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>mycophenolate mofetil (cápsula oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	B/D, PA
<i>mycophenolate mofetil (suspensión oral reconstituida)</i>	\$0 (Nivel 1)	B/D, PA; DL

Encontrará el significado de los símbolos y las abreviaturas que aparecen en esta tabla en las páginas 13 y 14.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Acciones necesarias, restricciones o límites de uso
<i>mycophenolate mofetil (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	B/D, PA
<i>mycophenolate sodium (tableta oral de liberación retardada)</i>	\$0 (Nivel 1)	B/D, PA
PROGRAF (PAQUETE ORAL)	\$0 (Nivel 1)	B/D, PA
RASUVO (AUTOINYECTABLE CON SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	\$0 (Nivel 1)	PA
SANDIMMUNE (SOLUCIÓN ORAL)	\$0 (Nivel 1)	B/D, PA
SIMPONI (AUTOINYECTABLE CON SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
SIMPONI (JERINGA PRECARGADA CON SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
<i>sirolimus (solución oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	B/D, PA; DL
<i>sirolimus (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	B/D, PA
<i>tacrolimus (cápsula oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	B/D, PA
TREXALL (TABLETA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	
XATMEP (SOLUCIÓN ORAL)	\$0 (Nivel 1)	PA
Vacunas		
ABRYSVO (SOLUCIÓN RECONSTITUIDA PARA INYECCIÓN INTRAMUSCULAR)	\$0 (Nivel 1)	PA; QL
ACTHIB (SOLUCIÓN RECONSTITUIDA PARA INYECCIÓN INTRAMUSCULAR)	\$0 (Nivel 1)	QL
ADACEL (SUSPENSIÓN PARA INYECCIÓN INTRAMUSCULAR)	\$0 (Nivel 1)	QL
AREXVY (SUSPENSIÓN RECONSTITUIDA PARA INYECCIÓN INTRAMUSCULAR)	\$0 (Nivel 1)	PA; QL
BCG VACCINE (SOLUCIÓN RECONSTITUIDA PARA INYECCIÓN)	\$0 (Nivel 1)	QL
BEXSERO (JERINGA PRECARGADA CON SUSPENSIÓN PARA INYECCIÓN INTRAMUSCULAR)	\$0 (Nivel 1)	QL
BOOSTRIX (SUSPENSIÓN PARA INYECCIÓN INTRAMUSCULAR)	\$0 (Nivel 1)	QL
BOOSTRIX (JERINGA PRECARGADA CON SUSPENSIÓN PARA INYECCIÓN INTRAMUSCULAR)	\$0 (Nivel 1)	QL
DAPTACEL (SUSPENSIÓN PARA INYECCIÓN INTRAMUSCULAR)	\$0 (Nivel 1)	QL

Encontrará el significado de los símbolos y las abreviaturas que aparecen en esta tabla en las páginas 13 y 14.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Acciones necesarias, restricciones o límites de uso
DIPHTHERIA-TETANUS TOXOIDS DT (25-5LFU/ 0.5ML SUSPENSIÓN PARA INYECCIÓN INTRAMUSCULAR)	\$0 (Nivel 1)	QL
ENGERIX-B (SUSPENSIÓN PARA INYECCIÓN)	\$0 (Nivel 1)	B/D, PA; QL
ENGERIX-B (JERINGA PRECARGADA CON SUSPENSIÓN PARA INYECCIÓN)	\$0 (Nivel 1)	B/D, PA; QL
GARDASIL 9 (SUSPENSIÓN PARA INYECCIÓN INTRAMUSCULAR)	\$0 (Nivel 1)	QL
GARDASIL 9 (JERINGA PRECARGADA CON SUSPENSIÓN PARA INYECCIÓN INTRAMUSCULAR)	\$0 (Nivel 1)	QL
HAVRIX (SUSPENSIÓN PARA INYECCIÓN INTRAMUSCULAR)	\$0 (Nivel 1)	QL
HEPLISAV-B (JERINGA PRECARGADA CON SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN INTRAMUSCULAR)	\$0 (Nivel 1)	B/D, PA; QL
HIBERIX (SOLUCIÓN RECONSTITUIDA PARA INYECCIÓN)	\$0 (Nivel 1)	QL
IMOVAX RABIES (SUSPENSIÓN RECONSTITUIDA PARA INYECCIÓN INTRAMUSCULAR)	\$0 (Nivel 1)	B/D, PA; QL
INFANRIX (SUSPENSIÓN PARA INYECCIÓN INTRAMUSCULAR)	\$0 (Nivel 1)	QL
IPOL (INYECCIÓN)	\$0 (Nivel 1)	QL
IXIARO (SUSPENSIÓN PARA INYECCIÓN INTRAMUSCULAR)	\$0 (Nivel 1)	QL
JYNNEOS (SUSPENSIÓN PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	\$0 (Nivel 1)	QL
KINRIX (JERINGA PRECARGADA CON SUSPENSIÓN PARA INYECCIÓN INTRAMUSCULAR)	\$0 (Nivel 1)	QL
MENACTRA (SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN INTRAMUSCULAR)	\$0 (Nivel 1)	QL
MENQUADFI (SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN INTRAMUSCULAR)	\$0 (Nivel 1)	QL
MENVEO (SOLUCIÓN RECONSTITUIDA PARA INYECCIÓN INTRAMUSCULAR)	\$0 (Nivel 1)	QL

Encontrará el significado de los símbolos y las abreviaturas que aparecen en esta tabla en las páginas 13 y 14.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Acciones necesarias, restricciones o límites de uso
M-M-R II (SOLUCIÓN RECONSTITUIDA PARA INYECCIÓN)	\$0 (Nivel 1)	QL
PEDIARIX (JERINGA PRECARGADA CON SUSPENSIÓN PARA INYECCIÓN INTRAMUSCULAR)	\$0 (Nivel 1)	QL
PEDVAX HIB (SUSPENSIÓN PARA INYECCIÓN INTRAMUSCULAR)	\$0 (Nivel 1)	QL
PENTACEL (SUSPENSIÓN RECONSTITUIDA PARA INYECCIÓN INTRAMUSCULAR)	\$0 (Nivel 1)	QL
PREHEVBRIO (SUSPENSIÓN PARA INYECCIÓN INTRAMUSCULAR)	\$0 (Nivel 1)	B/D, PA; QL
PRIORIX (SUSPENSIÓN RECONSTITUIDA PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	\$0 (Nivel 1)	QL
PROQUAD (SUSPENSIÓN RECONSTITUIDA PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	\$0 (Nivel 1)	QL
QUADRACEL (SUSPENSIÓN PARA INYECCIÓN INTRAMUSCULAR)	\$0 (Nivel 1)	QL
QUADRACEL (JERINGA PRECARGADA CON SUSPENSIÓN PARA INYECCIÓN INTRAMUSCULAR)	\$0 (Nivel 1)	QL
RABAVERT (SUSPENSIÓN RECONSTITUIDA PARA INYECCIÓN INTRAMUSCULAR)	\$0 (Nivel 1)	B/D, PA; QL
RECOMBIVAX HB (SUSPENSIÓN PARA INYECCIÓN)	\$0 (Nivel 1)	B/D, PA; QL
RECOMBIVAX HB (JERINGA PRECARGADA CON SUSPENSIÓN PARA INYECCIÓN)	\$0 (Nivel 1)	B/D, PA; QL
ROTARIX (SUSPENSIÓN ORAL)	\$0 (Nivel 1)	QL
ROTARIX (SUSPENSIÓN ORAL RECONSTITUIDA)	\$0 (Nivel 1)	QL
ROTATEQ (SOLUCIÓN ORAL)	\$0 (Nivel 1)	QL
SHINGRIX (SUSPENSIÓN RECONSTITUIDA PARA INYECCIÓN INTRAMUSCULAR)	\$0 (Nivel 1)	PA; QL
TDVAX (SUSPENSIÓN PARA INYECCIÓN INTRAMUSCULAR)	\$0 (Nivel 1)	QL
TENIVAC (INYECTABLE PARA INYECCIÓN INTRAMUSCULAR)	\$0 (Nivel 1)	QL

Encontrará el significado de los símbolos y las abreviaturas que aparecen en esta tabla en las páginas 13 y 14.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Acciones necesarias, restricciones o límites de uso
TICOVAC (JERINGA PRECARGADA CON SUSPENSIÓN PARA INYECCIÓN INTRAMUSCULAR)	\$0 (Nivel 1)	QL
TRUMENBA (JERINGA PRECARGADA CON SUSPENSIÓN PARA INYECCIÓN INTRAMUSCULAR)	\$0 (Nivel 1)	QL
TWINRIX (JERINGA PRECARGADA CON SUSPENSIÓN PARA INYECCIÓN INTRAMUSCULAR)	\$0 (Nivel 1)	QL
TYPHIM VI (SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN INTRAMUSCULAR)	\$0 (Nivel 1)	QL
TYPHIM VI (JERINGA PRECARGADA CON SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN INTRAMUSCULAR)	\$0 (Nivel 1)	QL
VAQTA (SUSPENSIÓN PARA INYECCIÓN INTRAMUSCULAR)	\$0 (Nivel 1)	QL
VARIVAX (INYECTABLE PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	\$0 (Nivel 1)	QL
YF-VAX (INYECTABLE PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	\$0 (Nivel 1)	QL
Agentes para la enfermedad inflamatoria intestinal		
Aminosalicilatos		
APRISO (CÁPSULA ORAL DE LIBERACIÓN PROLONGADA 24 HORAS)	\$0 (Nivel 1)	QL
<i>balsalazide disodium (cápsula oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
DIPENTUM (CÁPSULA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	DL
<i>mesalamine er (0.375g cápsula oral de liberación prolongada 24 horas) (apriso genérico)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
<i>mesalamine er (500mg cápsula oral de liberación prolongada) (pentasa genérico)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
<i>mesalamine (1.2g tableta oral de liberación retardada) (lialda genérico)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
<i>mesalamine (enema rectal)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
<i>mesalamine (supositorio rectal)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
PENTASA (250MG CÁPSULA ORAL DE LIBERACIÓN PROLONGADA)	\$0 (Nivel 1)	QL
<i>sulfasalazine (tableta oral de liberación inmediata)</i>	\$0 (Nivel 1)	

Encontrará el significado de los símbolos y las abreviaturas que aparecen en esta tabla en las páginas 13 y 14.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Acciones necesarias, restricciones o límites de uso
<i>sulfasalazine (tableta oral de liberación retardada)</i>	\$0 (Nivel 1)	
Glucocorticoides		
<i>budesonide er (tableta oral de liberación prolongada 24 horas)</i>	\$0 (Nivel 1)	ST; DL
<i>budesonide (cápsula oral con partículas de liberación retardada)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>hydrocortisone (perianal) (2.5% crema para uso externo)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>hydrocortisone (enema rectal)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>procto-med hc (crema para uso externo)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>proctosol hc (crema para uso externo)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>proctozone-hc (crema para uso externo)</i>	\$0 (Nivel 1)	
Agentes para la osteopatía metabólica		
Agentes para la osteopatía metabólica		
<i>alendronate sodium (solución oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>alendronate sodium (10mg tableta oral, 35mg tableta oral, 70mg tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
<i>calcitonin salmon (solución nasal)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
<i>calcitriol (cápsula oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	B/D, PA
<i>calcitriol (solución oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	B/D, PA
<i>cinacalcet hcl (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	B/D, PA; QL
<i>doxercalciferol (cápsula oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	B/D, PA
FORTEO (PLUMA PRECARGADA CON SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
<i>ibandronate sodium (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
NATPARA (100MCG CARTUCHO PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA, 25MCG CARTUCHO PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA, 50MCG CARTUCHO PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA, 75MCG CARTUCHO PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL
<i>paricalcitol (cápsula oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	B/D, PA
PROLIA (JERINGA PRECARGADA CON SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	\$0 (Nivel 1)	QL
RAYALDEE (CÁPSULA ORAL DE LIBERACIÓN PROLONGADA)	\$0 (Nivel 1)	DL; QL

Encontrará el significado de los símbolos y las abreviaturas que aparecen en esta tabla en las páginas 13 y 14.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Acciones necesarias, restricciones o límites de uso
<i>risedronate sodium (tableta oral de liberación inmediata)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
TERIPARATIDE (RECOMBINANTE) (PLUMA PRECARGADA CON SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
TYMLOS (PLUMA PRECARGADA CON SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
XGEVA (SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL
Agentes terapéuticos varios		
Agentes terapéuticos varios		
ALCOHOL PREP PADS	\$0 (Nivel 1)	
GAUZE (APÓSITO NO MEDICADO DE 2X2)	\$0 (Nivel 1)	
INSULIN JERINGAS, AGUJAS	\$0 (Nivel 1)	
Agentes oftálmicos		
Agentes oftálmicos, otros		
<i>atropine sulfate (1% solución oftálmica)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>neomycin-polymyxin-bacitracin-hydrocortisone (ungüento oftálmico)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>brimonidine tartrate-timolol (solución oftálmica)</i>	\$0 (Nivel 1)	
COMBIGAN (SOLUCIÓN OFTÁLMICA)	\$0 (Nivel 1)	
CYSTARAN (SOLUCIÓN OFTÁLMICA)	\$0 (Nivel 1)	DL
<i>dorzolamide hcl-timolol maleate (solución oftálmica)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>dorzolamide hcl-timolol maleate preservative free (2%-0.5% solución oftálmica)</i>	\$0 (Nivel 1)	
LACRISERT (INSERTO OFTÁLMICO)	\$0 (Nivel 1)	
<i>neomycin-polymyxin-dexamethasone (ungüento oftálmico)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>neomycin-polymyxin-dexamethasone (3.5-10000-0.1 suspensión oftálmica)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>neomycin-polymyxin-hc (suspensión oftálmica)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>neo-polycin hc (ungüento oftálmico)</i>	\$0 (Nivel 1)	
RESTASIS MULTIDOSE (EMULSIÓN OFTÁLMICA)	\$0 (Nivel 1)	QL

Encontrará el significado de los símbolos y las abreviaturas que aparecen en esta tabla en las páginas 13 y 14.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Acciones necesarias, restricciones o límites de uso
RESTASIS SINGLE-USE VIALS (EMULSIÓN OFTÁLMICA)	\$0 (Nivel 1)	QL
ROCKLATAN (SOLUCIÓN OFTÁLMICA)	\$0 (Nivel 1)	ST
<i>sulfacetamide-prednisolone (solución oftálmica)</i>	\$0 (Nivel 1)	
TOBRADEX (UNGÜENTO OFTÁLMICO)	\$0 (Nivel 1)	
TOBRADEX ST (SUSPENSIÓN OFTÁLMICA)	\$0 (Nivel 1)	
<i>tobramycin-dexamethasone (suspensión oftálmica)</i>	\$0 (Nivel 1)	
TYRVAYA (SOLUCIÓN NASAL)	\$0 (Nivel 1)	QL
XIIDRA (SOLUCIÓN OFTÁLMICA)	\$0 (Nivel 1)	QL
Agentes antialérgicos oftálmicos		
ALOMIDE (SOLUCIÓN OFTÁLMICA)	\$0 (Nivel 1)	
<i>azelastine hcl (solución oftálmica)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>bepotastine besilate (solución oftálmica)</i>	\$0 (Nivel 1)	
BEPREVE (SOLUCIÓN OFTÁLMICA)	\$0 (Nivel 1)	
<i>cromolyn sodium (solución oftálmica)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>epinastine hcl (solución oftálmica)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>olopatadine hcl (0.1% solución oftálmica)</i>	\$0 (Nivel 1)	
Antiinfecciosos oftálmicos		
<i>bacitracin (ungüento oftálmico)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>bacitracin-polymyxin b (ungüento oftálmico)</i>	\$0 (Nivel 1)	
BESIVANCE (SUSPENSIÓN OFTÁLMICA)	\$0 (Nivel 1)	
CILOXAN (UNGÜENTO OFTÁLMICO)	\$0 (Nivel 1)	
<i>ciprofloxacin hcl (solución oftálmica)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>erythromycin (ungüento oftálmico)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>gatifloxacin (solución oftálmica)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>gentamicin sulfate (solución oftálmica)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>levofloxacin (0.5% solución oftálmica)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>moxifloxacin hcl (solución oftálmica) (vigamox genérico)</i>	\$0 (Nivel 1)	
NATACYN (SUSPENSIÓN OFTÁLMICA)	\$0 (Nivel 1)	
<i>neomycin-bacitracin-polymyxin (5-400-10000 ungüento oftálmico)</i>	\$0 (Nivel 1)	

Encontrará el significado de los símbolos y las abreviaturas que aparecen en esta tabla en las páginas 13 y 14.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Acciones necesarias, restricciones o límites de uso
<i>neomycin-polymyxin-gramicidin (solución oftálmica)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>neo-polycin (ungüento oftálmico)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>ofloxacin (solución oftálmica)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>polycin (ungüento oftálmico)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>polymyxin b-trimethoprim (solución oftálmica)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>sulfacetamide sodium (ungüento oftálmico)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>sulfacetamide sodium (solución oftálmica)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>tobramycin (solución oftálmica)</i>	\$0 (Nivel 1)	
TOBREX (UNGÜENTO OFTÁLMICO)	\$0 (Nivel 1)	
<i>trifluridine (solución oftálmica)</i>	\$0 (Nivel 1)	
Antiinflamatorios oftálmicos		
<i>dexamethasone sodium phosphate (solución oftálmica)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>diclofenac sodium (solución oftálmica)</i>	\$0 (Nivel 1)	
FLAREX (SUSPENSIÓN OFTÁLMICA)	\$0 (Nivel 1)	
<i>fluorometholone (suspensión oftálmica)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>flurbiprofen sodium (solución oftálmica)</i>	\$0 (Nivel 1)	
FML FORTE (SUSPENSIÓN OFTÁLMICA)	\$0 (Nivel 1)	
ILEVRO (SUSPENSIÓN OFTÁLMICA)	\$0 (Nivel 1)	
<i>ketorolac tromethamine (solución oftálmica)</i>	\$0 (Nivel 1)	
LOTEMAX (GEL OFTÁLMICO)	\$0 (Nivel 1)	
LOTEMAX (UNGÜENTO OFTÁLMICO)	\$0 (Nivel 1)	
LOTEMAX (SUSPENSIÓN OFTÁLMICA)	\$0 (Nivel 1)	
LOTEMAX SM (GEL OFTÁLMICO)	\$0 (Nivel 1)	
<i>loteprednol etabonate (gel oftálmico)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>loteprednol etabonate (suspensión oftálmica)</i>	\$0 (Nivel 1)	
PRED MILD (SUSPENSIÓN OFTÁLMICA)	\$0 (Nivel 1)	
<i>prednisolone acetate (suspensión oftálmica)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>prednisolone sodium phosphate (1% solución oftálmica)</i>	\$0 (Nivel 1)	
PROLENSA (SOLUCIÓN OFTÁLMICA)	\$0 (Nivel 1)	
Bloqueantes betaadrenérgicos oftálmicos		
<i>betaxolol hcl (solución oftálmica)</i>	\$0 (Nivel 1)	

Encontrará el significado de los símbolos y las abreviaturas que aparecen en esta tabla en las páginas 13 y 14.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Acciones necesarias, restricciones o límites de uso
BETIMOL (SOLUCIÓN OFTÁLMICA)	\$0 (Nivel 1)	
<i>carteolol hcl (solución oftálmica)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>levobunolol hcl (solución oftálmica)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>timolol maleate ophthalmic gel forming (solución oftálmica) (timoptic-xe genérico)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>timolol maleate (solución oftálmica) (timoptic genérico)</i>	\$0 (Nivel 1)	
Agentes oftálmicos para bajar la presión intraocular, otros		
ALPHAGAN P (0.1% SOLUCIÓN OFTÁLMICA)	\$0 (Nivel 1)	
<i>apraclonidine hcl (solución oftálmica)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>brimonidine tartrate (0.15% solución oftálmica)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>brimonidine tartrate (0.2% solución oftálmica)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>brinzolamide (suspensión oftálmica)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>dorzolamide hcl (solución oftálmica)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>methazolamide (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>pilocarpine hcl (solución oftálmica)</i>	\$0 (Nivel 1)	
RHOPRESSA (SOLUCIÓN OFTÁLMICA)	\$0 (Nivel 1)	ST
SIMBRINZA (SUSPENSIÓN OFTÁLMICA)	\$0 (Nivel 1)	
Análogos oftálmicos de prostaglandinas y prostamidas		
<i>latanoprost (solución oftálmica)</i>	\$0 (Nivel 1)	
LUMIGAN (SOLUCIÓN OFTÁLMICA)	\$0 (Nivel 1)	
<i>travoprost (bak free) (solución oftálmica)</i>	\$0 (Nivel 1)	
VYZULTA (SOLUCIÓN OFTÁLMICA)	\$0 (Nivel 1)	
Agentes óticos		
Agentes óticos		
<i>acetic acid (solución ótica)</i>	\$0 (Nivel 1)	
CIPRO HC (SUSPENSIÓN ÓTICA)	\$0 (Nivel 1)	
<i>ciprofloxacin-dexamethasone (suspensión ótica)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>flac (aceite ótico)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>fluocinolone acetonide (aceite ótico)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>hydrocortisone-acetic acid (solución ótica)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>neomycin-polymyxin-hc (1% solución ótica)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>neomycin-polymyxin-hc (suspensión ótica)</i>	\$0 (Nivel 1)	

Encontrará el significado de los símbolos y las abreviaturas que aparecen en esta tabla en las páginas 13 y 14.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Acciones necesarias, restricciones o límites de uso
<i>ofloxacin (solución ótica)</i>	\$0 (Nivel 1)	
Agentes pulmonares/del tracto respiratorio		
Antihistamínicos		
<i>azelastine hcl (0.1% solución nasal)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>azelastine-fluticasone (suspensión nasal)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>cetirizine hcl (1mg/ml solución oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>cyproheptadine hcl (jarabe oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>cyproheptadine hcl (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>desloratadine (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
DYMISTA (SUSPENSIÓN NASAL)	\$0 (Nivel 1)	
<i>levocetirizine dihydrochloride (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
Antiinflamatorios, corticoesteroides inhalables		
ARNUIY ELLIPTA (POLVO EN AEROSOL PARA INHALACIÓN ACTIVADO POR LA RESPIRACIÓN)	\$0 (Nivel 1)	QL
<i>budesonide (suspensión para inhalación)</i>	\$0 (Nivel 1)	B/D, PA
<i>flunisolide (solución nasal)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>fluticasone propionate (suspensión nasal)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>mometasone furoate (suspensión nasal)</i>	\$0 (Nivel 1)	
QVAR REDIHALER (AEROSOL PARA INHALACIÓN ACTIVADO POR LA RESPIRACIÓN)	\$0 (Nivel 1)	QL
Antileucotrienos		
<i>montelukast sodium (paquete oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
<i>montelukast sodium (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
<i>montelukast sodium (tableta oral masticable)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
<i>zafirlukast (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
Broncodilatadores, anticolinérgicos		
ATROVENT HFA (SOLUCIÓN EN AEROSOL PARA INHALACIÓN)	\$0 (Nivel 1)	
INCRUSE ELLIPTA (POLVO EN AEROSOL PARA INHALACIÓN ACTIVADO POR LA RESPIRACIÓN)	\$0 (Nivel 1)	QL
<i>ipratropium bromide (solución para inhalación)</i>	\$0 (Nivel 1)	B/D, PA
<i>ipratropium bromide (solución nasal)</i>	\$0 (Nivel 1)	

Encontrará el significado de los símbolos y las abreviaturas que aparecen en esta tabla en las páginas 13 y 14.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Acciones necesarias, restricciones o límites de uso
SPIRIVA HANDIHALER (CÁPSULA PARA INHALACIÓN)	\$0 (Nivel 1)	QL
SPIRIVA RESPIMAT (SOLUCIÓN EN AEROSOL PARA INHALACIÓN)	\$0 (Nivel 1)	QL
Broncodilatadores, simpaticomiméticos		
<i>albuterol sulfate hfa (108 (90 base) mcg/ aplicación solución en aerosol para inhalación) (proair genérico), albuterol sulfate hfa (108 (90 base) mcg/aplicación solución en aerosol para inhalación) (proventil genérico)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>albuterol sulfate (solución para nebulizador para inhalación)</i>	\$0 (Nivel 1)	B/D, PA
<i>albuterol sulfate (jarabe oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>albuterol sulfate (tableta oral de liberación inmediata)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>epinephrine (autoinyectable con solución para inyección)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
<i>formoterol fumarate (solución para nebulizador para inhalación)</i>	\$0 (Nivel 1)	B/D, PA; QL
<i>levalbuterol hcl (solución para nebulizador para inhalación)</i>	\$0 (Nivel 1)	B/D, PA
LEVALBUTEROL TARTRATE (AEROSOL PARA INHALACIÓN)	\$0 (Nivel 1)	
PERFORMIST (SOLUCIÓN PARA NEBULIZADOR PARA INHALACIÓN)	\$0 (Nivel 1)	B/D, PA; QL
SEREVENT DISKUS (POLVO EN AEROSOL PARA INHALACIÓN ACTIVADO POR LA RESPIRACIÓN)	\$0 (Nivel 1)	QL
VENTOLIN HFA (SOLUCIÓN EN AEROSOL PARA INHALACIÓN)	\$0 (Nivel 1)	
Agentes para la fibrosis quística		
CAYSTON (SOLUCIÓN RECONSTITUIDA PARA INHALACIÓN)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL
KALYDECO (PAQUETE ORAL)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
KALYDECO (TABLETA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
ORKAMBI (PAQUETE ORAL)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
ORKAMBI (TABLETA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL

Encontrará el significado de los símbolos y las abreviaturas que aparecen en esta tabla en las páginas 13 y 14.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Acciones necesarias, restricciones o límites de uso
PULMOZYME (SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN)	\$0 (Nivel 1)	B/D, PA; DL; QL
TOBI PODHALER (CÁPSULA PARA INHALACIÓN)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
<i>tobramycin (300mg/5ml solución para nebulizador para inhalación)</i>	\$0 (Nivel 1)	B/D, PA; DL; QL
Estabilizadores de mastocitos		
<i>cromolyn sodium (solución para nebulizador para inhalación)</i>	\$0 (Nivel 1)	B/D, PA
Inhibidores de la fosfodiesterasa, enfermedad de las vías respiratorias		
<i>roflumilast (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	PA; QL
<i>theophylline er (300mg tableta oral de liberación prolongada 12 horas, 450mg tableta oral de liberación prolongada 12 horas)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>theophylline er (tableta oral de liberación prolongada 24 horas)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>theophylline (solución oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
Antihipertensivos pulmonares		
ADEMPAS (TABLETA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL
<i>alyq (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	PA; QL
<i>ambrisentan (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
<i>bosentan (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
OPSUMIT (TABLETA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL
ORENITRAM MONTH 1 (TABLETA ORAL DE LIBERACIÓN PROLONGADA, PAQUETE DE TRATAMIENTO)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
ORENITRAM MONTH 2 (TABLETA ORAL DE LIBERACIÓN PROLONGADA, PAQUETE DE TRATAMIENTO)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
ORENITRAM MONTH 3 (TABLETA ORAL DE LIBERACIÓN PROLONGADA, PAQUETE DE TRATAMIENTO)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
ORENITRAM (0.125MG TABLETA ORAL DE LIBERACIÓN PROLONGADA)	\$0 (Nivel 1)	PA

Encontrará el significado de los símbolos y las abreviaturas que aparecen en esta tabla en las páginas 13 y 14.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Acciones necesarias, restricciones o límites de uso
ORENITRAM (0.25MG TABLETA ORAL DE LIBERACIÓN PROLONGADA, 1MG TABLETA ORAL DE LIBERACIÓN PROLONGADA, 2.5MG TABLETA ORAL DE LIBERACIÓN PROLONGADA, 5MG TABLETA ORAL DE LIBERACIÓN PROLONGADA)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL
<i>sildenafil citrate (20mg tableta oral) (revatio genérico)</i>	\$0 (Nivel 1)	PA; QL
<i>tadalafil (hipertensión arterial pulmonar, pah) (20mg tableta oral) (adcirca genérico)</i>	\$0 (Nivel 1)	PA; QL
TRACLEER (TABLETA ORAL SOLUBLE)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
VENTAVIS (SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
Agentes para la fibrosis pulmonar		
OFEV (CÁPSULA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
<i>pirfenidone (cápsula oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
<i>pirfenidone (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
Agentes del tracto respiratorio, otros		
<i>acetylcysteine (solución para inhalación)</i>	\$0 (Nivel 1)	B/D, PA
ADVAIR DISKUS (POLVO EN AEROSOL PARA INHALACIÓN ACTIVADO POR LA RESPIRACIÓN)	\$0 (Nivel 1)	QL
ADVAIR HFA (AEROSOL PARA INHALACIÓN)	\$0 (Nivel 1)	QL
ANORO ELLIPTA (POLVO EN AEROSOL PARA INHALACIÓN ACTIVADO POR LA RESPIRACIÓN)	\$0 (Nivel 1)	QL
BEVESPI AEROSPHERE (AEROSOL PARA INHALACIÓN)	\$0 (Nivel 1)	QL
BREO ELLIPTA (100-25MCG/APLICACIÓN POLVO EN AEROSOL PARA INHALACIÓN ACTIVADO POR LA RESPIRACIÓN, 200-25MCG/APLICACIÓN POLVO EN AEROSOL PARA INHALACIÓN ACTIVADO POR LA RESPIRACIÓN)	\$0 (Nivel 1)	QL
BREZTRI AEROSPHERE (AEROSOL PARA INHALACIÓN)	\$0 (Nivel 1)	QL
BRONCHITOL (CÁPSULA PARA INHALACIÓN)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL

Encontrará el significado de los símbolos y las abreviaturas que aparecen en esta tabla en las páginas 13 y 14.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Acciones necesarias, restricciones o límites de uso
COMBIVENT RESPIMAT (SOLUCIÓN EN AEROSOL PARA INHALACIÓN)	\$0 (Nivel 1)	QL
DULERA (AEROSOL PARA INHALACIÓN)	\$0 (Nivel 1)	QL
FASENRA PEN (AUTOINYECTABLE CON SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL
FASENRA (JERINGA PRECARGADA CON SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL
<i>fluticasone-salmeterol (100-50mcg/aplicación polvo en aerosol para inhalación activado por la respiración, 250-50mcg/aplicación polvo en aerosol para inhalación activado por la respiración, 500-50mcg/aplicación polvo en aerosol para inhalación activado por la respiración) (advair genérico)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
FLUTICASONE-SALMETEROL (113-14MCG/ APLICACIÓN POLVO EN AEROSOL PARA INHALACIÓN ACTIVADO POR LA RESPIRACIÓN, 232-14MCG/APLICACIÓN POLVO EN AEROSOL PARA INHALACIÓN ACTIVADO POR LA RESPIRACIÓN, 55-14MCG/ APLICACIÓN POLVO EN AEROSOL PARA INHALACIÓN ACTIVADO POR LA RESPIRACIÓN) (EQUIVALENTE A LA MARCA AIRDUO RESPICLICK)	\$0 (Nivel 1)	QL
<i>ipratropium-albuterol (solución para inhalación)</i>	\$0 (Nivel 1)	B/D, PA
NUCALA (AUTOINYECTABLE CON SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
NUCALA (JERINGA PRECARGADA CON SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
NUCALA (SOLUCIÓN RECONSTITUIDA PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
STIOLTO RESPIMAT (SOLUCIÓN EN AEROSOL PARA INHALACIÓN)	\$0 (Nivel 1)	QL
SYMBICORT (AEROSOL PARA INHALACIÓN)	\$0 (Nivel 1)	QL
TRELEGY ELLIPTA (POLVO EN AEROSOL PARA INHALACIÓN ACTIVADO POR LA RESPIRACIÓN)	\$0 (Nivel 1)	QL
<i>wixela inhub (polvo en aerosol para inhalación activado por la respiración) (advair genérico)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL

Encontrará el significado de los símbolos y las abreviaturas que aparecen en esta tabla en las páginas 13 y 14.

Nombre del medicamento	Cuánto le costará el medicamento (nivel)	Acciones necesarias, restricciones o límites de uso
Relajantes de músculos esqueléticos		
Relajantes de músculos esqueléticos		
<i>chlorzoxazone (500mg tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>cyclobenzaprine hcl (10mg tableta oral, 5mg tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>cyclobenzaprine hcl (7.5mg tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
<i>methocarbamol (500mg tableta oral, 750mg tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	
Agentes para trastornos del sueño		
Inductores del sueño		
BELSOMRA (TABLETA ORAL)	\$0 (Nivel 1)	QL
<i>eszopiclone (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
<i>ramelteon (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
<i>tasimelteon (cápsula oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL
<i>temazepam (15mg cápsula oral, 30mg cápsula oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
<i>zaleplon (cápsula oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
<i>zolpidem tartrate (tableta oral de liberación inmediata)</i>	\$0 (Nivel 1)	QL
Promotores del estado de vigilia		
<i>armodafinil (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	PA; QL
<i>modafinil (tableta oral)</i>	\$0 (Nivel 1)	PA; QL
SODIUM OXYBATE (SOLUCIÓN ORAL)	\$0 (Nivel 1)	PA; DL; QL

Encontrará el significado de los símbolos y las abreviaturas que aparecen en esta tabla en las páginas 13 y 14.

C2. Medicamentos Cubiertos con límite de cantidad (QL)

Esta lista muestra los medicamentos de la Parte D de Medicare que tienen un límite de cantidad. Algunos medicamentos vienen en varias concentraciones, y cada una podría tener un límite de cantidad diferente. Si los límites de cantidad de un medicamento varían según la concentración, las diferentes concentraciones aparecen en renglones separados. Estos límites se pueden aplicar para proteger su seguridad.

El plan solamente cubrirá una cierta cantidad de estos medicamentos o solamente cubrirá estos medicamentos durante un cierto número de días. Para obtener más información sobre los límites de cantidad, hable con su médico o farmacéutico. También puede llamar a Servicio al Cliente. Nuestra información de contacto se encuentra en la portada.

Los medicamentos están en orden alfabético en las tablas a continuación.

Nombre del medicamento	Límite de cantidad
<i>abacavir sulfate (solución oral)</i>	Máximo de 32ml por día
<i>abacavir sulfate (tableta oral)</i>	Máximo de 2 tabletas por día
<i>abacavir sulfate-lamivudine (tableta oral)</i>	Máximo de 1 tableta por día
<i>abiraterone acetate (250mg tableta oral)</i>	Máximo de 4 tabletas por día
<i>abiraterone acetate (500mg tableta oral)</i>	Máximo de 2 tabletas por día
ABRYSVO (SOLUCIÓN RECONSTITUIDA PARA INYECCIÓN INTRAMUSCULAR)	1 dosis de vacuna (0.5ml) por día
<i>acarbose (100mg tableta oral)</i>	Máximo de 3 tabletas por día
<i>acarbose (25mg tableta oral)</i>	Máximo de 12 tabletas por día
<i>acarbose (50mg tableta oral)</i>	Máximo de 6 tabletas por día
<i>acetaminophen-caffeine-dihydrocodeine (cápsula oral)</i>	Máximo de 10 cápsulas por día
<i>acetaminophen-codeine (120-12mg/5ml solución oral)</i>	Máximo de 150ml por día
<i>acetaminophen-codeine (300-15mg tableta oral, 300-30mg tableta oral, 300-60mg tableta oral)</i>	Máximo de 13 tabletas por día
ACTEMRA ACTPEN (AUTOINYECTABLE CON SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	Máximo de 4 plumas (3.6ml) cada 28 días
ACTEMRA (JERINGA PRECARGADA CON SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	Máximo de 4 jeringas (3.6ml) cada 28 días
ACTHIB (SOLUCIÓN RECONSTITUIDA PARA INYECCIÓN INTRAMUSCULAR)	1 dosis de vacuna (1 inyección) por día
<i>acyclovir (ungüento para uso externo)</i>	Máximo de 1 tubo (30 gramos) cada 30 días
ADACEL (SUSPENSIÓN PARA INYECCIÓN INTRAMUSCULAR)	1 dosis de vacuna (0.5ml) por día
ADVAIR DISKUS (POLVO EN AEROSOL PARA INHALACIÓN ACTIVADO POR LA RESPIRACIÓN)	Máximo de 1 inhalador (60 blísteres) cada 30 días

Nombre del medicamento	Límite de cantidad
ADVAIR HFA (AEROSOL PARA INHALACIÓN)	Máximo de 1 inhalador (12 gramos) cada 30 días
AIMOVIG (AUTOINYECTABLE CON SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	Máximo de 1 pluma (1ml) cada 30 días
<i>albendazole (tableta oral)</i>	Máximo de 16 tabletas por día
ALECENSA (CÁPSULA ORAL)	Máximo de 8 cápsulas por día
<i>alendronate sodium (10mg tableta oral)</i>	Máximo de 1 tableta por día
<i>alendronate sodium (35mg tableta oral)</i>	Máximo de 8 tabletas cada 28 días
<i>alendronate sodium (70mg tableta oral)</i>	Máximo de 4 tabletas cada 28 días
<i>aliskiren fumarate (tableta oral)</i>	Máximo de 1 tableta por día
<i>alprazolam (0.25mg tableta oral de liberación inmediata, 0.5mg tableta oral de liberación inmediata, 1mg tableta oral de liberación inmediata)</i>	Máximo de 4 tabletas por día
<i>alprazolam (2mg tableta oral de liberación inmediata)</i>	Máximo de 5 tabletas por día
ALUNBRIG (180MG TABLETA ORAL, 90MG TABLETA ORAL)	Máximo de 1 tableta por día
ALUNBRIG (30MG TABLETA ORAL)	Máximo de 4 tabletas por día
ALUNBRIG (TABLETA ORAL, PAQUETE DE TRATAMIENTO)	Máximo de 2 paquetes (60 tabletas) por año
<i>alyq (tableta oral)</i>	Máximo de 2 tabletas por día
<i>ambrisentan (tableta oral)</i>	Máximo de 1 tableta por día
<i>amlodipine-atorvastatin (tableta oral)</i>	Máximo de 1 tableta por día
<i>amlodipine-benazepril (cápsula oral)</i>	Máximo de 1 cápsula por día
<i>amlodipine-olmesartan (tableta oral)</i>	Máximo de 1 tableta por día
<i>amlodipine-valsartan (tableta oral)</i>	Máximo de 1 tableta por día
<i>amlodipine-valsartan-hctz (tableta oral)</i>	Máximo de 1 tableta por día
<i>amphetamine-dextroamphetamine er (cápsula oral de liberación prolongada 24 horas)</i>	Máximo de 2 cápsulas por día
<i>amphetamine-dextroamphetamine (10mg tableta oral, 12.5mg tableta oral, 15mg tableta oral, 30mg tableta oral, 5mg tableta oral, 7.5mg tableta oral)</i>	Máximo de 2 tabletas por día
<i>amphetamine-dextroamphetamine (20mg tableta oral)</i>	Máximo de 3 tabletas por día
ANORO ELLIPTA (POLVO EN AEROSOL PARA INHALACIÓN ACTIVADO POR LA RESPIRACIÓN)	Máximo de 1 inhalador (60 blísteres) cada 30 días
ANZEMET (TABLETA ORAL)	Máximo de 2 tabletas por día
<i>aprepitant (125mg cápsula oral)</i>	Máximo de 2 cápsulas cada 28 días

Nombre del medicamento	Límite de cantidad
<i>aprepitant (40mg cápsula oral, 80mg cápsula oral)</i>	Máximo de 4 cápsulas cada 28 días
<i>aprepitant (80 y 125mg cápsula oral)</i>	Máximo de 6 cápsulas (2 paquetes) cada 28 días
APRISO (CÁPSULA ORAL DE LIBERACIÓN PROLONGADA 24 HORAS)	Máximo de 4 cápsulas por día
APTIOM (200MG TABLETA ORAL, 400MG TABLETA ORAL)	Máximo de 1 tableta por día
APTIOM (600MG TABLETA ORAL, 800MG TABLETA ORAL)	Máximo de 2 tabletas por día
APTIVUS (CÁPSULA ORAL)	Máximo de 4 cápsulas por día
AREXVY (SUSPENSIÓN RECONSTITUIDA PARA INYECCIÓN INTRAMUSCULAR)	1 dosis de vacuna (0.5ml) por día
<i>aripiprazole (1mg/ml solución oral)</i>	Máximo de 25ml por día
<i>aripiprazole (10mg tableta oral, 15mg tableta oral, 20mg tableta oral, 2mg tableta oral, 30mg tableta oral, 5mg tableta oral)</i>	Máximo de 1 tableta por día
<i>aripiprazole odt (10mg tableta oral dispersable, 15mg tableta oral dispersable)</i>	Máximo de 2 tabletas por día
<i>armodafinil (150mg tableta oral, 200mg tableta oral, 250mg tableta oral)</i>	Máximo de 1 tableta por día
<i>armodafinil (50mg tableta oral)</i>	Máximo de 2 tabletas por día
ARNUITY ELLIPTA (POLVO EN AEROSOL PARA INHALACIÓN ACTIVADO POR LA RESPIRACIÓN)	Máximo de 1 inhalador (30 blísteres) cada 30 días
<i>asenapine maleate (tableta sublingual)</i>	Máximo de 2 tabletas por día
<i>aspirin-dipyridamole er (cápsula oral de liberación prolongada 12 horas)</i>	Máximo de 2 cápsulas por día
<i>atazanavir sulfato (150mg cápsula oral, 300mg cápsula oral)</i>	Máximo de 1 cápsula por día
<i>atazanavir sulfato (200mg cápsula oral)</i>	Máximo de 2 cápsulas por día
<i>atomoxetine hcl (100mg cápsula oral, 60mg cápsula oral, 80mg cápsula oral)</i>	Máximo de 1 cápsula por día
<i>atomoxetine hcl (10mg cápsula oral, 18mg cápsula oral, 25mg cápsula oral, 40mg cápsula oral)</i>	Máximo de 2 cápsulas por día
<i>atorvastatin calcium (tableta oral)</i>	Máximo de 1 tableta por día
<i>atovaquone (suspensión oral)</i>	Máximo de 14ml por día
AUSTEDO (TABLETA ORAL)	Máximo de 4 tabletas por día
AVONEX PEN (KIT DE AUTOINYECTABLE PARA INYECCIÓN INTRAMUSCULAR)	Máximo de 1 kit cada 28 días

Nombre del medicamento	Límite de cantidad
AVONEX PREFILLED (KIT DE JERINGA PRECARGADA PARA INYECCIÓN INTRAMUSCULAR)	Máximo de 1 kit cada 28 días
AYVAKIT (TABLETA ORAL)	Máximo de 1 tableta por día
<i>azelaic acid (gel para uso externo)</i>	Máximo de 50 gramos cada 30 días
BALVERSA (3MG TABLETA ORAL)	Máximo de 3 tabletas por día
BALVERSA (4MG TABLETA ORAL)	Máximo de 2 tabletas por día
BALVERSA (5MG TABLETA ORAL)	Máximo de 1 tableta por día
BCG VACCINE (SOLUCIÓN RECONSTITUIDA PARA INYECCIÓN)	1 dosis de vacuna (1 ampolleta) por día
BELSOMRA (TABLETA ORAL)	Máximo de 1 tableta por día
<i>benazepril hcl (tableta oral)</i>	Máximo de 2 tabletas por día
<i>benazepril-hydrochlorothiazide (tableta oral)</i>	Máximo de 1 tableta por día
BETASERON (KIT PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	Máximo de 1 kit (15 ampolletas) cada 30 días
BEVESPI AEROSPHERE (AEROSOL PARA INHALACIÓN)	Máximo de 1 inhalador (10.7 gramos) cada 30 días
<i>bexarotene (gel para uso externo)</i>	Máximo de 60 gramos cada 30 días
BEXSERO (JERINGA PRECARGADA CON SUSPENSIÓN PARA INYECCIÓN INTRAMUSCULAR)	1 dosis de vacuna (0.5ml) por día
BIKTARVY (TABLETA ORAL)	Máximo de 1 tableta por día
<i>bisoprolol-hydrochlorothiazide (tableta oral)</i>	Máximo de 2 tabletas por día
BOOSTRIX (SUSPENSIÓN PARA INYECCIÓN INTRAMUSCULAR)	1 dosis de vacuna (0.5ml) por día
BOOSTRIX (JERINGA PRECARGADA CON SUSPENSIÓN PARA INYECCIÓN INTRAMUSCULAR)	1 dosis de vacuna (0.5ml) por día
<i>bosentan (tableta oral)</i>	Máximo de 2 tabletas por día
BOSULIF (100MG TABLETA ORAL)	Máximo de 6 tabletas por día
BOSULIF (400MG TABLETA ORAL, 500MG TABLETA ORAL)	Máximo de 1 tableta por día
BREO ELLIPTA (100-25MCG/APLICACIÓN POLVO EN AEROSOL PARA INHALACIÓN ACTIVADO POR LA RESPIRACIÓN, 200-25MCG/APLICACIÓN POLVO EN AEROSOL PARA INHALACIÓN ACTIVADO POR LA RESPIRACIÓN)	Máximo de 1 inhalador (60 blísteres) cada 30 días
BREZTRI AEROSPHERE (120 AEROSOL PARA INHALACIÓN)	Máximo de 1 inhalador (10.7 gramos) cada 30 días
BRILINTA (TABLETA ORAL)	Máximo de 2 tabletas por día
BRIVIACT (10MG/ML SOLUCIÓN ORAL)	Máximo de 20ml por día

Nombre del medicamento	Límite de cantidad
BRIVIACT (100MG TABLETA ORAL, 10MG TABLETA ORAL, 25MG TABLETA ORAL, 50MG TABLETA ORAL, 75MG TABLETA ORAL)	Máximo de 2 tabletas por día
BRONCHITOL (CÁPSULA PARA INHALACIÓN)	Máximo de 20 cápsulas por día
BRUKINSA (CÁPSULA ORAL)	Máximo de 4 cápsulas por día
<i>buprenorphine hcl (tableta sublingual)</i>	Máximo de 3 tabletas por día
<i>buprenorphine hcl-naloxone hcl (12-3mg película sublingual)</i>	Máximo de 2 películas por día
<i>buprenorphine hcl-naloxone hcl (2-0.5mg película sublingual, 4-1mg película sublingual, 8-2mg película sublingual)</i>	Máximo de 3 películas por día
<i>buprenorphine hcl-naloxone hcl (tableta sublingual)</i>	Máximo de 3 tabletas por día
<i>buprenorphine (parche transdérmico semanal)</i>	Máximo de 4 parches cada 28 días
<i>butalbital-acetaminophen-caffeine (tableta oral)</i>	Máximo de 6 tabletas por día
<i>butalbital-aspirin-caffeine (cápsula oral)</i>	Máximo de 6 cápsulas por día
<i>butorphanol tartrate (solución nasal)</i>	Máximo de 2 frascos (5ml) cada 30 días
BYDUREON BCISE (AUTOINYECTABLE PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	Máximo de 4 plumas (3.4ml) cada 28 días
BYETTA 10MCG PEN (PLUMA PRECARGADA CON SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	Máximo de 1 pluma (2.4ml) cada 30 días
BYETTA 5MCG PEN (PLUMA PRECARGADA CON SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	Máximo de 1 pluma (1.2ml) cada 30 días
CABLIVI (KIT PARA INYECCIÓN)	Máximo de 1 kit por día
CABOMETYX (20MG TABLETA ORAL, 60MG TABLETA ORAL)	Máximo de 1 tableta por día
CABOMETYX (40MG TABLETA ORAL)	Máximo de 2 tabletas por día
<i>calcipotriene (crema para uso externo)</i>	Máximo de 120 gramos cada 30 días
<i>calcipotriene (ungüento para uso externo)</i>	Máximo de 120 gramos cada 30 días
<i>calcitonin salmon (solución nasal)</i>	Máximo de 1 frasco cada 28 días
CALQUENCE (100MG CÁPSULA ORAL)	Máximo de 2 cápsulas por día
CALQUENCE (TABLETA ORAL)	Máximo de 2 tabletas por día
<i>candesartan cilexetil (16mg tableta oral, 32mg tableta oral, 4mg tableta oral)</i>	Máximo de 1 tableta por día
<i>candesartan cilexetil (8mg tableta oral)</i>	Máximo de 3 tabletas por día
<i>candesartan cilexetil-hctz (tableta oral)</i>	Máximo de 1 tableta por día
CAPLYTA (CÁPSULA ORAL)	Máximo de 1 cápsula por día
<i>captopril (100mg tableta oral)</i>	Máximo de 4 tabletas por día

Nombre del medicamento	Límite de cantidad
<i>captopril (12.5mg tableta oral, 25mg tableta oral)</i>	Máximo de 3 tabletas por día
<i>captopril (50mg tableta oral)</i>	Máximo de 9 tabletas por día
<i>celecoxib (cápsula oral)</i>	Máximo de 2 cápsulas por día
<i>chloroquine phosphate (tableta oral)</i>	Máximo de 2 tabletas por día
CIMDUO (TABLETA ORAL)	Máximo de 1 tableta por día
CIMZIA (KIT PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	Máximo de 2 kits cada 28 días
CIMZIA PREFILLED (2 X 200MG/ML KIT DE JERINGA PRECARGADA PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	Máximo de 2 kits cada 28 días
<i>cinacalcet hcl (30mg tableta oral, 60mg tableta oral)</i>	Máximo de 2 tabletas por día
<i>cinacalcet hcl (90mg tableta oral)</i>	Máximo de 4 tabletas por día
<i>clindacin etz (hisopo para uso externo)</i>	Máximo de 69 apósitos cada 30 días
<i>clindamycin phosphate (gel para uso externo)</i>	Máximo de 75 gramos cada 30 días
<i>clindamycin phosphate (loción para uso externo)</i>	Máximo de 60ml cada 30 días
<i>clindamycin phosphate (solución para uso externo)</i>	Máximo de 60ml cada 30 días
<i>clindamycin phosphate (hisopo para uso externo)</i>	Máximo de 69 apósitos cada 30 días
<i>clobazam (2.5mg/ml suspensión oral)</i>	Máximo de 16ml por día
<i>clobazam (10mg tableta oral, 20mg tableta oral)</i>	Máximo de 2 tabletas por día
<i>clonazepam (0.5mg tableta oral, 1mg tableta oral)</i>	Máximo de 4 tabletas por día
<i>clonazepam (2mg tableta oral)</i>	Máximo de 10 tabletas por día
<i>clonazepam odt (0.125mg tableta oral dispersable, 0.25mg tableta oral dispersable, 0.5mg tableta oral dispersable, 1mg tableta oral dispersable)</i>	Máximo de 4 tabletas por día
<i>clonazepam odt (2mg tableta oral dispersable)</i>	Máximo de 10 tabletas por día
<i>clopidogrel bisulfate (75mg tableta oral)</i>	Máximo de 1 tableta por día
<i>clorazepate dipotassium (15mg tableta oral)</i>	Máximo de 6 tabletas por día
<i>clorazepate dipotassium (3.75mg tableta oral)</i>	Máximo de 24 tabletas por día
<i>clorazepate dipotassium (7.5mg tableta oral)</i>	Máximo de 12 tabletas por día
<i>clotrimazole-betamethasone (crema para uso externo)</i>	Máximo de 90 gramos cada 30 días
<i>clozapine odt (100mg tableta oral dispersable)</i>	Máximo de 9 tabletas por día
<i>clozapine odt (12.5mg tableta oral dispersable)</i>	Máximo de 2 tabletas por día
<i>clozapine odt (150mg tableta oral dispersable)</i>	Máximo de 6 tabletas por día
<i>clozapine odt (200mg tableta oral dispersable)</i>	Máximo de 4 tabletas por día
<i>clozapine odt (25mg tableta oral dispersable)</i>	Máximo de 3 tabletas por día

Nombre del medicamento	Límite de cantidad
<i>codeine sulfate (tableta oral)</i>	Máximo de 6 tabletas por día
COLCHICINE (0.6MG CÁPSULA ORAL) (EQUIVALENTE A LA MARCA MITIGARE)	Máximo de 4 cápsulas por día
<i>colchicine (0.6mg tableta oral) (colcris genérico)</i>	Máximo de 4 tabletas por día
COMBIVENT RESPIMAT (SOLUCIÓN EN AEROSOL PARA INHALACIÓN)	Máximo de 1 inhalador (4 gramos) cada 20 días
COMETRIQ (100MG DOSIS DIARIA) (KIT ORAL)	Máximo de 1 caja (56 cápsulas) cada 28 días
COMETRIQ (140MG DOSIS DIARIA) (KIT ORAL)	Máximo de 1 caja (112 cápsulas) cada 28 días
COMETRIQ (60MG DOSIS DIARIA) (KIT ORAL)	Máximo de 1 caja (84 cápsulas) cada 28 días
COMPLERA (TABLETA ORAL)	Máximo de 1 tableta por día
COPIKTRA (CÁPSULA ORAL)	Máximo de 2 cápsulas por día
CORLANOR (SOLUCIÓN ORAL)	Máximo de 15ml por día
CORLANOR (TABLETA ORAL)	Máximo de 2 tabletas por día
COSENTYX (300MG DOSIS) (JERINGA PRECARGADA CON SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	Máximo de 10 jeringas (10ml) cada 30 días
COSENTYX SENSOREADY (300MG) (AUTOINYECTABLE CON SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	Máximo de 10 plumas (10ml) cada 30 días
COSENTYX (75MG/0.5ML JERINGA PRECARGADA CON SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	Máximo de 20 jeringas (10ml) cada 30 días
COSENTYX UNOREADY (AUTOINYECTABLE CON SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	Máximo de 5 plumas (10ml) cada 30 días
COTELLIC (TABLETA ORAL)	Máximo de 3 tabletas por día
CYCLOSET (TABLETA ORAL)	Máximo de 6 tabletas por día
CYLTEZO (KIT DE AUTOINYECTABLE PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	Máximo de 4 plumas cada 28 días
CYLTEZO (10MG/0.2ML KIT DE JERINGA PRECARGADA PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA, 20MG/0.4ML KIT DE JERINGA PRECARGADA PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	Máximo de 2 jeringas cada 28 días
CYLTEZO (40MG/0.8ML KIT DE JERINGA PRECARGADA PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	Máximo de 4 jeringas cada 28 días
<i>dalfampridine er (tableta oral de liberación prolongada 12 horas)</i>	Máximo de 2 tabletas por día
DAPTACEL (SUSPENSIÓN PARA INYECCIÓN INTRAMUSCULAR)	1 dosis de vacuna (0.5ml) por día

Nombre del medicamento	Límite de cantidad
<i>darunavir (600mg tableta oral)</i>	Máximo de 2 tabletas por día
<i>darunavir (800mg tableta oral)</i>	Máximo de 1 tableta por día
DAURISMO (100MG TABLETA ORAL)	Máximo de 1 tableta por día
DAURISMO (25MG TABLETA ORAL)	Máximo de 2 tabletas por día
DELSTRIGO (TABLETA ORAL)	Máximo de 1 tableta por día
DESCOVY (TABLETA ORAL)	Máximo de 1 tableta por día
<i>desonide (ungüento para uso externo)</i>	Máximo de 120 gramos cada 30 días
<i>desoximetasone (crema para uso externo)</i>	Máximo de 100 gramos cada 30 días
<i>desvenlafaxine succinate er (100mg tableta oral de liberación prolongada 24 horas) (pristiq genérico)</i>	Máximo de 4 tabletas por día
<i>desvenlafaxine succinate er (25mg tableta oral de liberación prolongada 24 horas, 50mg tableta oral de liberación prolongada 24 horas) (pristiq genérico)</i>	Máximo de 1 tableta por día
<i>dexlansoprazole (cápsula oral de liberación retardada)</i>	Máximo de 1 cápsula por día
<i>dexmethylphenidate hcl (tableta oral)</i>	Máximo de 2 tabletas por día
<i>dextroamphetamine sulfate er (10mg cápsula oral de liberación prolongada 24 horas)</i>	Máximo de 6 cápsulas por día
<i>dextroamphetamine sulfate er (15mg cápsula oral de liberación prolongada 24 horas)</i>	Máximo de 4 cápsulas por día
<i>dextroamphetamine sulfate er (5mg cápsula oral de liberación prolongada 24 horas)</i>	Máximo de 3 cápsulas por día
<i>dextroamphetamine sulfate (10mg tableta oral, 5mg tableta oral)</i>	Máximo de 6 tabletas por día
<i>dextroamphetamine sulfate (15mg tableta oral, 20mg tableta oral)</i>	Máximo de 3 tabletas por día
<i>dextroamphetamine sulfate (30mg tableta oral)</i>	Máximo de 2 tabletas por día
DIACOMIT (250MG CÁPSULA ORAL)	Máximo de 12 cápsulas por día
DIACOMIT (500MG CÁPSULA ORAL)	Máximo de 6 cápsulas por día
DIACOMIT (250MG PAQUETE ORAL)	Máximo de 12 paquetes por día
DIACOMIT (500MG PAQUETE ORAL)	Máximo de 6 paquetes por día
<i>diazepam intensol (concentrado oral)</i>	Máximo de 8ml por día
<i>diazepam (10mg tableta oral, 2mg tableta oral, 5mg tableta oral)</i>	Máximo de 4 tabletas por día
<i>diazepam (10mg gel rectal, 2.5mg gel rectal, 20mg gel rectal)</i>	Máximo de 5 paquetes cada 30 días
DICLOFENAC EPOLAMINE (PARCHE PARA USO EXTERNO)	Máximo de 2 parches por día
<i>diclofenac sodium (3% gel para uso externo)</i>	Máximo de 100 gramos cada 30 días
<i>dihydroergotamine mesylate (solución nasal)</i>	Máximo de 16 ampollitas (16ml) cada 28 días

Nombre del medicamento	Límite de cantidad
<i>dimethyl fumarate (120mg cápsula oral de liberación retardada)</i>	Máximo de 2 cápsulas por día
<i>dimethyl fumarate (240mg cápsula oral de liberación retardada)</i>	Máximo de 2 cápsulas por día
<i>dimethyl fumarate starter pack (cápsula oral)</i>	Máximo de 2 paquetes (120 cápsulas) por año
DIPHTHERIA-TETANUS TOXOIDS DT (25-5LFU/0.5ML SUSPENSIÓN PARA INYECCIÓN INTRAMUSCULAR)	1 dosis de vacuna (0.5ml) por día
<i>dofetilide (125mcg cápsula oral)</i>	Máximo de 6 cápsulas por día
<i>dofetilide (250mcg cápsula oral, 500mcg cápsula oral)</i>	Máximo de 2 cápsulas por día
<i>donepezil hcl (10mg tableta oral)</i>	Máximo de 2 tabletas por día
<i>donepezil hcl (23mg tableta oral, 5mg tableta oral)</i>	Máximo de 1 tableta por día
<i>donepezil hcl odt (10mg tableta oral dispersable)</i>	Máximo de 2 tabletas por día
<i>donepezil hcl odt (5mg tableta oral dispersable)</i>	Máximo de 1 tableta por día
DOPTELET (TABLETA ORAL)	Máximo de 3 tabletas por día
DOVATO (TABLETA ORAL)	Máximo de 1 tableta por día
<i>doxepin hcl (crema para uso externo)</i>	Máximo de 90 gramos cada 30 días
<i>droxidopa (100mg cápsula oral)</i>	Máximo de 3 cápsulas por día
<i>droxidopa (200mg cápsula oral, 300mg cápsula oral)</i>	Máximo de 6 cápsulas por día
DULERA (120 AEROSOL PARA INHALACIÓN)	Máximo de 1 inhalador (13 gramos) cada 30 días
<i>duloxetine hcl (20mg cápsula oral con partículas de liberación retardada)</i>	Máximo de 4 cápsulas por día
<i>duloxetine hcl (30mg cápsula oral con partículas de liberación retardada)</i>	Máximo de 3 cápsulas por día
<i>duloxetine hcl (60mg cápsula oral con partículas de liberación retardada)</i>	Máximo de 2 cápsulas por día
DUPIXENT (200MG/1.14ML PLUMA PRECARGADA CON SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	Máximo de 4 plumas (4.56ml) cada 28 días
DUPIXENT (300MG/2ML PLUMA PRECARGADA CON SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	Máximo de 4 plumas (8ml) cada 28 días
DUPIXENT (100MG/0.67ML JERINGA PRECARGADA CON SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	Máximo de 2 jeringas (1.34ml) cada 28 días
DUPIXENT (200MG/1.14ML JERINGA PRECARGADA CON SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	Máximo de 4 jeringas (4.56ml) cada 28 días

Nombre del medicamento	Límite de cantidad
DUPIXENT (300MG/2ML JERINGA PRECARGADA CON SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	Máximo de 4 jeringas (8ml) cada 28 días
<i>dutasteride (cápsula oral)</i>	Máximo de 1 cápsula por día
<i>econazole nitrate (crema para uso externo)</i>	Máximo de 90 gramos cada 30 días
EDARBI (TABLETA ORAL)	Máximo de 1 tableta por día
EDARBYCLOR (TABLETA ORAL)	Máximo de 1 tableta por día
EDURANT (TABLETA ORAL)	Máximo de 1 tableta por día
<i>efavirenz (cápsula oral)</i>	Máximo de 3 cápsulas por día
<i>efavirenz (tableta oral)</i>	Máximo de 1 tableta por día
<i>efavirenz-emtricitabine-tenofovir (tableta oral)</i>	Máximo de 1 tableta por día
<i>efavirenz-lamivudine-tenofovir (tableta oral)</i>	Máximo de 1 tableta por día
ELIQUIS (TABLETA ORAL)	Máximo de 2 tabletas por día
ELIQUIS STARTER PACK (TABLETA ORAL)	Máximo de 2 paquetes (148 tabletas) por año
EMGALITY (300MG DOSIS) (100MG/ML JERINGA PRECARGADA CON SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	Máximo de 3 jeringas o plumas (3 ml) cada 30 días
EMGALITY (AUTOINYECTABLE CON SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	Máximo de 2 jeringas o plumas (2 ml) cada 30 días
EMGALITY (120MG/ML JERINGA PRECARGADA CON SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	Máximo de 2 jeringas o plumas (2 ml) cada 30 días
EMSAM (PARCHE TRANSDÉRMICO 24 HORAS)	Máximo de 1 parche por día
<i>emtricitabine (cápsula oral)</i>	Máximo de 1 cápsula por día
<i>emtricitabine-tenofovir disoproxil fumarate (tableta oral)</i>	Máximo de 1 tableta por día
EMTRIVA (SOLUCIÓN ORAL)	Máximo de 5 frascos (850ml) cada 30 días
<i>enalapril maleate (tableta oral)</i>	Máximo de 2 tabletas por día
<i>enalapril-hydrochlorothiazide (10-25mg tableta oral)</i>	Máximo de 2 tabletas por día
<i>enalapril-hydrochlorothiazide (5-12.5mg tableta oral)</i>	Máximo de 1 tableta por día
ENBREL MINI (CARTUCHO CON SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	Máximo de 8 cartuchos cada 28 días
ENBREL (SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	Máximo de 8 ampolletas (4ml) cada 28 días
ENBREL (25MG/0.5ML JERINGA PRECARGADA CON SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	Máximo de 8 jeringas (4ml) cada 28 días

Nombre del medicamento	Límite de cantidad
ENBREL (50MG/ML JERINGA PRECARGADA CON SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	Máximo de 8 jeringas (8ml) cada 28 días
ENBREL SURECLICK (AUTOINYECTABLE CON SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	Máximo de 8 plumas cada 28 días
<i>endocet (tableta oral)</i>	Máximo de 12 tabletas por día
ENGERIX-B (SUSPENSIÓN PARA INYECCIÓN)	1 dosis de vacuna (1ml) por día
ENGERIX-B (10MCG/0.5ML JERINGA PRECARGADA CON SUSPENSIÓN PARA INYECCIÓN)	1 dosis de vacuna (0.5ml) por día
ENGERIX-B (20MCG/ML JERINGA PRECARGADA CON SUSPENSIÓN PARA INYECCIÓN)	1 dosis de vacuna (1ml) por día
<i>enoxaparin sodium (100mg/ml jeringa precargada con solución para inyección, 150mg/ml jeringa precargada con solución para inyección)</i>	Máximo de 2 jeringas (2ml) por día
<i>enoxaparin sodium (120mg/0.8ml jeringa precargada con solución para inyección, 80mg/0.8ml jeringa precargada con solución para inyección)</i>	Máximo de 2 jeringas (1.6ml) por día
<i>enoxaparin sodium (30mg/0.3ml jeringa precargada con solución para inyección)</i>	Máximo de 2 jeringas (0.6ml) por día
<i>enoxaparin sodium (40mg/0.4ml jeringa precargada con solución para inyección)</i>	Máximo de 2 jeringas (0.8ml) por día
<i>enoxaparin sodium (60mg/0.6ml jeringa precargada con solución para inyección)</i>	Máximo de 2 jeringas (1.2ml) por día
ENTRESTO (TABLETA ORAL)	Máximo de 2 tabletas por día
EPCLUSA (PAQUETE ORAL)	Máximo de 1 caja (28 paquetes) cada 28 días
EPCLUSA (TABLETA ORAL)	Máximo de 1 tableta por día
<i>epinephrine (autoinyectable con solución para inyección)</i>	Máximo de 4 plumas (2 cajas) cada 30 días
ERLEADA (240MG TABLETA ORAL)	Máximo de 1 tableta por día
ERLEADA (60MG TABLETA ORAL)	Máximo de 4 tabletas por día
<i>erlotinib hcl (100mg tableta oral, 150mg tableta oral)</i>	Máximo de 1 tableta por día
<i>erlotinib hcl (25mg tableta oral)</i>	Máximo de 3 tabletas por día
<i>esomeprazole magnesium (20mg cápsula oral de liberación retardada) (nexium genérico)</i>	Máximo de 3 cápsulas por día
<i>esomeprazole magnesium (40mg cápsula oral de liberación retardada) (nexium genérico)</i>	Máximo de 2 cápsulas por día
<i>estradiol (parche transdérmico semanal)</i>	Máximo de 4 parches cada 28 días

Nombre del medicamento	Límite de cantidad
<i>estradiol (tableta vaginal)</i>	Máximo de 18 tabletas cada 28 días
<i>eszopiclone (tableta oral)</i>	Máximo de 1 tableta por día
<i>ethacrynic acid (tableta oral)</i>	Máximo de 16 tabletas por día
<i>etravirine (tableta oral)</i>	Máximo de 2 tabletas por día
EVOTAZ (TABLETA ORAL)	Máximo de 1 tableta por día
EXKIVITY (CÁPSULA ORAL)	Máximo de 4 cápsulas por día
<i>ezetimibe (tableta oral)</i>	Máximo de 1 tableta por día
<i>ezetimibe-simvastatin (tableta oral)</i>	Máximo de 1 tableta por día
<i>famciclovir (125mg tableta oral, 250mg tableta oral)</i>	Máximo de 2 tabletas por día
<i>famciclovir (500mg tableta oral)</i>	Máximo de 3 tabletas por día
FANAPT (10MG TABLETA ORAL, 12MG TABLETA ORAL, 1MG TABLETA ORAL, 2MG TABLETA ORAL, 4MG TABLETA ORAL, 6MG TABLETA ORAL, 8MG TABLETA ORAL)	Máximo de 2 tabletas por día
FANAPT TITRATION PACK (TABLETA ORAL)	Máximo de 2 paquetes por año
FARXIGA (TABLETA ORAL)	Máximo de 1 tableta por día
<i>fentanyl citrate (pastilla para chupar con aplicador)</i>	Máximo de 4 pastillas para chupar por día
<i>fentanyl (100mcg/h parche transdérmico 72 horas, 12mcg/h parche transdérmico 72 horas, 25mcg/h parche transdérmico 72 horas, 50mcg/h parche transdérmico 72 horas, 75mcg/h parche transdérmico 72 horas)</i>	Máximo de 15 parches cada 30 días
FETZIMA (CÁPSULA ORAL DE LIBERACIÓN PROLONGADA 24 HORAS)	Máximo de 1 cápsula por día
FETZIMA TITRATION (CÁPSULA ORAL DE LIBERACIÓN PROLONGADA 24 HORAS, PAQUETE DE TRATAMIENTO)	Máximo de 2 paquetes (56 cápsulas) por año
FINACEA (ESPUMA PARA USO EXTERNO)	Máximo de 50 gramos cada 30 días
<i>finngolimod hcl (cápsula oral)</i>	Máximo de 1 cápsula por día
FINTEPLA (SOLUCIÓN ORAL)	Máximo de 12ml por día
FIRMAGON (240MG DOSIS) (120MG/ AMPOLLETA DE SOLUCIÓN RECONSTITUIDA PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	Máximo de 2 kits (4 ampolletas) cada 365 días
FIRMAGON (80MG SOLUCIÓN RECONSTITUIDA PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	Máximo de 1 kit cada 28 días
<i>fluocinonide emulsified base (crema para uso externo)</i>	Máximo de 60 gramos cada 30 días
<i>fluocinonide (0.05% crema para uso externo)</i>	Máximo de 60 gramos cada 30 días
<i>fluocinonide (gel para uso externo)</i>	Máximo de 60 gramos cada 30 días

Nombre del medicamento	Límite de cantidad
<i>fluocinonide (ungüento para uso externo)</i>	Máximo de 60 gramos cada 30 días
<i>fluocinonide (solución para uso externo)</i>	Máximo de 60ml cada 30 días
<i>fluorouracil (5% crema para uso externo)</i>	Máximo de 40 gramos cada 30 días
<i>fluticasone-salmeterol (100-50mcg/aplicación polvo en aerosol para inhalación activado por la respiración, 250-50mcg/aplicación polvo en aerosol para inhalación activado por la respiración, 500-50mcg/aplicación polvo en aerosol para inhalación activado por la respiración) (advair genérico)</i>	Máximo de 1 inhalador (60 blísteres) cada 30 días
FLUTICASONE-SALMETEROL (113-14MCG/ APLICACIÓN POLVO EN AEROSOL PARA INHALACIÓN ACTIVADO POR LA RESPIRACIÓN, 232-14MCG/APLICACIÓN POLVO EN AEROSOL PARA INHALACIÓN ACTIVADO POR LA RESPIRACIÓN, 55-14MCG/APLICACIÓN POLVO EN AEROSOL PARA INHALACIÓN ACTIVADO POR LA RESPIRACIÓN) (EQUIVALENTE A LA MARCA AIRDUO RESPICLICK)	Máximo de 1 inhalador cada 30 días
<i>fluvastatin sodium er (tableta oral de liberación prolongada 24 horas)</i>	Máximo de 1 tableta por día
<i>fluvastatin sodium (20mg cápsula oral)</i>	Máximo de 1 cápsula por día
<i>fluvastatin sodium (40mg cápsula oral)</i>	Máximo de 2 cápsulas por día
<i>formoterol fumarate (solución para nebulizador para inhalación)</i>	Máximo de 2 ampolletas (4ml) por día
FORTEO (PLUMA PRECARGADA CON SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	Máximo de 1 pluma (2.4ml) cada 28 días
<i>fosamprenavir calcium (tableta oral)</i>	Máximo de 4 tabletas por día
<i>fosinopril sodium (tableta oral)</i>	Máximo de 2 tabletas por día
<i>fosinopril sodium-hctz (tableta oral)</i>	Máximo de 4 tabletas por día
FOTIVDA (CÁPSULA ORAL)	Máximo de 21 cápsulas cada 28 días
FUZEON (SOLUCIÓN RECONSTITUIDA PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	Máximo de 2 ampolletas por día
FYCOMPA (SUSPENSIÓN ORAL)	Máximo de 24ml por día
FYCOMPA (TABLETA ORAL)	Máximo de 1 tableta por día
<i>galantamine hydrobromide er (cápsula oral de liberación prolongada 24 horas)</i>	Máximo de 1 cápsula por día
<i>galantamine hydrobromide (solución oral)</i>	Máximo de 2 frascos (200ml) cada 30 días
<i>galantamine hydrobromide (tableta oral)</i>	Máximo de 2 tabletas por día
GARDASIL 9 (SUSPENSIÓN PARA INYECCIÓN INTRAMUSCULAR)	1 dosis de vacuna (0.5ml) por día

Nombre del medicamento	Límite de cantidad
GARDASIL 9 (JERINGA PRECARGADA CON SUSPENSIÓN PARA INYECCIÓN INTRAMUSCULAR)	1 dosis de vacuna (0.5ml) por día
GAVRETO (CÁPSULA ORAL)	Máximo de 4 cápsulas por día
<i>gefitinib (tableta oral)</i>	Máximo de 2 tabletas por día
GENVOYA (TABLETA ORAL)	Máximo de 1 tableta por día
<i>glatiramer acetate (20mg/ml jeringa precargada con solución para inyección subcutánea)</i>	Máximo de 1 jeringa (1ml) por día
<i>glatiramer acetate (40mg/ml jeringa precargada con solución para inyección subcutánea)</i>	Máximo de 12 jeringas (12ml) cada 28 días
<i>glatopa (20mg/ml jeringa precargada con solución para inyección subcutánea)</i>	Máximo de 1 jeringa (1ml) por día
<i>glatopa (40mg/ml jeringa precargada con solución para inyección subcutánea)</i>	Máximo de 12 jeringas (12ml) cada 28 días
<i>glimepiride (1mg tableta oral)</i>	Máximo de 8 tabletas por día
<i>glimepiride (2mg tableta oral)</i>	Máximo de 4 tabletas por día
<i>glimepiride (4mg tableta oral)</i>	Máximo de 2 tabletas por día
<i>glipizide er (10mg tableta oral de liberación prolongada 24 horas)</i>	Máximo de 2 tabletas por día
<i>glipizide er (2.5mg tableta oral de liberación prolongada 24 horas)</i>	Máximo de 8 tabletas por día
<i>glipizide er (5mg tableta oral de liberación prolongada 24 horas)</i>	Máximo de 4 tabletas por día
<i>glipizide (10mg tableta oral de liberación inmediata)</i>	Máximo de 4 tabletas por día
<i>glipizide (5mg tableta oral de liberación inmediata)</i>	Máximo de 8 tabletas por día
<i>glipizide-metformin hcl (2.5-250mg tableta oral)</i>	Máximo de 8 tabletas por día
<i>glipizide-metformin hcl (2.5-500mg tableta oral, 5-500mg tableta oral)</i>	Máximo de 4 tabletas por día
GLYXAMBI (TABLETA ORAL)	Máximo de 1 tableta por día
<i>granisetron hcl (tableta oral)</i>	Máximo de 2 tabletas por día
HAVRIX (1440UE/ML SUSPENSIÓN PARA INYECCIÓN INTRAMUSCULAR)	Máximo de 2 vacunas una vez en la vida
HAVRIX (720UE/0.5ML SUSPENSIÓN PARA INYECCIÓN INTRAMUSCULAR)	Máximo de 2 vacunas una vez en la vida
HEPLISAV-B (JERINGA PRECARGADA CON SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN INTRAMUSCULAR)	1 dosis de vacuna (0.5ml) por día
HIBERIX (SOLUCIÓN RECONSTITUIDA PARA INYECCIÓN)	1 dosis de vacuna (1 inyección) por día

Nombre del medicamento	Límite de cantidad
HUMIRA PEDIATRIC CROHNS START (80MG/0.8ML Y 40MG/0.4ML KIT DE JERINGA PRECARGADA PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	Máximo de 2 kits por año
HUMIRA PEDIATRIC CROHNS START (80MG/0.8ML KIT DE JERINGA PRECARGADA PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	Máximo de 2 kits por año
HUMIRA PEN (40MG/0.4ML KIT DE PLUMA PRECARGADA PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	Máximo de 2 kits (4 plumas) cada 28 días
HUMIRA PEN (40MG/0.8ML KIT DE PLUMA PRECARGADA PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA, 80MG/0.8ML KIT DE PLUMA PRECARGADA PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	Máximo de 1 kit (2 plumas) cada 28 días
HUMIRA PEN PSORIASIS STARTER (80MG/0.8ML Y 40MG/0.4ML KIT DE PLUMA PRECARGADA PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	Máximo de 2 kits por año
HUMIRA (10MG/0.1ML KIT DE JERINGA PRECARGADA PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA, 20MG/0.2ML KIT DE JERINGA PRECARGADA PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA, 40MG/0.8ML KIT DE JERINGA PRECARGADA PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	Máximo de 1 kit (2 jeringas) cada 28 días
HUMIRA (40MG/0.4ML KIT DE JERINGA PRECARGADA PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	Máximo de 2 kits (4 jeringas) cada 28 días
<i>hydrocodone-acetaminophen (7.5-325mg/15ml solución oral)</i>	Máximo de 180ml por día
<i>hydrocodone-acetaminophen (10-325mg tableta oral, 5-325mg tableta oral, 7.5-325mg tableta oral)</i>	Máximo de 12 tabletas por día
<i>hydrocodone-ibuprofen (7.5-200mg tableta oral)</i>	Máximo de 5 tabletas por día
<i>hydromorphone hcl er (tableta oral de liberación prolongada 24 horas)</i>	Máximo de 2 tabletas por día
<i>hydromorphone hcl (1mg/ml líquido oral)</i>	Máximo de 50ml por día
<i>hydromorphone hcl (2mg tableta oral de liberación inmediata, 4mg tableta oral de liberación inmediata)</i>	Máximo de 8 tabletas por día
<i>hydromorphone hcl (8mg tableta oral de liberación inmediata)</i>	Máximo de 6 tabletas por día
<i>hydroxychloroquine sulfate (200mg tableta oral)</i>	Máximo de 3 tabletas por día

Nombre del medicamento	Límite de cantidad
<i>ibandronate sodium (tableta oral)</i>	Máximo de 1 tableta cada 28 días
IBRANCE (CÁPSULA ORAL)	Máximo de 1 cápsula por día
IBRANCE (TABLETA ORAL)	Máximo de 1 tableta por día
<i>icatibant acetate (jeringa precargada con solución para inyección subcutánea)</i>	Máximo de 12 jeringas (36 ml) cada 30 días
ICLUSIG (TABLETA ORAL)	Máximo de 1 tableta por día
IDHIFA (TABLETA ORAL)	Máximo de 1 tableta por día
<i>imatinib mesylate (tableta oral)</i>	Máximo de 3 tabletas por día
IMBRUVICA (140MG CÁPSULA ORAL)	Máximo de 4 cápsulas por día
IMBRUVICA (70MG CÁPSULA ORAL)	Máximo de 1 cápsula por día
IMBRUVICA (SUSPENSIÓN ORAL)	Máximo de 8ml por día
IMBRUVICA (140MG TABLETA ORAL, 280MG TABLETA ORAL, 420MG TABLETA ORAL)	Máximo de 1 tableta por día
<i>imiquimod (5% crema para uso externo)</i>	Máximo de 24 paquetes cada 30 días
IMOVAX RABIES (SUSPENSIÓN RECONSTITUIDA PARA INYECCIÓN INTRAMUSCULAR)	1 dosis de vacuna (1 inyección) por día
IMVEXXY MAINTENANCE PACK (ÓVULO VAGINAL)	Máximo de 8 óvulos vaginales cada 28 días
IMVEXXY STARTER PACK (ÓVULO VAGINAL)	Máximo de 2 paquetes por año
INCRUSE ELLIPTA (POLVO EN AEROSOL PARA INHALACIÓN ACTIVADO POR LA RESPIRACIÓN)	Máximo de 1 inhalador (30 blísteres) cada 30 días
INFANRIX (SUSPENSIÓN PARA INYECCIÓN INTRAMUSCULAR)	1 dosis de vacuna (0.5ml) por día
INGREZZA (CÁPSULA ORAL)	Máximo de 1 cápsula por día
INGREZZA (CÁPSULA ORAL, PAQUETE DE TRATAMIENTO)	Máximo de 1 paquete (28 cápsulas) cada 28 días
INLYTA (TABLETA ORAL)	Máximo de 4 tabletas por día
INQOVI (TABLETA ORAL)	Máximo de 1 paquete (5 tabletas) cada 28 días
INREBIC (CÁPSULA ORAL)	Máximo de 4 cápsulas por día
INTELENCE (25MG TABLETA ORAL)	Máximo de 4 tabletas por día
IPOL (INYECCIÓN)	1 dosis de vacuna (0.5ml) por día
<i>irbesartan (150mg tableta oral, 300mg tableta oral)</i>	Máximo de 1 tableta por día
<i>irbesartan (75mg tableta oral)</i>	Máximo de 3 tabletas por día
<i>irbesartan-hydrochlorothiazide (tableta oral)</i>	Máximo de 1 tableta por día
ISENTRESS HD (TABLETA ORAL)	Máximo de 2 tabletas por día
ISENTRESS (PAQUETE ORAL)	Máximo de 2 paquetes por día
ISENTRESS (TABLETA ORAL)	Máximo de 2 tabletas por día
ISENTRESS (TABLETA ORAL MASTICABLE)	Máximo de 6 tabletas por día

Nombre del medicamento	Límite de cantidad
<i>isosorbide dinitrate-hydralazine (tableta oral)</i>	Máximo de 6 tabletas por día
<i>itraconazole (cápsula oral)</i>	Máximo de 4 cápsulas por día
IXIARO (SUSPENSIÓN PARA INYECCIÓN INTRAMUSCULAR)	1 dosis de vacuna (0.5ml) por día
JAKAFI (TABLETA ORAL)	Máximo de 2 tabletas por día
JANUMET (TABLETA ORAL DE LIBERACIÓN INMEDIATA)	Máximo de 2 tabletas por día
JANUMET XR (100-1000MG TABLETA ORAL DE LIBERACIÓN PROLONGADA 24 HORAS, 50-500MG TABLETA ORAL DE LIBERACIÓN PROLONGADA 24 HORAS)	Máximo de 1 tableta por día
JANUMET XR (50-1000MG TABLETA ORAL DE LIBERACIÓN PROLONGADA 24 HORAS)	Máximo de 2 tabletas por día
JANUVIA (TABLETA ORAL)	Máximo de 1 tableta por día
JARDIANCE (TABLETA ORAL)	Máximo de 1 tableta por día
JAYPIRCA (100MG TABLETA ORAL)	Máximo de 3 tabletas por día
JAYPIRCA (50MG TABLETA ORAL)	Máximo de 1 tableta por día
JENTADUETO (2.5-1000MG TABLETA ORAL, 2.5-500MG TABLETA ORAL)	Máximo de 2 tabletas por día
JENTADUETO XR (2.5-1000MG TABLETA ORAL DE LIBERACIÓN PROLONGADA 24 HORAS)	Máximo de 2 tabletas por día
JENTADUETO XR (5-1000MG TABLETA ORAL DE LIBERACIÓN PROLONGADA 24 HORAS)	Máximo de 1 tableta por día
JULUCA (TABLETA ORAL)	Máximo de 1 tableta por día
JYNNEOS (SUSPENSIÓN PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	1 dosis de vacuna (0.5ml) por día
KALYDECO (PAQUETE ORAL)	Máximo de 2 paquetes por día
KALYDECO (TABLETA ORAL)	Máximo de 2 tabletas por día
KERENDIA (TABLETA ORAL)	Máximo de 1 tableta por día
<i>ketoconazole (crema para uso externo)</i>	Máximo de 90 gramos cada 30 días
KINRIX (JERINGA PRECARGADA CON SUSPENSIÓN PARA INYECCIÓN INTRAMUSCULAR)	1 dosis de vacuna (0.5ml) por día
KISQALI (200MG DOSIS) (TABLETA ORAL)	Máximo de 1 tableta por día
KISQALI (400MG DOSIS) (TABLETA ORAL)	Máximo de 2 tabletas por día
KISQALI (600MG DOSIS) (TABLETA ORAL)	Máximo de 3 tabletas por día
KISQALI FEMARA (200MG DOSIS) (TABLETA ORAL, PAQUETE DE TRATAMIENTO)	Máximo de 1 paquete (49 tabletas) cada 28 días
KISQALI FEMARA (400MG DOSIS) (TABLETA ORAL, PAQUETE DE TRATAMIENTO)	Máximo de 1 paquete (70 tabletas) cada 28 días

Nombre del medicamento	Límite de cantidad
KISQALI FEMARA (600MG DOSIS) (TABLETA ORAL, PAQUETE DE TRATAMIENTO)	Máximo de 1 paquete (91 tabletas) cada 28 días
KORLYM (TABLETA ORAL)	Máximo de 4 tabletas por día
KOSELUGO (10MG CÁPSULA ORAL)	Máximo de 8 cápsulas por día
KOSELUGO (25MG CÁPSULA ORAL)	Máximo de 4 cápsulas por día
KRAZATI (TABLETA ORAL)	Máximo de 6 tabletas por día
<i>lacosamide (solución oral)</i>	Máximo de 40ml por día
<i>lacosamide (tableta oral)</i>	Máximo de 2 tabletas por día
<i>lamivudine (10mg/ml solución oral)</i>	Máximo de 32ml por día
<i>lamivudine (150mg tableta oral)</i>	Máximo de 2 tabletas por día
<i>lamivudine (300mg tableta oral)</i>	Máximo de 1 tableta por día
<i>lamivudine-zidovudine (tableta oral)</i>	Máximo de 2 tabletas por día
<i>lansoprazole (cápsula oral de liberación retardada)</i>	Máximo de 2 cápsulas por día
<i>lenalidomide (cápsula oral)</i>	Máximo de 1 cápsula por día
<i>leuprolide acetate (kit para inyección subcutánea)</i>	Máximo de 2 kits cada 28 días
<i>levocetirizine dihydrochloride (tableta oral)</i>	Máximo de 1 tableta por día
LEXIVA (SUSPENSIÓN ORAL)	Máximo de 60ml por día
<i>lidocaine (5% ungüento para uso externo)</i>	Máximo de 152 gramos cada 30 días
<i>lidocaine (5% parche para uso externo)</i>	Máximo de 3 parches por día
<i>linezolid (suspensión oral reconstituida)</i>	Máximo de 60ml por día
<i>linezolid (tableta oral)</i>	Máximo de 2 tabletas por día
LINZESS (CÁPSULA ORAL)	Máximo de 1 cápsula por día
<i>lisinopril (tableta oral)</i>	Máximo de 2 tabletas por día
<i>lisinopril-hydrochlorothiazide (10-12.5mg tableta oral)</i>	Máximo de 1 tableta por día
<i>lisinopril-hydrochlorothiazide (20-12.5mg tableta oral)</i>	Máximo de 4 tabletas por día
<i>lisinopril-hydrochlorothiazide (20-25mg tableta oral)</i>	Máximo de 2 tabletas por día
LIVALO (TABLETA ORAL)	Máximo de 1 tableta por día
LOKELMA (PAQUETE ORAL)	Máximo de 3 paquetes por día
LONSURF (15-6.14MG TABLETA ORAL)	Máximo de 10 tabletas por día
LONSURF (20-8.19MG TABLETA ORAL)	Máximo de 8 tabletas por día
<i>lopinavir-ritonavir (solución oral)</i>	Máximo de 3 frascos (480ml) cada 30 días
<i>lopinavir-ritonavir (100-25mg tableta oral)</i>	Máximo de 8 tabletas por día
<i>lopinavir-ritonavir (200-50mg tableta oral)</i>	Máximo de 4 tabletas por día
<i>lorazepam intensol (concentrado oral)</i>	Máximo de 5ml por día
<i>lorazepam (0.5mg tableta oral, 1mg tableta oral)</i>	Máximo de 4 tabletas por día

Nombre del medicamento	Límite de cantidad
<i>lorazepam (2mg tableta oral)</i>	Máximo de 5 tabletas por día
LORBRENA (100MG TABLETA ORAL)	Máximo de 1 tableta por día
LORBRENA (25MG TABLETA ORAL)	Máximo de 3 tabletas por día
<i>losartan potassium (100mg tableta oral)</i>	Máximo de 1 tableta por día
<i>losartan potassium (25mg tableta oral, 50mg tableta oral)</i>	Máximo de 2 tabletas por día
<i>losartan potassium-hctz (100-12.5mg tableta oral, 100-25mg tableta oral)</i>	Máximo de 1 tableta por día
<i>losartan potassium-hctz (50-12.5mg tableta oral)</i>	Máximo de 2 tabletas por día
<i>lovastatin (10mg tableta oral, 20mg tableta oral)</i>	Máximo de 1 tableta por día
<i>lovastatin (40mg tableta oral)</i>	Máximo de 2 tabletas por día
<i>lubiprostone (cápsula oral)</i>	Máximo de 2 cápsulas por día
LUMAKRAS (120MG TABLETA ORAL)	Máximo de 8 tabletas por día
LUMAKRAS (320MG TABLETA ORAL)	Máximo de 3 tabletas por día
LUPRON DEPOT (1 MES) (KIT PARA INYECCIÓN INTRAMUSCULAR)	Máximo de 1 kit cada 28 días
LUPRON DEPOT (3 MESES) (KIT PARA INYECCIÓN INTRAMUSCULAR)	Máximo de 1 kit cada 84 días
LUPRON DEPOT (4 MESES) (KIT PARA INYECCIÓN INTRAMUSCULAR)	Máximo de 1 kit cada 112 días
LUPRON DEPOT (6 MESES) (KIT PARA INYECCIÓN INTRAMUSCULAR)	Máximo de 1 kit cada 168 días
LUPRON DEPOT-PED (1 MES) (7.5MG KIT PARA INYECCIÓN INTRAMUSCULAR)	Máximo de 1 kit cada 28 días
LUPRON DEPOT-PED (3 MESES) (11.25MG [PEDIÁTRICO] KIT PARA INYECCIÓN INTRAMUSCULAR)	Máximo de 1 kit cada 84 días
LUPRON DEPOT-PED (6 MESES) (KIT PARA INYECCIÓN INTRAMUSCULAR)	Máximo de 1 kit cada 168 días
<i>lurasidone hcl (120mg tableta oral, 20mg tableta oral, 40mg tableta oral, 60mg tableta oral)</i>	Máximo de 1 tableta por día
<i>lurasidone hcl (80mg tableta oral)</i>	Máximo de 2 tabletas por día
LYBALVI (TABLETA ORAL)	Máximo de 1 tableta por día
LYNPARZA (TABLETA ORAL)	Máximo de 4 tabletas por día
LYTGOBI (12MG DOSIS DIARIA) (TABLETA ORAL, PAQUETE DE TRATAMIENTO)	Máximo de 4 paquetes (84 tabletas) cada 28 días
LYTGOBI (16MG DOSIS DIARIA) (TABLETA ORAL, PAQUETE DE TRATAMIENTO)	Máximo de 4 paquetes (112 tabletas) cada 28 días
LYTGOBI (20MG DOSIS DIARIA) (TABLETA ORAL, PAQUETE DE TRATAMIENTO)	Máximo de 4 paquetes (140 tabletas) cada 28 días
<i>maraviroc (150mg tableta oral)</i>	Máximo de 2 tabletas por día
<i>maraviroc (300mg tableta oral)</i>	Máximo de 4 tabletas por día

Nombre del medicamento	Límite de cantidad
MAVYRET (PAQUETE ORAL)	Máximo de 5 cajas (140 paquetes) cada 28 días
MAVYRET (TABLETA ORAL)	Máximo de 3 tabletas por día
MAYZENT (0.25MG TABLETA ORAL)	Máximo de 4 tabletas por día
MAYZENT (1MG TABLETA ORAL, 2MG TABLETA ORAL)	Máximo de 1 tableta por día
MAYZENT STARTER PACK (12 X 0.25MG TABLETA ORAL, PAQUETE DE TRATAMIENTO)	Máximo de 2 paquetes (24 tabletas) por año
MAYZENT STARTER PACK (7 X 0.25MG TABLETA ORAL, PAQUETE DE TRATAMIENTO)	Máximo de 2 paquetes (14 tabletas) por año
<i>memantine hcl er (cápsula oral de liberación prolongada 24 horas)</i>	Máximo de 1 cápsula por día
<i>memantine hcl (solución oral)</i>	Máximo de 10ml por día
<i>memantine hcl (10mg tableta oral)</i>	Máximo de 2 tabletas por día
<i>memantine hcl titration pak (tableta oral)</i>	Máximo de 2 paquetes por año
<i>memantine hcl (5mg tableta oral)</i>	Máximo de 3 tabletas por día
MENACTRA (SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN INTRAMUSCULAR)	1 dosis de vacuna (0.5ml) por día
MENQUADFI (SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN INTRAMUSCULAR)	1 dosis de vacuna (0.5ml) por día
MENVEO (SOLUCIÓN RECONSTITUIDA PARA INYECCIÓN INTRAMUSCULAR)	1 dosis de vacuna (1 inyección) por día
<i>mesalamine er (0.375g cápsula oral de liberación prolongada 24 horas) (apriso genérico)</i>	Máximo de 4 cápsulas por día
<i>mesalamine er (500mg cápsula oral de liberación prolongada) (pentasa genérico)</i>	Máximo de 8 cápsulas por día
<i>mesalamine (1.2g tableta oral de liberación retardada) (lialda genérico)</i>	Máximo de 4 tabletas por día
<i>mesalamine (enema rectal)</i>	Máximo de 1 frasco (60ml) por día
<i>mesalamine (supositorio rectal)</i>	Máximo de 1 supositorio por día
<i>metformin hcl er (500mg tableta oral de liberación prolongada 24 horas) (glucophage xr genérico)</i>	Máximo de 4 tabletas por día
<i>metformin hcl er (750mg tableta oral de liberación prolongada 24 horas) (glucophage xr genérico)</i>	Máximo de 2 tabletas por día
<i>metformin hcl (500mg/5ml solución oral)</i>	Máximo de 25.5ml por día
<i>metformin hcl (1000mg tableta oral de liberación inmediata)</i>	Máximo de 2.5 tabletas por día
<i>metformin hcl (500mg tableta oral de liberación inmediata)</i>	Máximo de 5 tabletas por día

Nombre del medicamento	Límite de cantidad
<i>metformin hcl (850mg tableta oral de liberación inmediata)</i>	Máximo de 3 tabletas por día
<i>methadone hcl (10mg/5ml solución oral)</i>	Máximo de 60ml por día
<i>methadone hcl (5mg/5ml solución oral)</i>	Máximo de 120ml por día
<i>methadone hcl (10mg tableta oral)</i>	Máximo de 12 tabletas por día
<i>methadone hcl (5mg tableta oral)</i>	Máximo de 8 tabletas por día
<i>methylphenidate hcl er (10mg tableta oral de liberación prolongada)</i>	Máximo de 4 tabletas por día
<i>methylphenidate hcl er (20mg tableta oral de liberación prolongada)</i>	Máximo de 3 tabletas por día
<i>methylphenidate hcl (10mg/5ml solución oral)</i>	Máximo de 30ml por día
<i>methylphenidate hcl (5mg/5ml solución oral)</i>	Máximo de 60ml por día
<i>methylphenidate hcl (tableta oral de liberación inmediata) (ritalin genérico)</i>	Máximo de 3 tabletas por día
<i>miglitol (100mg tableta oral)</i>	Máximo de 3 tabletas por día
<i>miglitol (25mg tableta oral)</i>	Máximo de 12 tabletas por día
<i>miglitol (50mg tableta oral)</i>	Máximo de 6 tabletas por día
M-M-R II (SOLUCIÓN RECONSTITUIDA PARA INYECCIÓN)	1 dosis de vacuna (1 inyección) por día
<i>modafinil (100mg tableta oral)</i>	Máximo de 1 tableta por día
<i>modafinil (200mg tableta oral)</i>	Máximo de 2 tabletas por día
<i>moexipril hcl (tableta oral)</i>	Máximo de 2 tabletas por día
<i>montelukast sodium (paquete oral)</i>	Máximo de 1 paquete por día
<i>montelukast sodium (tableta oral)</i>	Máximo de 1 tableta por día
<i>montelukast sodium (tableta oral masticable)</i>	Máximo de 1 tableta por día
<i>morphine sulfate (concentrado) (20mg/ml solución oral)</i>	Máximo de 10ml por día
<i>morphine sulfate er (100mg tableta oral de liberación prolongada, 15mg tableta oral de liberación prolongada) (ms contin genérico)</i>	Máximo de 3 tabletas por día
<i>morphine sulfate er (200mg tableta oral de liberación prolongada) (ms contin genérico)</i>	Máximo de 2 tabletas por día
<i>morphine sulfate er (30mg tableta oral de liberación prolongada, 60mg tableta oral de liberación prolongada) (ms contin genérico)</i>	Máximo de 4 tabletas por día
<i>morphine sulfate (10mg/5ml solución oral)</i>	Máximo de 100ml por día
<i>morphine sulfate (20mg/5ml solución oral)</i>	Máximo de 50ml por día
<i>morphine sulfate (15mg tableta oral de liberación inmediata)</i>	Máximo de 8 tabletas por día
<i>morphine sulfate (30mg tableta oral de liberación inmediata)</i>	Máximo de 6 tabletas por día
MOTTEGRITY (TABLETA ORAL)	Máximo de 1 tableta por día

Nombre del medicamento	Límite de cantidad
MOUNJARO (PLUMA PRECARGADA CON SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	Máximo de 4 plumas (2ml) cada 28 días
MOVANTIK (TABLETA ORAL)	Máximo de 1 tableta por día
MULTAQ (TABLETA ORAL)	Máximo de 2 tabletas por día
<i>mupirocin (ungüento para uso externo)</i>	Máximo de 110 gramos cada 30 días
NAMZARIC (CÁPSULA ORAL DE LIBERACIÓN PROLONGADA 24 HORAS, PAQUETE DE TRATAMIENTO)	Máximo de 1 cápsula por día
NAMZARIC (CÁPSULA ORAL DE LIBERACIÓN PROLONGADA 24 HORAS)	Máximo de 1 cápsula por día
<i>naratriptan hcl (tableta oral)</i>	Máximo de 12 tabletas cada 30 días
<i>nateglinide (120mg tableta oral)</i>	Máximo de 3 tabletas por día
<i>nateglinide (60mg tableta oral)</i>	Máximo de 6 tabletas por día
NAYZILAM (SOLUCIÓN NASAL)	Máximo de 10 dispositivos cada 30 días
<i>nebivolol hcl (10mg tableta oral, 2.5mg tableta oral, 5mg tableta oral)</i>	Máximo de 1 tableta por día
<i>nebivolol hcl (20mg tableta oral)</i>	Máximo de 2 tabletas por día
NERLYNX (TABLETA ORAL)	Máximo de 6 tabletas por día
<i>nevirapine er (100mg tableta oral de liberación prolongada 24 horas)</i>	Máximo de 2 tabletas por día
<i>nevirapine er (400mg tableta oral de liberación prolongada 24 horas)</i>	Máximo de 1 tableta por día
<i>nevirapine (suspensión oral)</i>	Máximo de 40ml por día
<i>nevirapine (tableta oral de liberación inmediata)</i>	Máximo de 2 tabletas por día
<i>nifedipine er (tableta oral de liberación prolongada 24 horas)</i>	Máximo de 2 tabletas por día
<i>nifedipine er osmotic release (tableta oral de liberación prolongada 24 horas)</i>	Máximo de 2 tabletas por día
NINLARO (CÁPSULA ORAL)	Máximo de 3 cápsulas cada 28 días
<i>nitazoxanide (tableta oral)</i>	Máximo de 2 tabletas por día
NORVIR (PAQUETE ORAL)	Máximo de 12 paquetes por día
NOXAFIL (SUSPENSIÓN ORAL)	Máximo de 20ml por día
NUBEQA (TABLETA ORAL)	Máximo de 4 tabletas por día
NUCALA (AUTOINYECTABLE CON SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	Máximo de 3ml cada 28 días
NUCALA (100MG/ML JERINGA PRECARGADA CON SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	Máximo de 3ml cada 28 días
NUCALA (40MG/0.4ML JERINGA PRECARGADA CON SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	Máximo de 0.4ml cada 28 días

Nombre del medicamento	Límite de cantidad
NUCALA (SOLUCIÓN RECONSTITUIDA PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	Máximo de 3 ampolletas cada 28 días
NUDEXTA (CÁPSULA ORAL)	Máximo de 2 cápsulas por día
NUPLAZID (CÁPSULA ORAL)	Máximo de 1 cápsula por día
NUPLAZID (TABLETA ORAL)	Máximo de 1 tableta por día
NURTEC ODT (TABLETA ORAL DISPERSABLE)	Máximo de 18 tabletas cada 30 días
<i>nyamyc (polvo para uso externo)</i>	Máximo de 120 gramos cada 30 días
<i>nystatin (polvo para uso externo)</i>	Máximo de 120 gramos cada 30 días
<i>nystop (polvo para uso externo)</i>	Máximo de 120 gramos cada 30 días
ODEFSEY (TABLETA ORAL)	Máximo de 1 tableta por día
OFEV (CÁPSULA ORAL)	Máximo de 2 cápsulas por día
<i>olanzapine (10mg tableta oral, 2.5mg tableta oral, 5mg tableta oral, 7.5mg tableta oral)</i>	Máximo de 2 tabletas por día
<i>olanzapine (15mg tableta oral, 20mg tableta oral)</i>	Máximo de 1 tableta por día
<i>olanzapine odt (10mg tableta oral dispersable, 5mg tableta oral dispersable)</i>	Máximo de 2 tabletas por día
<i>olanzapine odt (15mg tableta oral dispersable, 20mg tableta oral dispersable)</i>	Máximo de 1 tableta por día
<i>olmesartan medoxomil (20mg tableta oral, 40mg tableta oral)</i>	Máximo de 1 tableta por día
<i>olmesartan medoxomil (5mg tableta oral)</i>	Máximo de 2 tabletas por día
<i>olmesartan medoxomil-hctz (tableta oral)</i>	Máximo de 1 tableta por día
<i>olmesartan-amlodipine-hctz (tableta oral)</i>	Máximo de 1 tableta por día
<i>omega-3-acid ethyl esters (cápsula oral) (lovaza genérico)</i>	Máximo de 4 cápsulas por día
<i>omeprazole (10mg cápsula oral de liberación retardada)</i>	Máximo de 3 cápsulas por día
<i>ondansetron hcl (solución oral)</i>	Máximo de 30ml por día
<i>ondansetron hcl (4mg tableta oral)</i>	Máximo de 6 tabletas por día
<i>ondansetron hcl (8mg tableta oral)</i>	Máximo de 3 tabletas por día
<i>ondansetron odt (4mg tableta oral dispersable)</i>	Máximo de 6 tabletas por día
<i>ondansetron odt (8mg tableta oral dispersable)</i>	Máximo de 3 tabletas por día
ONUREG (TABLETA ORAL)	Máximo de 14 tabletas cada 28 días
ORENCIA CLICKJECT (AUTOINYECTABLE CON SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	Máximo de 4 plumas (4ml) cada 28 días
ORENCIA (125MG/ML JERINGA PRECARGADA CON SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	Máximo de 4 jeringas (4ml) cada 28 días

Nombre del medicamento	Límite de cantidad
ORENCIA (50MG/0.4ML JERINGA PRECARGADA CON SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	Máximo de 4 jeringas (1.6ml) cada 28 días
ORENCIA (87.5MG/0.7ML JERINGA PRECARGADA CON SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	Máximo de 4 jeringas (2.8ml) cada 28 días
ORENITRAM MONTH 1 (TABLETA ORAL DE LIBERACIÓN PROLONGADA, PAQUETE DE TRATAMIENTO)	Máximo de 2 paquetes (336 tabletas) por año
ORENITRAM MONTH 2 (TABLETA ORAL DE LIBERACIÓN PROLONGADA, PAQUETE DE TRATAMIENTO)	Máximo de 2 paquetes (672 tabletas) por año
ORENITRAM MONTH 3 (TABLETA ORAL DE LIBERACIÓN PROLONGADA, PAQUETE DE TRATAMIENTO)	Máximo de 2 paquetes (504 tabletas) por año
ORGOVYX (TABLETA ORAL)	Máximo de 30 tabletas cada 28 días
ORKAMBI (PAQUETE ORAL)	Máximo de 56 paquetes cada 28 días
ORKAMBI (TABLETA ORAL)	Máximo de 4 tabletas por día
ORSERDU (345MG TABLETA ORAL)	Máximo de 1 tableta por día
ORSERDU (86MG TABLETA ORAL)	Máximo de 3 tabletas por día
<i>oseltamivir phosphate (cápsula oral)</i>	Máximo de 2 cápsulas por día
<i>oseltamivir phosphate (suspensión oral reconstituida)</i>	Máximo de 26ml por día
OSPHENA (TABLETA ORAL)	Máximo de 1 tableta por día
OTEZLA (TABLETA ORAL)	Máximo de 2 tabletas por día
OTEZLA (TABLETA ORAL, PAQUETE DE TRATAMIENTO)	Máximo de 2 kits por año
<i>oxybutynin chloride er (10mg tableta oral de liberación prolongada 24 horas)</i>	Máximo de 3 tabletas por día
<i>oxybutynin chloride er (15mg tableta oral de liberación prolongada 24 horas)</i>	Máximo de 2 tabletas por día
<i>oxybutynin chloride er (5mg tableta oral de liberación prolongada 24 horas)</i>	Máximo de 1 tableta por día
<i>oxycodone hcl (100mg/5ml concentrado oral)</i>	Máximo de 6ml por día
<i>oxycodone hcl (5mg/5ml solución oral)</i>	Máximo de 130ml por día
<i>oxycodone hcl (10mg tableta oral de liberación inmediata, 5mg tableta oral de liberación inmediata)</i>	Máximo de 12 tabletas por día
<i>oxycodone hcl (15mg tableta oral de liberación inmediata)</i>	Máximo de 8 tabletas por día
<i>oxycodone hcl (20mg tableta oral de liberación inmediata, 30mg tableta oral de liberación inmediata)</i>	Máximo de 6 tabletas por día

Nombre del medicamento	Límite de cantidad
<i>oxycodone-acetaminophen (10-325mg tableta oral, 2.5-325mg tableta oral, 5-325mg tableta oral, 7.5-325mg tableta oral)</i>	Máximo de 12 tabletas por día
OZEMPIC (0.25MG/DOSIS O 0.5MG/DOSIS) (2MG/3ML PLUMA PRECARGADA CON SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	Máximo de 1 pluma (3ml) cada 28 días
OZEMPIC (1MG/DOSIS) (4MG/3ML PLUMA PRECARGADA CON SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	Máximo de 1 pluma (3ml) cada 28 días
OZEMPIC (2MG/DOSIS) (8MG/3ML PLUMA PRECARGADA CON SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	Máximo de 1 pluma (3ml) cada 28 días
<i>paliperidone er (1.5mg tableta oral de liberación prolongada 24 horas, 3mg tableta oral de liberación prolongada 24 horas, 9mg tableta oral de liberación prolongada 24 horas)</i>	Máximo de 1 tableta por día
<i>paliperidone er (6mg tableta oral de liberación prolongada 24 horas)</i>	Máximo de 2 tabletas por día
<i>pantoprazole sodium (20mg tableta oral de liberación retardada)</i>	Máximo de 3 tabletas por día
<i>pantoprazole sodium (40mg tableta oral de liberación retardada)</i>	Máximo de 2 tabletas por día
PEDIARIX (JERINGA PRECARGADA CON SUSPENSIÓN PARA INYECCIÓN INTRAMUSCULAR)	1 dosis de vacuna (0.5ml) por día
PEDVAX HIB (SUSPENSIÓN PARA INYECCIÓN INTRAMUSCULAR)	1 dosis de vacuna (0.5ml) por día
PEMAZYRE (TABLETA ORAL)	Máximo de 14 tabletas cada 21 días
PENTACEL (SUSPENSIÓN RECONSTITUIDA PARA INYECCIÓN INTRAMUSCULAR)	1 dosis de vacuna (1 inyección) por día
<i>pentamidine isethionate (solución reconstituida para inhalación)</i>	Máximo de 1 ampolleta (300 mg) cada 28 días
PENTASA (250MG CÁPSULA ORAL DE LIBERACIÓN PROLONGADA)	Máximo de 16 cápsulas por día
PERFOROMIST (SOLUCIÓN PARA NEBULIZADOR PARA INHALACIÓN)	Máximo de 2 ampolletas (4ml) por día
<i>perindopril erbumine (tableta oral)</i>	Máximo de 2 tabletas por día
PIFELTRO (TABLETA ORAL)	Máximo de 1 tableta por día
<i>pimecrolimus (crema para uso externo)</i>	Máximo de 100 gramos cada 30 días
<i>pioglitazone hcl (tableta oral)</i>	Máximo de 1 tableta por día
<i>pioglitazone hcl-glimepiride (tableta oral)</i>	Máximo de 1 tableta por día
<i>pioglitazone hcl-metformin hcl (tableta oral)</i>	Máximo de 3 tabletas por día

Nombre del medicamento	Límite de cantidad
PIQRAY (200MG DOSIS DIARIA) (TABLETA ORAL, PAQUETE DE TRATAMIENTO)	Máximo de 1 tableta por día
PIQRAY (250MG DOSIS DIARIA) (TABLETA ORAL, PAQUETE DE TRATAMIENTO)	Máximo de 2 tabletas por día
PIQRAY (300MG DOSIS DIARIA) (TABLETA ORAL, PAQUETE DE TRATAMIENTO)	Máximo de 2 tabletas por día
<i>pirfenidone (cápsula oral)</i>	Máximo de 9 cápsulas por día
<i>pirfenidone (267mg tableta oral)</i>	Máximo de 6 tabletas por día
<i>pirfenidone (534mg tableta oral, 801mg tableta oral)</i>	Máximo de 3 tabletas por día
POMALYST (CÁPSULA ORAL)	Máximo de 1 cápsula por día
<i>posaconazole (suspensión oral)</i>	Máximo de 20ml por día
<i>posaconazole (tableta oral de liberación retardada)</i>	Máximo de 6 tabletas por día
PRALUENT (AUTOINYECTABLE CON SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	Máximo de 2 plumas (2ml) cada 28 días
<i>prasugrel hcl (tableta oral)</i>	Máximo de 1 tableta por día
<i>pravastatin sodium (tableta oral)</i>	Máximo de 1 tableta por día
<i>pregabalin (100mg cápsula oral, 25mg cápsula oral, 50mg cápsula oral, 75mg cápsula oral)</i>	Máximo de 4 cápsulas por día
<i>pregabalin (150mg cápsula oral, 200mg cápsula oral)</i>	Máximo de 3 cápsulas por día
<i>pregabalin (225mg cápsula oral, 300mg cápsula oral)</i>	Máximo de 2 cápsulas por día
<i>pregabalin (solución oral)</i>	Máximo de 30ml por día
PREHEVBRIO (SUSPENSIÓN PARA INYECCIÓN INTRAMUSCULAR)	1 dosis de vacuna (1ml) por día
PREMARIN (TABLETA ORAL)	Máximo de 1 tableta por día
PREMPHASE (TABLETA ORAL)	Máximo de 1 tableta por día
PREMPRO (TABLETA ORAL)	Máximo de 1 tableta por día
PREVYMIS (TABLETA ORAL)	Máximo de 1 tableta por día
PREZCOBIX (TABLETA ORAL)	Máximo de 1 tableta por día
PREZISTA (SUSPENSIÓN ORAL)	Máximo de 2 frascos (400ml) cada 30 días
PREZISTA (150MG TABLETA ORAL)	Máximo de 6 tabletas por día
PREZISTA (75MG TABLETA ORAL)	Máximo de 10 tabletas por día
PRIORIX (SUSPENSIÓN RECONSTITUIDA PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	1 dosis de vacuna (1 inyección) por día
PROLIA (JERINGA PRECARGADA CON SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	Máximo de 1 jeringa cada 180 días
PROMACTA (PAQUETE ORAL)	Máximo de 6 paquetes por día
PROMACTA (12.5MG TABLETA ORAL, 25MG TABLETA ORAL)	Máximo de 1 tableta por día

Nombre del medicamento	Límite de cantidad
PROMACTA (50MG TABLETA ORAL, 75MG TABLETA ORAL)	Máximo de 2 tabletas por día
<i>promethazine hcl (12.5mg supositorio rectal)</i>	Máximo de 6 supositorios por día
<i>promethazine hcl (25mg supositorio rectal)</i>	Máximo de 4 supositorios por día
<i>promethegan (25mg supositorio rectal)</i>	Máximo de 4 supositorios por día
PROQUAD (SUSPENSIÓN RECONSTITUIDA PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	1 dosis de vacuna (1 inyección) por día
PULMOZYME (SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN)	Máximo de 2 ampollas (5 ml) por día
PYRUKYND (20MG TABLETA ORAL, 5MG TABLETA ORAL)	Máximo de 1 paquete (56 tabletas) cada 28 días
PYRUKYND (50MG TABLETA ORAL)	Máximo de 2 paquetes (112 tabletas) cada 28 días
PYRUKYND TAPER PACK (5MG TABLETA ORAL, PAQUETE DE TRATAMIENTO)	Máximo de 1 paquete (7 tabletas) cada 7 días
PYRUKYND TAPER PACK (7 X 20MG Y 7 X 5MG TABLETA ORAL, PAQUETE DE TRATAMIENTO, 7 X 50MG Y 7 X 20MG TABLETA ORAL, PAQUETE DE TRATAMIENTO)	Máximo de 1 paquete (14 tabletas) cada 14 días
QINLOCK (TABLETA ORAL)	Máximo de 3 tabletas por día
QUADRACEL (SUSPENSIÓN PARA INYECCIÓN INTRAMUSCULAR)	1 dosis de vacuna (0.5ml) por día
QUADRACEL (JERINGA PRECARGADA CON SUSPENSIÓN PARA INYECCIÓN INTRAMUSCULAR)	1 dosis de vacuna (0.5ml) por día
<i>quetiapine fumarate er (150mg tableta oral de liberación prolongada 24 horas, 200mg tableta oral de liberación prolongada 24 horas)</i>	Máximo de 1 tableta por día
<i>quetiapine fumarate er (300mg tableta oral de liberación prolongada 24 horas, 400mg tableta oral de liberación prolongada 24 horas, 50mg tableta oral de liberación prolongada 24 horas)</i>	Máximo de 2 tabletas por día
<i>quetiapine fumarate (100mg tableta oral de liberación inmediata, 150mg tableta oral de liberación inmediata, 200mg tableta oral de liberación inmediata, 50mg tableta oral de liberación inmediata)</i>	Máximo de 3 tabletas por día
<i>quetiapine fumarate (25mg tableta oral de liberación inmediata)</i>	Máximo de 4 tabletas por día
<i>quetiapine fumarate (300mg tableta oral de liberación inmediata, 400mg tableta oral de liberación inmediata)</i>	Máximo de 2 tabletas por día

Nombre del medicamento	Límite de cantidad
<i>quinapril hcl (tableta oral)</i>	Máximo de 2 tabletas por día
QUVIVIQ (TABLETA ORAL)	Máximo de 1 tableta por día
QVAR REDIHALER (AEROSOL PARA INHALACIÓN ACTIVADO POR LA RESPIRACIÓN)	Máximo de 2 inhaladores (21.2 gramos) cada 30 días
RBAVERT (SUSPENSIÓN RECONSTITUIDA PARA INYECCIÓN INTRAMUSCULAR)	1 dosis de vacuna (1 inyección) por día
<i>raloxifene hcl (tableta oral)</i>	Máximo de 1 tableta por día
<i>ramelteon (tableta oral)</i>	Máximo de 1 tableta por día
<i>ramipril (cápsula oral)</i>	Máximo de 2 cápsulas por día
<i>ranolazine er (tableta oral de liberación prolongada 12 horas)</i>	Máximo de 2 tabletas por día
RAYALDEE (CÁPSULA ORAL DE LIBERACIÓN PROLONGADA)	Máximo de 2 cápsulas por día
REBIF REBIDOSE (AUTOINYECTABLE CON SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	Máximo de 12 plumas (6ml) cada 28 días
REBIF REBIDOSE TITRATION PACK (AUTOINYECTABLE CON SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	Máximo de 2 paquetes por año
REBIF (JERINGA PRECARGADA CON SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	Máximo de 12 jeringas (6ml) cada 28 días
REBIF TITRATION PACK (JERINGA PRECARGADA CON SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	Máximo de 2 paquetes por año
RECOMBIVAX HB (10MCG/ML SUSPENSIÓN PARA INYECCIÓN, 40MCG/ML SUSPENSIÓN PARA INYECCIÓN)	1 dosis de vacuna (1ml) por día
RECOMBIVAX HB (5MCG/0.5ML SUSPENSIÓN PARA INYECCIÓN)	1 dosis de vacuna (0.5ml) por día
RECOMBIVAX HB (10MCG/ML JERINGA PRECARGADA CON SUSPENSIÓN PARA INYECCIÓN)	1 dosis de vacuna (1ml) por día
RECOMBIVAX HB (5MCG/0.5ML JERINGA PRECARGADA CON SUSPENSIÓN PARA INYECCIÓN)	1 dosis de vacuna (0.5ml) por día
RECTIV (UNGÜENTO RECTAL)	Máximo de 30 gramos cada 30 días
RELENZA DISKHALER (POLVO EN AEROSOL PARA INHALACIÓN ACTIVADO POR LA RESPIRACIÓN)	Máximo de 3 inhaladores (60 blísteres) cada 30 días
RELISTOR (TABLETA ORAL)	Máximo de 3 tabletas por día
<i>repaglinide (0.5mg tableta oral)</i>	Máximo de 32 tabletas por día
<i>repaglinide (1mg tableta oral)</i>	Máximo de 16 tabletas por día
<i>repaglinide (2mg tableta oral)</i>	Máximo de 8 tabletas por día

Nombre del medicamento	Límite de cantidad
REPATHA PUSHTRONEX SYSTEM (CARTUCHO CON SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	Máximo de 2 cartuchos (7ml) cada 28 días
REPATHA (JERINGA PRECARGADA CON SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	Máximo de 3 jeringas (3ml) cada 28 días
REPATHA SURECLICK (AUTOINYECTABLE CON SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	Máximo de 3 plumas (3ml) cada 28 días
RESTASIS MULTIDOSE (EMULSIÓN OFTÁLMICA)	Máximo de 1 frasco (5.5ml) cada 25 días
RESTASIS SINGLE-USE VIALS (EMULSIÓN OFTÁLMICA)	Máximo de 2 ampolletas por día
RETEVMO (40MG CÁPSULA ORAL)	Máximo de 6 cápsulas por día
RETEVMO (80MG CÁPSULA ORAL)	Máximo de 4 cápsulas por día
REVLIMID (CÁPSULA ORAL)	Máximo de 1 cápsula por día
REXULTI (TABLETA ORAL)	Máximo de 1 tableta por día
REYATAZ (PAQUETE ORAL)	Máximo de 6 paquetes por día
REZLIDHIA (CÁPSULA ORAL)	Máximo de 2 cápsulas por día
RINVOQ (TABLETA ORAL DE LIBERACIÓN PROLONGADA 24 HORAS)	Máximo de 1 tableta por día
<i>risedronate sodium (150mg tableta oral de liberación inmediata)</i>	Máximo de 1 tableta cada 30 días
<i>risedronate sodium (30mg tableta oral de liberación inmediata, 5mg tableta oral de liberación inmediata)</i>	Máximo de 1 tableta por día
<i>risedronate sodium (35mg tableta oral de liberación inmediata, 35mg [paquete de 12 unidades] tableta oral de liberación inmediata, 35mg [paquete de 4 unidades] tableta oral de liberación inmediata)</i>	Máximo de 4 tabletas cada 28 días
<i>ritonavir (tableta oral)</i>	Máximo de 12 tabletas por día
<i>rivastigmine tartrate (cápsula oral)</i>	Máximo de 2 cápsulas por día
<i>rivastigmine (parche transdérmico 24 horas)</i>	Máximo de 1 parche por día
<i>rizatriptan benzoate (tableta oral)</i>	Máximo de 12 tabletas cada 30 días
<i>rizatriptan benzoate odt (tableta oral dispersable)</i>	Máximo de 12 tabletas cada 30 días
<i>roflumilast (250mcg tableta oral)</i>	Máximo de 1 tableta por día
<i>roflumilast (500mcg tableta oral)</i>	Máximo de 1 tableta por día
<i>rosuvastatin calcium (tableta oral)</i>	Máximo de 1 tableta por día
ROTARIX (SUSPENSIÓN ORAL)	1 dosis de vacuna (1.5ml) por día
ROTARIX (SUSPENSIÓN ORAL RECONSTITUIDA)	1 dosis de vacuna (1ml) por día
ROTATEQ (SOLUCIÓN ORAL)	1 dosis de vacuna (2ml) por día

Nombre del medicamento	Límite de cantidad
ROZLYTREK (100MG CÁPSULA ORAL)	Máximo de 5 cápsulas por día
ROZLYTREK (200MG CÁPSULA ORAL)	Máximo de 3 cápsulas por día
RUBRACA (TABLETA ORAL)	Máximo de 4 tabletas por día
RUKOBIA (TABLETA ORAL DE LIBERACIÓN PROLONGADA 12 HORAS)	Máximo de 2 tabletas por día
RYBELSUS (TABLETA ORAL)	Máximo de 1 tableta por día
RYDAPT (CÁPSULA ORAL)	Máximo de 8 cápsulas por día
<i>sajzir (jeringa precargada con solución para inyección subcutánea)</i>	Máximo de 12 jeringas (36 ml) cada 30 días
SANCUSO (PARCHE TRANSDÉRMICO)	Máximo de 4 parches cada 28 días
SCEMBLIX (20MG TABLETA ORAL)	Máximo de 2 tabletas por día
SCEMBLIX (40MG TABLETA ORAL)	Máximo de 10 tabletas por día
SECUADO (PARCHE TRANSDÉRMICO 24 HORAS)	Máximo de 1 parche por día
SELZENTRY (SOLUCIÓN ORAL)	Máximo de 8 frascos (1840ml) cada 30 días
SELZENTRY (25MG TABLETA ORAL)	Máximo de 16 tabletas por día
SELZENTRY (75MG TABLETA ORAL)	Máximo de 2 tabletas por día
SEREVENT DISKUS (60 POLVO EN AEROSOL PARA INHALACIÓN ACTIVADO POR LA RESPIRACIÓN)	Máximo de 1 inhalador (60 inhalaciones) cada 30 días
SHINGRIX (SUSPENSIÓN RECONSTITUIDA PARA INYECCIÓN INTRAMUSCULAR)	1 dosis de vacuna (1 inyección) por día
<i>sildenafil citrate (20mg tableta oral) (revatio genérico)</i>	Máximo de 3 tabletas por día
<i>silodosin (cápsula oral)</i>	Máximo de 1 cápsula por día
SIMPONI (100MG/ML AUTOINYECTABLE CON SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	Máximo de 3 jeringas (3ml) cada 28 días
SIMPONI (50MG/0.5ML AUTOINYECTABLE CON SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	Máximo de 1 jeringa (0.5ml) cada 30 días
SIMPONI (100MG/ML JERINGA PRECARGADA CON SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	Máximo de 3 jeringas (3ml) cada 28 días
SIMPONI (50MG/0.5ML JERINGA PRECARGADA CON SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	Máximo de 1 jeringa (0.5ml) cada 30 días
<i>simvastatin (tableta oral)</i>	Máximo de 1 tableta por día
SKYCLARYS (CÁPSULA ORAL)	Máximo de 3 cápsulas por día
SKYRIZI PEN (AUTOINYECTABLE CON SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	Máximo de 1 pluma (1ml) cada 28 días

Nombre del medicamento	Límite de cantidad
SKYRIZI (180MG/1.2ML CARTUCHO CON SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	Máximo de 1 cartucho (1.2ml) cada 56 días
SKYRIZI (360MG/2.4ML CARTUCHO CON SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	Máximo de 1 cartucho (2.4ml) cada 56 días
SKYRIZI (JERINGA PRECARGADA CON SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	Máximo de 1 jeringa (1ml) cada 28 días
SODIUM OXYBATE (SOLUCIÓN ORAL)	Máximo de 18ml por día
SOFOSBUVIR-VELPATASVIR (TABLETA ORAL)	Máximo de 1 tableta por día
<i>solifenacin succinate (tableta oral)</i>	Máximo de 1 tableta por día
SOLQUA (PLUMA PRECARGADA CON SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	Máximo de 5 plumas (15ml) cada 25 días
SOMAVERT (SOLUCIÓN RECONSTITUIDA PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	Máximo de 1 ampolleta por día
SPIRIVA HANDHALER (CÁPSULA PARA INHALACIÓN)	Máximo de 1 cápsula por día
SPIRIVA RESPIMAT (SOLUCIÓN EN AEROSOL PARA INHALACIÓN)	Máximo de 1 inhalador (4 gramos) cada 30 días
SPRYCEL (100MG TABLETA ORAL, 140MG TABLETA ORAL, 70MG TABLETA ORAL)	Máximo de 1 tableta por día
SPRYCEL (20MG TABLETA ORAL, 50MG TABLETA ORAL)	Máximo de 3 tabletas por día
SPRYCEL (80MG TABLETA ORAL)	Máximo de 2 tabletas por día
STELARA (SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	Máximo de 6 ampolletas (3ml) cada 84 días
STELARA (45MG/0.5ML JERINGA PRECARGADA CON SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	Máximo de 6 jeringas (3ml) cada 84 días
STELARA (90MG/ML JERINGA PRECARGADA CON SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	Máximo de 3 jeringas (3ml) cada 84 días
STIOLTO RESPIMAT (SOLUCIÓN EN AEROSOL PARA INHALACIÓN)	Máximo de 1 inhalador (4 gramos) cada 30 días
STIVARGA (TABLETA ORAL)	Máximo de 4 tabletas por día
STRIBILD (TABLETA ORAL)	Máximo de 1 tableta por día
SUBOXONE (12-3MG PELÍCULA SUBLINGUAL)	Máximo de 2 películas por día
SUBOXONE (2-0.5MG PELÍCULA SUBLINGUAL, 4-1MG PELÍCULA SUBLINGUAL, 8-2MG PELÍCULA SUBLINGUAL)	Máximo de 3 películas por día
<i>sumatriptan (solución nasal)</i>	Máximo de 12 dispositivos cada 30 días

Nombre del medicamento	Límite de cantidad
<i>sumatriptan succinate (100mg tableta oral, 25mg tableta oral, 50mg tableta oral)</i>	Máximo de 12 tabletas cada 30 días
<i>sumatriptan succinate refill (cartucho con solución para inyección subcutánea)</i>	Máximo de 12 inyecciones (6ml) cada 30 días
<i>sumatriptan succinate (6mg/0.5ml solución para inyección subcutánea)</i>	Máximo de 12 inyecciones (6ml) cada 30 días
<i>sumatriptan succinate (4mg/0.5ml autoinyectable con solución para inyección subcutánea, 6mg/0.5ml autoinyectable con solución para inyección subcutánea)</i>	Máximo de 12 inyecciones (6ml) cada 30 días
<i>sunitinib malate (12.5mg cápsula oral, 25mg cápsula oral, 50mg cápsula oral)</i>	Máximo de 1 cápsula por día
<i>sunitinib malate (37.5mg cápsula oral)</i>	Máximo de 2 cápsulas por día
SUNLENCA (4 X 300MG TABLETA ORAL, PAQUETE DE TRATAMIENTO)	Máximo de 2 paquetes (8 tabletas) por año
SUNLENCA (5 X 300MG TABLETA ORAL, PAQUETE DE TRATAMIENTO)	Máximo de 2 paquetes (10 tabletas) por año
SYMBICORT (120 AEROSOL PARA INHALACIÓN)	Máximo de 1 inhalador (10.2 gramos) cada 30 días
SYMPAZAN (PELÍCULA ORAL)	Máximo de 2 películas por día
SYM TUZA (TABLETA ORAL)	Máximo de 1 tableta por día
SYNAREL (SOLUCIÓN NASAL)	Máximo de 4 frascos (32ml) cada 26 días
SYNJARDY (TABLETA ORAL DE LIBERACIÓN INMEDIATA)	Máximo de 2 tabletas por día
SYNJARDY XR (10-1000MG TABLETA ORAL DE LIBERACIÓN PROLONGADA 24 HORAS, 12.5-1000MG TABLETA ORAL DE LIBERACIÓN PROLONGADA 24 HORAS 24 HOUR, 5-1000MG TABLETA ORAL DE LIBERACIÓN PROLONGADA 24 HORAS)	Máximo de 2 tabletas por día
SYNJARDY XR (25-1000MG TABLETA ORAL DE LIBERACIÓN PROLONGADA 24 HORAS)	Máximo de 1 tableta por día
TABRECTA (TABLETA ORAL)	Máximo de 4 tabletas por día
<i>tadalafil (hipertensión arterial pulmonar, pah) (20mg tableta oral) (adcirca genérico)</i>	Máximo de 2 tabletas por día
TAGRISSO (TABLETA ORAL)	Máximo de 1 tableta por día
TALZENNA (0.1MG CÁPSULA ORAL, 0.35MG CÁPSULA ORAL, 0.5MG CÁPSULA ORAL, 0.75MG CÁPSULA ORAL, 1MG CÁPSULA ORAL)	Máximo de 1 cápsula por día
TALZENNA (0.25MG CÁPSULA ORAL)	Máximo de 3 cápsulas por día
TASIGNA (150MG CÁPSULA ORAL)	Máximo de 5 cápsulas por día
TASIGNA (200MG CÁPSULA ORAL)	Máximo de 4 cápsulas por día

Nombre del medicamento	Límite de cantidad
TASIGNA (50MG CÁPSULA ORAL)	Máximo de 14 cápsulas por día
<i>tasimelteon (cápsula oral)</i>	Máximo de 1 cápsula por día
<i>tazarotene (crema para uso externo)</i>	Máximo de 60 gramos cada 30 días
TAZVERIK (TABLETA ORAL)	Máximo de 8 tabletas por día
TDVAX (SUSPENSIÓN PARA INYECCIÓN INTRAMUSCULAR)	1 dosis de vacuna (0.5ml) por día
<i>telmisartan (tableta oral)</i>	Máximo de 1 tableta por día
<i>telmisartan-amlodipine (tableta oral)</i>	Máximo de 1 tableta por día
<i>telmisartan-hctz (40-12.5mg tableta oral, 80-25mg tableta oral)</i>	Máximo de 1 tableta por día
<i>telmisartan-hctz (80-12.5mg tableta oral)</i>	Máximo de 2 tabletas por día
<i>temazepam (15mg cápsula oral, 30mg cápsula oral)</i>	Máximo de 1 cápsula por día
TENIVAC (INYECTABLE PARA INYECCIÓN INTRAMUSCULAR)	1 dosis de vacuna (0.5ml) por día
<i>tenofovir disoproxil fumarate (tableta oral)</i>	Máximo de 1 tableta por día
TEPMETKO (TABLETA ORAL)	Máximo de 2 tabletas por día
<i>terbinafine hcl (tableta oral)</i>	Máximo de 2 tabletas por día
<i>teriflunomide (tableta oral)</i>	Máximo de 1 tableta por día
TERIPARATIDE (RECOMBINANTE) (PLUMA PRECARGADA CON SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	Máximo de 1 pluma (2.48ml) cada 28 días
<i>tetrabenazine (12.5mg tableta oral)</i>	Máximo de 3 tabletas por día
<i>tetrabenazine (25mg tableta oral)</i>	Máximo de 4 tabletas por día
THALOMID (100MG CÁPSULA ORAL, 50MG CÁPSULA ORAL)	Máximo de 1 cápsula por día
THALOMID (150MG CÁPSULA ORAL, 200MG CÁPSULA ORAL)	Máximo de 2 cápsulas por día
TIBSOVO (TABLETA ORAL)	Máximo de 2 tabletas por día
TICOVAC (1.2MCG/0.25ML JERINGA PRECARGADA CON SUSPENSIÓN PARA INYECCIÓN INTRAMUSCULAR)	1 dosis de vacuna (0.25ml) por día
TICOVAC (2.4MCG/0.5ML JERINGA PRECARGADA CON SUSPENSIÓN PARA INYECCIÓN INTRAMUSCULAR)	1 dosis de vacuna (0.5ml) por día
TIVICAY (10MG TABLETA ORAL, 25MG TABLETA ORAL)	Máximo de 1 tableta por día
TIVICAY (50MG TABLETA ORAL)	Máximo de 2 tabletas por día
TIVICAY PD (TABLETA ORAL SOLUBLE)	Máximo de 6 tabletas por día
TOBI PODHALER (CÁPSULA PARA INHALACIÓN)	Máximo de 8 cápsulas por día

Nombre del medicamento	Límite de cantidad
<i>tobramycin (300mg/5ml solución para nebulizador para inhalación)</i>	Máximo de 2 ampollas (10 ml) por día
TRACLEER (TABLETA ORAL SOLUBLE)	Máximo de 8 tabletas por día
TRADJENTA (TABLETA ORAL)	Máximo de 1 tableta por día
<i>tramadol hcl er (bifásico) (100mg tableta oral de liberación prolongada 24 horas, 200mg tableta oral de liberación prolongada 24 horas, 300mg tableta oral de liberación prolongada 24 horas)</i>	Máximo de 1 tableta por día
<i>tramadol hcl er (100mg tableta oral de liberación prolongada 24 horas, 200mg tableta oral de liberación prolongada 24 horas, 300mg tableta oral de liberación prolongada 24 horas)</i>	Máximo de 1 tableta por día
<i>tramadol hcl (50mg tableta oral de liberación inmediata)</i>	Máximo de 8 tabletas por día
<i>tramadol-acetaminophen (tableta oral)</i>	Máximo de 8 tabletas por día
<i>trandolapril (1mg tableta oral, 2mg tableta oral)</i>	Máximo de 1 tableta por día
<i>trandolapril (4mg tableta oral)</i>	Máximo de 2 tabletas por día
<i>trandolapril-verapamil hcl er (tableta oral de liberación prolongada)</i>	Máximo de 1 tableta por día
TRELEGY ELLIPTA (POLVO EN AEROSOL PARA INHALACIÓN ACTIVADO POR LA RESPIRACIÓN)	Máximo de 1 inhalador (60 blísteres) cada 30 días
TRELSTAR MIXJECT (11.25MG SUSPENSIÓN RECONSTITUIDA PARA INYECCIÓN INTRAMUSCULAR)	Máximo de 1 ampolleta cada 84 días
TRELSTAR MIXJECT (22.5MG SUSPENSIÓN RECONSTITUIDA PARA INYECCIÓN INTRAMUSCULAR)	Máximo de 1 ampolleta cada 168 días
TRELSTAR MIXJECT (3.75MG SUSPENSIÓN RECONSTITUIDA PARA INYECCIÓN INTRAMUSCULAR)	Máximo de 1 ampolleta cada 28 días
<i>trientine hcl (cápsula oral)</i>	Máximo de 8 cápsulas por día
TRIJARDY XR (10-5-1000MG TABLETA ORAL DE LIBERACIÓN PROLONGADA 24 HORAS, 25-5-1000MG TABLETA ORAL DE LIBERACIÓN PROLONGADA 24 HORAS)	Máximo de 1 tableta por día
TRIJARDY XR (12.5-2.5-1000MG TABLETA ORAL DE LIBERACIÓN PROLONGADA 24 HORAS, 5-2.5-1000MG TABLETA ORAL DE LIBERACIÓN PROLONGADA 24 HORAS)	Máximo de 2 tabletas por día
TRINTELLIX (TABLETA ORAL)	Máximo de 1 tableta por día
TRIUMEQ (TABLETA ORAL)	Máximo de 1 tableta por día
TRIUMEQ PD (TABLETA ORAL SOLUBLE)	Máximo de 6 tabletas por día

Nombre del medicamento	Límite de cantidad
TRIZIVIR (TABLETA ORAL)	Máximo de 2 tabletas por día
TRULANCE (TABLETA ORAL)	Máximo de 1 tableta por día
TRULICITY (PLUMA PRECARGADA CON SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	Máximo de 4 plumas (2ml) cada 28 días
TRUMENBA (JERINGA PRECARGADA CON SUSPENSIÓN PARA INYECCIÓN INTRAMUSCULAR)	1 dosis de vacuna (0.5ml) por día
TUKYSA (150MG TABLETA ORAL)	Máximo de 4 tabletas por día
TUKYSA (50MG TABLETA ORAL)	Máximo de 12 tabletas por día
TURALIO (125MG CÁPSULA ORAL)	Máximo de 4 cápsulas por día
TWINRIX (JERINGA PRECARGADA CON SUSPENSIÓN PARA INYECCIÓN INTRAMUSCULAR)	1 dosis de vacuna (1ml) por día
TYBOST (TABLETA ORAL)	Máximo de 1 tableta por día
TYMLOS (PLUMA PRECARGADA CON SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	Máximo de 1.56ml cada 30 días
TYPHIM VI (SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN INTRAMUSCULAR)	1 dosis de vacuna (0.5ml) por día
TYPHIM VI (JERINGA PRECARGADA CON SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN INTRAMUSCULAR)	1 dosis de vacuna (0.5ml) por día
TYRVAYA (SOLUCIÓN NASAL)	Máximo de 2 frascos (8.4ml) cada 30 días
<i>valacyclovir hcl (1g tableta oral)</i>	Máximo de 4 tabletas por día
<i>valacyclovir hcl (500mg tableta oral)</i>	Máximo de 2 tabletas por día
VALCHLOR (GEL PARA USO EXTERNO)	Máximo de 60 gramos cada 30 días
<i>valganciclovir hcl (50mg/ml solución oral reconstituida)</i>	Máximo de 36ml por día
<i>valganciclovir hcl (450mg tableta oral)</i>	Máximo de 4 tabletas por día
<i>valsartan (160mg tableta oral, 40mg tableta oral, 80mg tableta oral)</i>	Máximo de 2 tabletas por día
<i>valsartan (320mg tableta oral)</i>	Máximo de 1 tableta por día
<i>valsartan-hydrochlorothiazide (tableta oral)</i>	Máximo de 1 tableta por día
VALTOCO 10MG DOSE (LÍQUIDO NASAL)	Máximo de 10 paquetes de blísteres (10 atomizadores) cada 30 días
VALTOCO 15MG DOSE (LÍQUIDO NASAL, PAQUETE DE TRATAMIENTO)	Máximo de 10 paquetes de blísteres (20 atomizadores) cada 30 días
VALTOCO 20MG DOSE (LÍQUIDO NASAL, PAQUETE DE TRATAMIENTO)	Máximo de 10 paquetes de blísteres (20 atomizadores) cada 30 días
VALTOCO 5MG DOSE (LÍQUIDO NASAL)	Máximo de 10 paquetes de blísteres (10 atomizadores) cada 30 días
<i>vancomycin hcl (125mg cápsula oral)</i>	Máximo de 4 cápsulas por día
<i>vancomycin hcl (250mg cápsula oral)</i>	Máximo de 8 cápsulas por día

Nombre del medicamento	Límite de cantidad
VAQTA (25 UNIDADES/0.5ML SUSPENSIÓN PARA INYECCIÓN INTRAMUSCULAR, 25 UNIDADES/0.5ML 0.5ML SUSPENSIÓN PARA INYECCIÓN INTRAMUSCULAR)	Máximo de 2 vacunas una vez en la vida
VAQTA (50 UNIDADES/ML SUSPENSIÓN PARA INYECCIÓN INTRAMUSCULAR, 50 UNIDADES/ML 1ML SUSPENSIÓN PARA INYECCIÓN INTRAMUSCULAR)	Máximo de 2 vacunas una vez en la vida
VARIVAX (INYECTABLE PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	1 dosis de vacuna (1 inyección) por día
VEMLIDY (TABLETA ORAL)	Máximo de 1 tableta por día
VENCLEXTA (100MG TABLETA ORAL)	Máximo de 6 tabletas por día
VENCLEXTA (10MG TABLETA ORAL)	Máximo de 2 tabletas por día
VENCLEXTA (50MG TABLETA ORAL)	Máximo de 1 tableta por día
VENCLEXTA STARTING PACK (TABLETA ORAL, PAQUETE DE TRATAMIENTO)	Máximo de 2 paquetes por año
VENTAVIS (10MCG/ML SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN)	Máximo de 7ml por día
VENTAVIS (20MCG/ML SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN)	Máximo de 3ml por día
VERQUVO (TABLETA ORAL)	Máximo de 1 tableta por día
VERZENIO (TABLETA ORAL)	Máximo de 2 tabletas por día
<i>vigabatin (paquete oral)</i>	Máximo de 6 paquetes por día
<i>vigabatin (tableta oral)</i>	Máximo de 6 tabletas por día
<i>vigadrone (paquete oral)</i>	Máximo de 6 paquetes por día
<i>vigadrone (tableta oral)</i>	Máximo de 6 tabletas por día
VIIBRYD (TABLETA ORAL)	Máximo de 1 tableta por día
VIIBRYD STARTER PACK (KIT ORAL)	Máximo de 2 paquetes (60 tabletas) por año
<i>vilazodone hcl (tableta oral)</i>	Máximo de 1 tableta por día
VIRACEPT (250MG TABLETA ORAL)	Máximo de 10 tabletas por día
VIRACEPT (625MG TABLETA ORAL)	Máximo de 4 tabletas por día
VIREAD (POLVO ORAL)	Máximo de 4 frascos (240 gramos) cada 30 días
VIREAD (150MG TABLETA ORAL, 200MG TABLETA ORAL, 250MG TABLETA ORAL)	Máximo de 1 tableta por día
VITRAKVI (100MG CÁPSULA ORAL)	Máximo de 4 cápsulas por día
VITRAKVI (25MG CÁPSULA ORAL)	Máximo de 6 cápsulas por día
VITRAKVI (SOLUCIÓN ORAL)	Máximo de 20ml por día
VIZIMPRO (TABLETA ORAL)	Máximo de 1 tableta por día
VONJO (CÁPSULA ORAL)	Máximo de 4 cápsulas por día
<i>voriconazole (suspensión oral reconstituida)</i>	Máximo de 20ml por día

Nombre del medicamento	Límite de cantidad
<i>voriconazole (200mg tableta oral)</i>	Máximo de 4 tabletas por día
<i>voriconazole (50mg tableta oral)</i>	Máximo de 16 tabletas por día
VOSEVI (TABLETA ORAL)	Máximo de 1 tableta por día
VOTRIENT (TABLETA ORAL)	Máximo de 4 tabletas por día
VRAYLAR (1.5MG CÁPSULA ORAL, 3MG CÁPSULA ORAL, 4.5MG CÁPSULA ORAL, 6MG CÁPSULA ORAL)	Máximo de 1 cápsula por día
VRAYLAR (CÁPSULA ORAL, PAQUETE DE TRATAMIENTO)	Máximo de 2 paquetes (14 cápsulas) por año
VUMERITY (CÁPSULA ORAL DE LIBERACIÓN RETARDADA) (FRASCO CON DOSIS DE MANTENIMIENTO)	Máximo de 4 cápsulas por día
VYNDAMAX (CÁPSULA ORAL)	Máximo de 1 cápsula por día
VYNDAQEL (CÁPSULA ORAL)	Máximo de 4 cápsulas por día
WELIREG (TABLETA ORAL)	Máximo de 3 tabletas por día
<i>wixela inhub (polvo en aerosol para inhalación activado por la respiración) (advair genérico)</i>	Máximo de 1 inhalador (60 blísteres) cada 30 días
XARELTO (10MG TABLETA ORAL, 20MG TABLETA ORAL)	Máximo de 1 tableta por día
XARELTO (15MG TABLETA ORAL, 2.5MG TABLETA ORAL)	Máximo de 2 tabletas por día
XARELTO STARTER PACK (TABLETA ORAL, PAQUETE DE TRATAMIENTO)	Máximo de 2 paquetes por año
XCOPRI (250MG DOSIS DIARIA) (TABLETA ORAL, PAQUETE DE TRATAMIENTO)	Máximo de 1 paquete (56 tabletas) cada 28 días
XCOPRI (350MG DOSIS DIARIA) (150MG Y 200MG TABLETA ORAL, PAQUETE DE TRATAMIENTO)	Máximo de 1 paquete (56 tabletas) cada 28 días
XCOPRI (100MG TABLETA ORAL, 50MG TABLETA ORAL)	Máximo de 1 tableta por día
XCOPRI (150MG TABLETA ORAL, 200MG TABLETA ORAL)	Máximo de 2 tabletas por día
XCOPRI (14 X 12.5MG Y 14 X 25MG TABLETA ORAL, PAQUETE DE TRATAMIENTO, 14 X 150MG Y 14 X 200MG TABLETA ORAL, PAQUETE DE TRATAMIENTO, 14 X 50MG Y 14 X 100MG TABLETA ORAL, PAQUETE DE TRATAMIENTO)	Máximo de 2 paquetes por año
XELJANZ (SOLUCIÓN ORAL)	Máximo de 10ml por día
XELJANZ (TABLETA ORAL DE LIBERACIÓN INMEDIATA)	Máximo de 2 tabletas por día
XELJANZ XR (TABLETA ORAL DE LIBERACIÓN PROLONGADA 24 HORAS)	Máximo de 1 tableta por día

Nombre del medicamento	Límite de cantidad
XERMELO (TABLETA ORAL)	Máximo de 3 tabletas por día
XIGDUO XR (10-1000MG TABLETA ORAL DE LIBERACIÓN PROLONGADA 24 HORAS, 10-500MG TABLETA ORAL DE LIBERACIÓN PROLONGADA 24 HORAS, 5-500MG TABLETA ORAL DE LIBERACIÓN PROLONGADA 24 HORAS)	Máximo de 1 tableta por día
XIGDUO XR (2.5-1000MG TABLETA ORAL DE LIBERACIÓN PROLONGADA 24 HORAS, 5-1000MG TABLETA ORAL DE LIBERACIÓN PROLONGADA 24 HORAS)	Máximo de 2 tabletas por día
XIIDRA (SOLUCIÓN OFTÁLMICA)	Máximo de 2 ampolletas por día
XOFLUZA (40MG DOSIS) (TABLETA ORAL, PAQUETE DE TRATAMIENTO)	Máximo de 2 tabletas cada 30 días
XOFLUZA (80MG DOSIS) (TABLETA ORAL, PAQUETE DE TRATAMIENTO)	Máximo de 1 tableta cada 30 días
XOSPATA (TABLETA ORAL)	Máximo de 3 tabletas por día
XPOVIO (100MG UNA VEZ POR SEMANA) (TABLETA ORAL, PAQUETE DE TRATAMIENTO)	Máximo de 8 tabletas cada 28 días
XPOVIO (40MG UNA VEZ POR SEMANA) (TABLETA ORAL, PAQUETE DE TRATAMIENTO)	Máximo de 4 tabletas cada 28 días
XPOVIO (40MG DOS VECES POR SEMANA) (TABLETA ORAL, PAQUETE DE TRATAMIENTO)	Máximo de 8 tabletas cada 28 días
XPOVIO (60MG UNA VEZ POR SEMANA) (TABLETA ORAL, PAQUETE DE TRATAMIENTO)	Máximo de 4 tabletas cada 28 días
XPOVIO (60MG DOS VECES POR SEMANA) (TABLETA ORAL, PAQUETE DE TRATAMIENTO)	Máximo de 24 tabletas cada 28 días
XPOVIO (80MG UNA VEZ POR SEMANA) (TABLETA ORAL, PAQUETE DE TRATAMIENTO)	Máximo de 8 tabletas cada 28 días
XPOVIO (80MG DOS VECES POR SEMANA) (TABLETA ORAL, PAQUETE DE TRATAMIENTO)	Máximo de 32 tabletas cada 28 días

Nombre del medicamento	Límite de cantidad
XTAMPZA ER (13.5MG CÁPSULA ORAL DE LIBERACIÓN PROLONGADA 12 HORAS, DISUASIVO DEL ABUSO DE SUSTANCIAS, 18MG CÁPSULA ORAL DE LIBERACIÓN PROLONGADA 12 HORAS, DISUASIVO DEL ABUSO DE SUSTANCIAS, 9MG CÁPSULA ORAL DE LIBERACIÓN PROLONGADA 12 HORAS, DISUASIVO DEL ABUSO DE SUSTANCIAS)	Máximo de 3 cápsulas por día
XTAMPZA ER (27MG CÁPSULA ORAL DE LIBERACIÓN PROLONGADA 12 HORAS, DISUASIVO DEL ABUSO DE SUSTANCIAS, 36MG CÁPSULA ORAL DE LIBERACIÓN PROLONGADA 12 HORAS, DISUASIVO DEL ABUSO DE SUSTANCIAS)	Máximo de 6 cápsulas por día
XTANDI (CÁPSULA ORAL)	Máximo de 4 cápsulas por día
XTANDI (40MG TABLETA ORAL)	Máximo de 4 tabletas por día
XTANDI (80MG TABLETA ORAL)	Máximo de 2 tabletas por día
YF-VAX (INYECTABLE PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA)	1 dosis de vacuna (1 inyección) por día
<i>yuvafem (tableta vaginal)</i>	Máximo de 18 tabletas cada 28 días
<i>zafirlukast (tableta oral)</i>	Máximo de 2 tabletas por día
<i>zaleplon (10mg cápsula oral)</i>	Máximo de 2 cápsulas por día
<i>zaleplon (5mg cápsula oral)</i>	Máximo de 1 cápsula por día
ZEJULA (100MG CÁPSULA ORAL)	Máximo de 3 cápsulas por día
ZEJULA (TABLETA ORAL)	Máximo de 1 tableta por día
<i>zidovudine (cápsula oral)</i>	Máximo de 6 cápsulas por día
<i>zidovudine (jarabe oral)</i>	Máximo de 64ml por día
<i>zidovudine (tableta oral)</i>	Máximo de 2 tabletas por día
<i>ziprasidone hcl (cápsula oral)</i>	Máximo de 2 cápsulas por día
ZOKINVY (CÁPSULA ORAL)	Máximo de 4 cápsulas por día
<i>zolpidem tartrate (tableta oral de liberación inmediata)</i>	Máximo de 1 tableta por día
ZYDELIG (TABLETA ORAL)	Máximo de 2 tabletas por día
ZYKADIA (TABLETA ORAL)	Máximo de 3 tabletas por día

C3. Lista de Medicamentos Sin Receta de Medicaid

UHC Dual Complete MN-Y002 cubre algunos medicamentos sin receta que son recetados por el médico que normalmente no están cubiertos por el beneficio de la Parte D de Medicare.

Los medicamentos de esta lista estarán cubiertos si usted tiene una receta de su médico. Si se le receta un medicamento de marca, le suministrarán la versión genérica del medicamento, si la hay, a menos que el médico recete o indique lo contrario.

Es posible que algunos de estos medicamentos requieran preautorización. Consulte a su médico y al plan. Si el medicamento requiere una preautorización, usted o su médico deberán solicitar y recibir la aprobación del plan para que el medicamento pueda estar cubierto.

La lista siguiente muestra los medicamentos sin receta que cubre Medicaid cuando son recetados.

Nombre del medicamento	Nombre del medicamento
Analgésicos	<i>childrens aspirin free (tónico)</i>
Analgésicos	<i>childrens silapap (líquido)</i>
<i>8 hour arthritis pain reliever (tableta de liberación prolongada)</i>	<i>cvs 8hr arthritis pain relief (tableta de liberación prolongada)</i>
<i>8 hour pain reliever (tableta de liberación prolongada)</i>	<i>cvs 8hr muscle aches & pain (tableta de liberación prolongada)</i>
<i>8 hr arthritis pain relief (tableta de liberación prolongada)</i>	<i>cvs arthritis pain relief (tableta de liberación prolongada)</i>
<i>8-hour pain reliever (tableta de liberación prolongada)</i>	<i>cvs fever reducing childrens (supositorio)</i>
<i>8hr muscle aches & pain (tableta de liberación prolongada)</i>	<i>cvs pain relief 8 hour (tableta de liberación prolongada)</i>
<i>acetaminophen (líquido)</i>	<i>ed-apap (líquido)</i>
<i>acetaminophen (supositorio)</i>	<i>eq 8hr arthritis pain relief (tableta de liberación prolongada)</i>
<i>acetaminophen er (tableta de liberación prolongada)</i>	<i>eq arthritis pain (tableta de liberación prolongada)</i>
<i>acetaminophen er 8 hour (tableta de liberación prolongada)</i>	<i>feverall adults (supositorio)</i>
<i>acetaminophen er 8 hour arthritis pain (tableta de liberación prolongada)</i>	<i>feverall childrens (supositorio)</i>
<i>acetaminophen extra strength (cápsula)</i>	<i>gnp 8 hour arthritis relief (tableta de liberación prolongada)</i>
<i>apra (tónico)</i>	<i>gnp 8 hour pain relief (tableta de liberación prolongada)</i>
<i>arthritis pain apap (tableta de liberación prolongada)</i>	<i>gnp 8 hour pain reliever (tableta de liberación prolongada)</i>
<i>arthritis pain relief (tableta de liberación prolongada)</i>	<i>goodsense arthritis pain (tableta de liberación prolongada)</i>
<i>arthritis pain reliever (tableta de liberación prolongada)</i>	<i>hm arthritis pain relief (tableta de liberación prolongada)</i>

Nombre del medicamento*hm pain relief (tableta de liberación prolongada)**liquid acetaminophen (líquido)**liquid pain relief (líquido)***LITTLE REMEDIES FEVER/PAIN RELIEVER CHILDRENS (LÍQUIDO)****LITTLE REMEDIES FOR FEVERS FEVER/PAIN RELIEVER CHILDRENS (LÍQUIDO)****LITTLE REMEDIES FOR FEVERS FEVER/PAIN RELIEVER INFANT (LÍQUIDO)***mapap (cápsula)**mapap (líquido)**mapap arthritis pain (tableta de liberación prolongada)**medi-tabs childrens (tónico)***MIDOL (TABLETA DE LIBERACIÓN PROLONGADA)***mm arthritis pain (tableta de liberación prolongada)**m-pap (líquido)**pain relief childrens (tónico)**pain relief extra strength (cápsula)**pain reliever/fever reducer childrens (supositorio)**px arthritis pain relief (tableta de liberación prolongada)**qc acetaminophen 8 hour arthritis pain (tableta de liberación prolongada)**qc acetaminophen 8 hour muscle aches & pain (tableta de liberación prolongada)**qc acetaminophen 8 hours (tableta de liberación prolongada)**qc arthritis pain relief (tableta de liberación prolongada)**qc non-aspirin 8 hour (tableta de liberación prolongada)**ra 8 hour pain relief (tableta de liberación prolongada)**ra arthritis pain relief (tableta de liberación prolongada)**ra arthritis pain relief acetaminophen (tableta de liberación prolongada)***Nombre del medicamento***sb arthritis pain relief (tableta de liberación prolongada)**sm 8 hour pain relief (tableta de liberación prolongada)**sm arthritis pain relief (tableta de liberación prolongada)**sm arthritis pain reliever (tableta de liberación prolongada)**sm pain reliever extra strength (tableta de liberación prolongada)***TYLENOL 8 HOUR (TABLETA DE LIBERACIÓN PROLONGADA)****TYLENOL 8 HOUR ARTHRITIS PAIN (TABLETA DE LIBERACIÓN PROLONGADA)****Medicamentos antiinflamatorios no esteroideos***acetaminophen (suspensión)**acetaminophen (tableta)**acetaminophen childrens (suspensión)**acetaminophen extra strength (tableta)**acetaminophen infants (suspensión)**added strength headache relief (tableta)**adult aspirin regimen (tableta de liberación retardada)***ADVIL (TABLETA)****ADVIL JUNIOR STRENGTH (TABLETA MASTICABLE)****ADVIL JUNIOR STRENGTH (TABLETA)****ALEVE (TABLETA)****ALEVE ARTHRITIS (TABLETA)***all day pain relief (tableta)**all day relief (tableta)***APHEN (TABLETA)***aspirin (supositorio)**aspirin (tableta masticable)**aspirin (tableta de liberación retardada)**aspirin (tableta)**aspirin 81 (tableta de liberación retardada)**aspirin 81 low dose (tableta masticable)**aspirin adult low dose (tableta de liberación retardada)*

Nombre del medicamento
<i>aspirin adult low strength (tableta de liberación retardada)</i>
<i>aspirin childrens (tableta masticable)</i>
<i>aspirin dr (tableta de liberación retardada)</i>
<i>aspirin ec (tableta de liberación retardada)</i>
<i>aspirin ec low dose (tableta de liberación retardada)</i>
<i>aspirin enteric coated adult low strength (tableta de liberación retardada)</i>
<i>aspirin low dose (tableta masticable)</i>
<i>aspirin low dose (tableta de liberación retardada)</i>
<i>aspirin low strength (tableta masticable)</i>
<i>aspirin regular strength (tableta de liberación retardada)</i>
ASPIR-LOW (TABLETA DE LIBERACIÓN RETARDADA)
BAYER ADVANCED ASPIRIN EXTRA STRENGTH (TABLETA)
BAYER ADVANCED ASPIRIN REGULAR STRENGTH (TABLETA)
BAYER ASPIRIN (TABLETA DE LIBERACIÓN RETARDADA)
BAYER ASPIRIN (TABLETA)
BAYER ASPIRIN EC LOW DOSE (TABLETA DE LIBERACIÓN RETARDADA)
BAYER ASPIRIN EXTRA STRENGTH (TABLETA)
BAYER CHEWABLE LOW DOSE (TABLETA MASTICABLE)
BAYER LOW DOSE (TABLETA DE LIBERACIÓN RETARDADA)
BAYER MIGRAINE (TABLETA)
<i>betatemp childrens (suspensión)</i>
<i>childrens acetaminophen (suspensión)</i>
<i>childrens aspirin (tableta masticable)</i>
<i>childrens non-aspirin (suspensión)</i>
<i>cvs acetaminophen (tableta)</i>
<i>cvs acetaminophen extra strength (tableta)</i>
<i>cvs all day pain relief (tableta)</i>
<i>cvs aspirin (tableta de liberación retardada)</i>

Nombre del medicamento
<i>cvs aspirin (tableta)</i>
<i>cvs aspirin adult low dose (tableta masticable)</i>
<i>cvs aspirin adult low strength (tableta de liberación retardada)</i>
<i>cvs aspirin ec (tableta de liberación retardada)</i>
<i>cvs aspirin low dose (tableta de liberación retardada)</i>
<i>cvs aspirin low strength (tableta de liberación retardada)</i>
<i>cvs genuine aspirin (tableta)</i>
<i>cvs headache relief (tableta)</i>
<i>cvs headache relief extra strength (tableta)</i>
<i>cvs ibuprofen (tableta)</i>
<i>cvs ibuprofen infants (suspensión)</i>
<i>cvs ibuprofen junior strength (tableta masticable)</i>
<i>cvs infants pain relief (suspensión)</i>
<i>cvs migraine relief (tableta)</i>
<i>cvs naproxen sodium (tableta)</i>
<i>cvs non-aspirin extra strength (tableta)</i>
<i>cvs pain & fever childrens (suspensión)</i>
<i>cvs pain & fever infants (suspensión)</i>
<i>cvs pain relief extra strength (tableta)</i>
<i>cvs pain relief regular strength (tableta)</i>
ECOTRIN (TABLETA DE LIBERACIÓN RETARDADA)
ECOTRIN LOW STRENGTH (TABLETA DE LIBERACIÓN RETARDADA)
ECPIRIN (TABLETA DE LIBERACIÓN RETARDADA)
<i>eq acetaminophen (tableta)</i>
<i>eq acetaminophen extra strength (tableta)</i>
<i>eq all day pain relief (tableta)</i>
<i>eq aspirin (tableta)</i>
<i>eq aspirin adult low dose (tableta de liberación retardada)</i>
<i>eq aspirin low dose (tableta masticable)</i>
<i>eq headache relief (tableta)</i>
<i>eq ibuprofen (tableta)</i>

Nombre del medicamento

eq ibuprofen junior strength (tableta masticable)

eq naproxen sodium (tableta)

eq pain & fever childrens (suspensión)

eq pain & fever infants (suspensión)

eq pain reliever (tableta)

eq pain reliever extra strength (tableta)

eql acetaminophen (tableta)

eql acetaminophen childrens (suspensión)

eql acetaminophen extra strength (tableta)

eql acetaminophen extra strength (tableta)

eql aspirin ec (tableta de liberación retardada)

eql aspirin low dose (tableta masticable)

eql aspirin low dose (tableta de liberación retardada)

eql ibuprofen (tableta)

eql ibuprofen infants (suspensión)

eql migraine formula (tableta)

eql naproxen sodium (tableta)

EXCEDRIN EXTRA STRENGTH (TABLETA)

EXCEDRIN MIGRAINE (TABLETA)

extraprin (tableta)

extraprin extra strength (tableta)

genuine aspirin (tableta)

gnp acetaminophen (tableta)

gnp acetaminophen extra strength (tableta)

gnp adult aspirin low strength (tableta masticable)

gnp aspirin (tableta de liberación retardada)

gnp aspirin (tableta)

gnp aspirin low dose (tableta de liberación retardada)

gnp headache relief extra strength (tableta)

gnp ibuprofen (tableta)

gnp ibuprofen childrens (tableta masticable)

gnp ibuprofen infants (suspensión)

gnp infants pain/fever (suspensión)

gnp migraine relief (tableta)

gnp naproxen (tableta)

gnp pain & fever childrens (suspensión)

Nombre del medicamento

gnp pain & fever infants (suspensión)

gnp pain relief (tableta)

gnp pain relief extra strength (tableta)

goodsense aspirin (tableta masticable)

goodsense aspirin (tableta de liberación retardada)

goodsense aspirin (tableta)

goodsense aspirin adults (tableta)

goodsense aspirin low dose (tableta de liberación retardada)

goodsense headache relief extra strength (tableta)

goodsense ibuprofen (tableta)

goodsense ibuprofen infants (suspensión)

goodsense migraine formula (tableta)

goodsense naproxen sodium (tableta)

goodsense pain & fever childrens (suspensión)

goodsense pain & fever infants (suspensión)

goodsense pain relief (tableta)

goodsense pain relief extra strength (tableta)

headache formula (tableta)

headache relief (tableta)

headache relief/extra strength (tableta)

HEALTHY MAMA SHAKE THAT ACHE (TABLETA)

h-e-b aspirin (tableta de liberación retardada)

hm adult aspirin (tableta)

hm aspirin (tableta masticable)

hm aspirin (tableta de liberación retardada)

hm aspirin (tableta)

hm aspirin ec (tableta de liberación retardada)

hm aspirin ec low dose (tableta de liberación retardada)

hm ibuprofen (tableta)

hm ibuprofen ib (tableta)

hm migraine relief (tableta)

hm naproxen sodium (tableta)

hm pain & fever childrens (suspensión)

hm pain & fever infants (suspensión)

hm pain relief extra strength (tableta)

Nombre del medicamento
<i>hm pain reliever (tableta)</i>
<i>hm pain reliever childrens (suspensión)</i>
<i>hm pain reliever childrens dye-free (suspensión)</i>
<i>hy-vee all day relief (tableta)</i>
<i>ibu-200 (tableta)</i>
<i>ibuprofen (tableta masticable)</i>
<i>ibuprofen (tableta)</i>
<i>ibuprofen 100 junior strength (tableta masticable)</i>
<i>ibuprofen 200 (tableta)</i>
<i>ibuprofen infants (suspensión)</i>
<i>ibuprofen junior strength (tableta masticable)</i>
INFANTS ADVIL (SUSPENSIÓN)
<i>infants ibuprofen (suspensión)</i>
<i>infants pain & fever (suspensión)</i>
<i>kls acetaminophen extra strength (tableta)</i>
<i>kls aspirin low dose (tableta de liberación retardada)</i>
<i>kls ibuprofen (tableta)</i>
<i>kls ibuprofen ib (tableta)</i>
<i>kp aspirin (tableta de liberación retardada)</i>
<i>mapap (tableta)</i>
<i>medi-profen (suspensión)</i>
<i>medi-profen (tableta)</i>
<i>mediproxen (tableta)</i>
<i>medi-tabs extra strength (tableta)</i>
<i>meijer aspirin ec (tableta de liberación retardada)</i>
<i>meijer aspirin free (tableta)</i>
<i>meijer ibuprofen (tableta)</i>
<i>meijer migraine formula (tableta)</i>
<i>migraine formula (tableta)</i>
<i>migraine relief (tableta)</i>
MOTRIN CHILDRENS (TABLETA MASTICABLE)
MOTRIN IB (TABLETA)
MOTRIN INFANTS DROPS (SUSPENSIÓN)
<i>naproxen (tableta)</i>
<i>naproxen sodium (tableta)</i>

Nombre del medicamento
<i>non-aspirin (tableta)</i>
<i>non-aspirin extra strength (tableta)</i>
<i>non-aspirin pain relief (tableta)</i>
<i>non-aspirin pain relief extra strength (tableta)</i>
<i>pain & fever childrens (suspensión)</i>
<i>pain & fever childrens/dye-free (suspensión)</i>
<i>pain & fever infants (suspensión)</i>
<i>pain relief childrens (suspensión)</i>
<i>pain relief extra strength (tableta)</i>
<i>pain relief regular strength (tableta)</i>
<i>pain reliever (tableta)</i>
<i>pain reliever extra strength (tableta)</i>
<i>pain reliever plus (tableta)</i>
<i>pain-off (tableta)</i>
PAMPRIN ALL DAY MAXIMUM STRENGTH (TABLETA)
PAMPRIN MAX (TABLETA)
PANADOL CHILDRENS (SUSPENSIÓN)
PANADOL EXTRA STRENGTH (TABLETA)
PANADOL INFANT (SUSPENSIÓN)
PEDIACARE CHILDREN (SUSPENSIÓN)
PEDIACARE FEVER REDUCER/PAIN RELIEVER/INFANT (SUSPENSIÓN)
PEDIACARE INFANTS (SUSPENSIÓN)
PHARBETOL (TABLETA)
PHARBETOL EXTRA STRENGTH (TABLETA)
<i>px all day relief (tableta)</i>
<i>px aspirin (tableta masticable)</i>
<i>px aspirin (tableta)</i>
<i>px childrens pain relief (suspensión)</i>
<i>px enteric aspirin (tableta de liberación retardada)</i>
<i>px headache relief added strength (tableta)</i>
<i>px ibuprofen (tableta)</i>
<i>px ibuprofen junior strength (tableta masticable)</i>
<i>px infants profen ib (suspensión)</i>
<i>px migraine relief (tableta)</i>
<i>px pain relief extra strength (tableta)</i>
<i>qc aspirin (tableta de liberación retardada)</i>

Nombre del medicamento
<i>qc aspirin (tableta)</i>
<i>qc aspirin low dose (tableta masticable)</i>
<i>qc aspirin low dose (tableta de liberación retardada)</i>
<i>qc childrens aspirin (tableta masticable)</i>
<i>qc enteric aspirin (tableta de liberación retardada)</i>
<i>qc headache relief (tableta)</i>
<i>qc ibuprofen (tableta)</i>
<i>qc ibuprofen ib (tableta)</i>
<i>qc naproxen sodium (tableta)</i>
<i>qc non-aspirin childrens (suspensión)</i>
<i>qc non-aspirin extra strength (tableta)</i>
<i>qc pain relief (tableta)</i>
<i>qc pain relief childrens (suspensión)</i>
<i>qc pain relief extra strength (tableta)</i>
<i>qc pain relief infants (suspensión)</i>
<i>ra acetaminophen (tableta)</i>
<i>ra acetaminophen extra strength (tableta)</i>
<i>ra aspirin (tableta)</i>
<i>ra aspirin adult low dose (tableta masticable)</i>
<i>ra aspirin adult low strength (tableta masticable)</i>
<i>ra aspirin childrens (tableta masticable)</i>
<i>ra aspirin ec (tableta de liberación retardada)</i>
<i>ra aspirin ec adult low strength (tableta de liberación retardada)</i>
<i>ra childrens fever reducer & pain reliever (suspensión)</i>
<i>ra fever reducer & pain reliever infants (suspensión)</i>
<i>ra fever reducer/pain reliever childrens (suspensión)</i>
<i>ra fever reducer/pain reliever infants (suspensión)</i>
<i>ra headache formula (tableta)</i>
<i>ra ibuprofen (tableta)</i>
<i>ra ibuprofen infants (suspensión)</i>
<i>ra ibuprofen junior strength (tableta masticable)</i>
<i>ra migraine relief (tableta)</i>

Nombre del medicamento
<i>ra naproxen sodium (tableta)</i>
<i>ra pain relief acetaminophen (tableta)</i>
<i>ra pain relief aspirin (tableta)</i>
<i>ra pain relief ibuprofen (tableta)</i>
<i>ra pain reliever extra strength (tableta)</i>
<i>sb aspirin (tableta)</i>
<i>sb aspirin ec (tableta de liberación retardada)</i>
<i>sb childrens aspirin (tableta masticable)</i>
<i>sb ibuprofen (tableta)</i>
<i>sb infants ibuprofen (suspensión)</i>
<i>sb low dose asa ec (tableta de liberación retardada)</i>
<i>sb naproxen sodium (tableta)</i>
<i>sb non-aspirin (tableta)</i>
<i>sb non-aspirin extra strength (tableta)</i>
<i>sb pain relief x-str (tableta)</i>
<i>sb pain reliever childrens (suspensión)</i>
<i>sb pain reliever extra strength (tableta)</i>
<i>sm adult aspirin (tableta)</i>
<i>sm aspirin (tableta)</i>
<i>sm aspirin adult low strength (tableta masticable)</i>
<i>sm aspirin adult low strength (tableta de liberación retardada)</i>
<i>sm aspirin ec low strength (tableta de liberación retardada)</i>
<i>sm aspirin enteric coated (tableta de liberación retardada)</i>
<i>sm aspirin low dose (tableta masticable)</i>
<i>sm aspirin low dose (tableta de liberación retardada)</i>
<i>sm childrens aspirin (tableta masticable)</i>
<i>sm ibuprofen (tableta)</i>
<i>sm ibuprofen ib (tableta masticable)</i>
<i>sm ibuprofen ib (tableta)</i>
<i>sm ibuprofen ib childrens (tableta masticable)</i>
<i>sm ibuprofen jr (tableta)</i>
<i>sm infants ibuprofen (suspensión)</i>
<i>sm migraine relief (tableta)</i>
<i>sm naproxen sodium (tableta)</i>

Nombre del medicamento
<i>sm pain & fever childrens (suspensión)</i>
<i>sm pain & fever infants (suspensión)</i>
<i>sm pain relief extra strength (tableta)</i>
<i>sm pain reliever (tableta)</i>
<i>sm pain reliever childrens (suspensión)</i>
<i>sm pain reliever extra strength (tableta)</i>
ST JOSEPH ASPIRIN (TABLETA DE LIBERACIÓN RETARDADA)
ST JOSEPH LOW DOSE ASPIRIN (TABLETA MASTICABLE)
ST JOSEPH LOW DOSE ASPIRIN (TABLETA DE LIBERACIÓN RETARDADA)
<i>tactinal (tableta)</i>
TYLENOL (TABLETA)
TYLENOL CHILDRENS (SUSPENSIÓN)
TYLENOL CHILDRENS PAIN + FEVER (SUSPENSIÓN)
TYLENOL EXTRA STRENGTH (TABLETA)
TYLENOL FOR CHILDREN/ADULTS (SUSPENSIÓN)
TYLENOL INFANTS PAIN+FEVER (SUSPENSIÓN)
<i>wal-profen (tableta)</i>
Analgésicos opiáceos, acción corta
<i>hydromorphone hcl (supositorio)</i>
<i>morphine sulfate (supositorio)</i>
Anestésicos
Anestésicos locales
7T LIDO GEL (GEL)
<i>anecream (crema)</i>
<i>blue tube pain relieving/aloe (crema)</i>
<i>lidocaine (crema)</i>
<i>lidocaine hydrochloride (crema)</i>
<i>lidocaine topical anesthetic (crema)</i>
<i>lidopin (crema)</i>
LMX 4 (CREMA)
PROXIVOL (GEL)
<i>regene care ha (gel)</i>
Antiadictivos/agentes para el tratamiento del abuso de sustancias

Nombre del medicamento
Agentes para dejar de fumar
<i>cvs nicotine (chicle)</i>
<i>cvs nicotine lozenge (pastilla para chupar)</i>
<i>cvs nicotine polacrilex (chicle)</i>
<i>cvs nicotine polacrilex (pastilla para chupar)</i>
<i>cvs nicotine polacrilex starter (chicle)</i>
<i>cvs nicotine transdermal system (parche 24h)</i>
<i>cvs nicotine transdermal system step 1 (parche 24h)</i>
<i>cvs nicotine transdermal system step 2 (parche 24h)</i>
<i>cvs nicotine transdermal system/step 3 (parche 24h)</i>
<i>eq nicotine (parche 24h)</i>
<i>eq nicotine lozenges (pastilla para chupar)</i>
<i>eq nicotine polacrilex (chicle)</i>
<i>eq nicotine polacrilex (pastilla para chupar)</i>
<i>eq nicotine step 3 (parche 24h)</i>
<i>eql nicotine polacrilex (pastilla para chupar)</i>
<i>gnp nicotine gum (chicle)</i>
<i>gnp nicotine mini lozenge (pastilla para chupar)</i>
<i>gnp nicotine polacrilex (chicle)</i>
<i>gnp nicotine polacrilex (pastilla para chupar)</i>
<i>gnp nicotine polacrilex mini (pastilla para chupar)</i>
<i>gnp nicotine transdermal system (parche 24h)</i>
<i>gnp nicotine transdermal system step 2 (parche 24h)</i>
<i>goodsense nicotine (pastilla para chupar)</i>
<i>goodsense nicotine gum (chicle)</i>
<i>goodsense nicotine polacrilex (pastilla para chupar)</i>
<i>goodsense nicotine polacrilex gum (chicle)</i>
<i>habitrol (parche 24h)</i>
<i>hm nicotine polacrilex (chicle)</i>
<i>hm nicotine polacrilex (pastilla para chupar)</i>
<i>hm nicotine transdermal system step 1 (parche 24h)</i>

Nombre del medicamento*hm nicotine transdermal system step 2 (parche 24h)**hm nicotine transdermal system step 3 (parche 24h)**kls quit2 (chicle)**kls quit2 (pastilla para chupar)**kls quit4 (chicle)**kls quit4 (pastilla para chupar)***NICODERM CQ (PARCHE 24H)****NICORELIEF (CHICLE)****NICORETTE (CHICLE)****NICORETTE (PASTILLA PARA CHUPAR)****NICORETTE MINI (PASTILLA PARA CHUPAR)****NICORETTE STARTER KIT (CHICLE)***nicotine (chicle)**nicotine (pastilla para chupar)**nicotine (parche 24h)**nicotine mini lozenge (pastilla para chupar)**nicotine polacrilex (chicle)**nicotine polacrilex (pastilla para chupar)**nicotine polacrilex mini (pastilla para chupar)**nicotine polacrilex refill (chicle)**nicotine polacrilex starter kit (chicle)**nicotine step 1 (parche 24h)**nicotine step 3 (parche 24h)**nicotine transdermal system (parche 24h)**nicotine transdermal system step 1 (parche 24h)**nicotine transdermal system step 1/clear (parche 24h)**nicotine transdermal system step 2 (parche 24h)**nicotine transdermal system step 2/clear (parche 24h)**nicotine transdermal system step 3 (parche 24h)**nicotine transdermal system step 3/clear (parche 24h)**px stop smoking aid (chicle)***Nombre del medicamento***px stop smoking aid (pastilla para chupar)**qc nicotine transdermal system/step 1 (parche 24h)**qc nicotine transdermal system/step 2 (parche 24h)**ra mini nicotine (pastilla para chupar)**ra nicotine (chicle)**ra nicotine (parche 24h)**ra nicotine gum (chicle)**ra nicotine polacrilex (pastilla para chupar)**ra nicotine transdermal system (parche 24h)**sm nicotine (chicle)**sm nicotine (pastilla para chupar)**sm nicotine polacrilex (chicle)**sm nicotine polacrilex (pastilla para chupar)**sm nicotine transdermal system/step 1/clear (parche 24h)**sm nicotine transdermal system/step 2/clear (parche 24h)**sm nicotine transdermal system/step 3/clear (parche 24h)***THRIVE (CHICLE)****Antibacterianos****Antibacterianos, otros***antibiotic ointment (ungüento)**bacitracin (ungüento)**bacitracin zinc (ungüento)**bacitracin zinc/aloe (ungüento)**bacitracin/polymyxin (ungüento)***BACITRAYCIN PLUS (UNGÜENTO)***cvs antibiotic (ungüento)**cvs bacitracin (ungüento)**cvs poly bacitracin (ungüento)**double antibiotic (ungüento)**eq bacitracin zinc (ungüento)**eq triple antibiotic (ungüento)**eq1 bacitracin zinc (ungüento)**eq1 first aid antibiotic (ungüento)**first aid antibiotic (ungüento)**gnp bacitracin zinc (ungüento)*

Nombre del medicamento
<i>gnp triple antibiotic (ungüento)</i>
<i>hm bacitracin (ungüento)</i>
<i>hm double antibiotic (ungüento)</i>
<i>hm triple antibiotic (ungüento)</i>
<i>kp double antibiotic (ungüento)</i>
LANABIOTIC (UNGÜENTO)
<i>medi-first triple antibiotic (ungüento)</i>
<i>meijer triple antibiotic (ungüento)</i>
NEOSPORIN (UNGÜENTO)
NEOSPORIN ORIGINAL (UNGÜENTO)
NOZIN NASAL SANITIZER (KIT)
<i>poly bacitracin (ungüento)</i>
POLYSPORIN (UNGÜENTO)
<i>px triple ointment (ungüento)</i>
<i>qc bacitracin (ungüento)</i>
<i>qc triple antibiotic (ungüento)</i>
<i>ra bacitracin (ungüento)</i>
<i>ra bacitracin zinc first aid (ungüento)</i>
<i>ra double antibiotic (ungüento)</i>
<i>ra triple antibiotic (ungüento)</i>
<i>sb bacitracin (ungüento)</i>
<i>sb triple antibiotic (ungüento)</i>
<i>sm antibiotic (ungüento)</i>
<i>sm double antibiotic (ungüento)</i>
<i>sm triple antibiotic (ungüento)</i>
<i>sm triple antibiotic original strength (ungüento)</i>
<i>triple antibiotic (ungüento)</i>
<i>wal-sporin (ungüento)</i>
Antieméticos
Antieméticos, otros
<i>anti-nausea (solución)</i>
<i>cvs motion sickness (tableta)</i>
<i>cvs nausea relief (solución)</i>
<i>dimenhydrinate (tableta)</i>
DRAMAMINE (TABLETA)
<i>driminate (tableta)</i>
EMETROL (SOLUCIÓN)
<i>eq motion sickness relief (tableta)</i>
<i>eq1 anti-nausea (solución)</i>

Nombre del medicamento
<i>gnp motion sickness relief (tableta)</i>
<i>gnp nausea relief (solución)</i>
<i>goodsense nausea relief (solución)</i>
<i>hm motion sickness (tableta)</i>
<i>motion sickness relief (tableta)</i>
<i>nausea control (solución)</i>
<i>nausea relief (solución)</i>
<i>qc motion sickness relief (tableta)</i>
<i>ra anti-nausea (solución)</i>
<i>ra motion sickness relief (tableta)</i>
<i>sb anti-nausea (solución)</i>
<i>sb motion sickness (tableta)</i>
<i>sm anti-nausea (solución)</i>
<i>sm motion sickness (tableta)</i>
<i>trav-tabs (tableta)</i>
<i>wal-dram (tableta)</i>
Antimicóticos
Antimicóticos
<i>3 day vaginal (crema)</i>
ALOE VESTA ANTIFUNGAL (UNGÜENTO)
ALOE VESTA CLEAR ANTIFUNGAL (UNGÜENTO)
<i>antifungal (crema)</i>
<i>antifungal powder (polvo)</i>
<i>anti-fungal powder (polvo)</i>
<i>athletes foot (crema)</i>
<i>athletes foot (polvo)</i>
<i>athletes foot antifungal powder spray (polvo en aerosol)</i>
<i>athletes foot powder (polvo)</i>
<i>athletes foot powder spray (polvo en aerosol)</i>
<i>athletes foot spray (aerosol)</i>
BLIS-TO-SOL (LÍQUIDO)
<i>cavilon (crema)</i>
<i>clotrimazole (crema)</i>
<i>clotrimazole 3 (crema)</i>
<i>clotrimazole-7 (crema)</i>
CRUEX PRESCRIPTION STRENGTH (POLVO EN AEROSOL)
<i>cvs athletes foot (polvo en aerosol)</i>

Nombre del medicamento
<i>cvs athletes foot (crema)</i>
<i>cvs athletes foot liquid spray (aerosol)</i>
<i>cvs athletes foot powder spray (polvo en aerosol)</i>
<i>cvs clotrimazole 3 (crema)</i>
<i>cvs foot & sneaker powder spray (polvo en aerosol)</i>
<i>cvs jock itch (crema)</i>
<i>cvs miconazole 3 (kit)</i>
<i>cvs miconazole 3 combination pack (kit)</i>
<i>cvs miconazole 7 (crema)</i>
DESENEX (POLVO)
DESENEX JOCK ITCH SPRAY POWDER (POLVO EN AEROSOL)
<i>dr gs clear nail (solución)</i>
<i>eq athletes foot (crema)</i>
<i>eq miconazole 7 day treatment (crema)</i>
<i>eql athletes foot (crema)</i>
<i>eql miconazole 3 (kit)</i>
<i>eql miconazole 7 (crema)</i>
FOOT REPAIR SERUM (SOLUCIÓN)
FORMULA 3 THE TREATMENT (SOLUCIÓN)
FORMULA 7 THE SOLUTION (SOLUCIÓN)
<i>fungai nail eraser (solución)</i>
<i>fungi-guard (crema)</i>
<i>gnp clotrimazole 3 (crema)</i>
<i>gnp miconazole 3 (kit)</i>
<i>gnp miconazole 7 (crema)</i>
<i>gnp miconazorb af (polvo)</i>
<i>gnp terbinafine hydrochloride (crema)</i>
<i>gnp tolnaftate (crema)</i>
GYNE-LOTRIMIN (CREMA)
GYNE-LOTRIMIN 3 (CREMA)
<i>jock itch spray powder (polvo en aerosol)</i>
LOTRIMIN AF (POLVO)
LOTRIMIN AF DEODORANT POWDER (POLVO EN AEROSOL)
LOTRIMIN AF JOCK ITCH POWDER (POLVO EN AEROSOL)

Nombre del medicamento
LOTRIMIN AF POWDER (POLVO EN AEROSOL)
LOTRIMIN ANTIFUNGAL (AEROSOL)
<i>medicated anti-fungal (solución)</i>
<i>micaderm (crema)</i>
MICATIN (CREMA)
<i>miconazole (crema)</i>
<i>miconazole 3 combination pack (kit)</i>
<i>miconazole 3 combo pack (kit)</i>
<i>miconazole 7 (crema)</i>
<i>miconazole 7 (supositorio)</i>
<i>miconazole antifungal (crema)</i>
<i>miconazole nitrate (crema)</i>
<i>miconazorb af (polvo)</i>
MICOTRIN AL (SOLUCIÓN)
MICOTRIN AP (POLVO)
MICRO GUARD (POLVO)
MONISTAT 3 (CREMA)
MONISTAT 3 COMBINATION PACK (KIT)
MONISTAT 7 COMBINATION PACK (KIT)
MONISTAT 7 SIMPLY CURE (CREMA)
<i>mycocide clinical ns antifungal treatment (solución)</i>
MYCOZYL AL (SOLUCIÓN)
MYCOZYL AP (POLVO)
<i>odor control foot & sneaker spray (polvo en aerosol)</i>
ODOR EATERS ANTIFUNGAL (POLVO)
ODOR EATERS FOOT & SNEAKER SPRAY (POLVO EN AEROSOL)
<i>px miconazole 3-day combo pack (kit)</i>
<i>qc 3 day vaginal cream (crema)</i>
<i>qc athletes foot (crema)</i>
<i>qc clotrimazole (crema)</i>
<i>qc miconazole 7 (crema)</i>
<i>qc tolnaftate (crema)</i>
<i>ra antifungal foot care (crema)</i>
<i>ra athletes foot powder spray (polvo en aerosol)</i>
<i>ra clotrimazole 7 (crema)</i>

Nombre del medicamento
<i>ra foot care antifungal (crema)</i>
<i>ra jock itch maximum strength powder (polvo en aerosol)</i>
<i>ra miconazole 3 combination pack (kit)</i>
<i>ra miconazole 7 (crema)</i>
<i>sb anti-fungal (crema)</i>
<i>sm 3-day vaginal (crema)</i>
<i>sm antifungal miconazole (crema)</i>
<i>sm antifungal tolnaftate (crema)</i>
<i>sm athletes foot (crema)</i>
<i>sm clotrimazole vaginal (crema)</i>
<i>sm miconazole 3 (kit)</i>
<i>sm miconazole 7 (crema)</i>
<i>sm miconazole 7 (supositorio)</i>
<i>terbinafine hcl (crema)</i>
TINACTIN (POLVO EN AEROSOL)
TINACTIN (AEROSOL)
TINACTIN DEODORANT (POLVO EN AEROSOL)
TINACTIN JOCK ITCH (POLVO EN AEROSOL)
<i>tinaspore (solución)</i>
TINEACIDE (CREMA)
<i>ting (crema)</i>
<i>tolnaftate (polvo en aerosol)</i>
<i>tolnaftate (crema)</i>
<i>tolnaftate (polvo)</i>
<i>tolnaftate antifungal (crema)</i>
TRIPLE PASTE AF (UNGUËNTO)
VAGISTAT-3 (KIT)
ZEASORB-AF (POLVO)
Antineoplásicos
Alquilantes
GLEOSTINE (CÁPSULA)
Antiparasitarios
Antihelmínticos
<i>cvs pinworm treatment (suspensión)</i>
<i>pin-away (suspensión)</i>
<i>pinworm medicine (suspensión)</i>
<i>reeses pinworm medicine (suspensión)</i>

Nombre del medicamento
Antiprotozoarios
ALINIA (SUSPENSIÓN RECONSTITUIDA)
Antivirales
Antiherpéticos
ABREVA (CREMA)
<i>docosanol (crema)</i>
<i>gnp docosanol (crema)</i>
<i>hm docosanol (crema)</i>
Reguladores de la glucemia
Glucemia
<i>cvs glucose (tableta masticable)</i>
<i>cvs soft glucose (tableta masticable)</i>
DEX4 QUICK DISSOLVE GLUCOSE (TABLETA MASTICABLE)
<i>glucose (tableta masticable)</i>
<i>gnp glucose (tableta masticable)</i>
<i>gnp quick dissolve glucose (tableta masticable)</i>
<i>leader quick dissolve glucose (tableta masticable)</i>
<i>sm glucose (tableta masticable)</i>
<i>walgreens glucose (tableta masticable)</i>
Agentes del sistema nervioso central
Agentes del sistema nervioso central, otros
<i>acetaminophen (solución)</i>
<i>acetaminophen childrens (solución)</i>
Agentes dentales y bucales
Agentes dentales y bucales
<i>easygel (gel)</i>
<i>fluoridex daily renewal (concentrado)</i>
GEL-KAM (GEL)
JUST FOR KIDS (GEL)
OMNI GEL (GEL)
PERIOMED (CONCENTRADO)
Agentes dermatológicos
Agentes para el acné y la rosácea
OVACE PLUS WASH (LÍQUIDO)
OVACE WASH (LÍQUIDO)
<i>sodium sulfacetamide wash (líquido)</i>
Agentes para la dermatitis y el prurito
AQUANIL HC (LOCIÓN)

Nombre del medicamento
<i>beta hc (loción)</i>
CORTIZONE-10 DIABETICS SKIN (LOCIÓN)
CORTIZONE-10 ECZEMA (LOCIÓN)
CORTIZONE-10 HYDRATENSIVEHEALING (LOCIÓN)
CORTIZONE-10 HYDRATENSIVESOOTHING (LOCIÓN)
CORTIZONE-10 INTENSIVE HEALING (CREMA)
CORTIZONE-10 PLUS (CREMA)
CORTIZONE-10 PSORIASIS (LOCIÓN)
CORTIZONE-10/ALOE (CREMA)
<i>cvs cortisone maximum strength (loción)</i>
<i>cvs hydrocortisone anti-itch (crema)</i>
<i>dermarest eczema (loción)</i>
<i>gnp hydrocortisone (crema)</i>
<i>gnp hydrocortisone/aloe (crema)</i>
<i>hm hydrocortisone plus (crema)</i>
<i>hm hydrocortisone/aloe maximum strength (crema)</i>
<i>hydrocortisone (crema)</i>
<i>hydrocortisone (loción)</i>
<i>hydrocortisone (ungüento)</i>
<i>hydrocortisone/aloe (crema)</i>
<i>hydrocortisone/aloe maximum strength (crema)</i>
<i>instacort 5 (crema)</i>
LAC-HYDRIN FIVE (LOCIÓN)
<i>lactic acid (loción)</i>
<i>qc anti-itch/aloe (crema)</i>
<i>ra hydrocortisone plus (crema)</i>
SARNOL-HC (LOCIÓN)
<i>sm hydrocortisone (crema)</i>
<i>sm hydrocortisone (ungüento)</i>
<i>sm hydrocortisone plus (crema)</i>
<i>sm hydrocortisone/aloe maximum strength (crema)</i>
Agentes dermatológicos
<i>capsaicin (crema)</i>
<i>capsaicin hp (crema)</i>

Nombre del medicamento
<i>capsaicin pain relief (crema)</i>
CAPZASIN-HP (CREMA)
<i>capzix (crema)</i>
<i>cvs capsaicin hp (crema)</i>
<i>flanders buttocks (ungüento)</i>
ZOSTRIX HIGH POTENCY (CREMA)
ZOSTRIX HIGH POTENCY FOOTPAIN RELIEF (CREMA)
Agentes dermatológicos, otros
<i>advanced healing ointment/baby (ungüento)</i>
AQUA CARE (CREMA)
AQUA CARE (LOCIÓN)
<i>arthritis pain relieving (crema)</i>
AVAR-E EMOLLIENT (CREMA)
AVAR-E GREEN (CREMA)
AVEENO BABY ECZEMA THERAPY (PAQUETE)
AVEENO BABY SOOTHING BATH TREATMENT (PAQUETE)
AVEENO SOOTHING BATH TREATMENT (PAQUETE)
<i>beta care (crema)</i>
BETA CARE (LOCIÓN)
BOUDREAUXXS BUTT PASTE (UNGÜENTO)
<i>boudreauxs butt paste maximum strength (ungüento)</i>
<i>bp 10-1 (emulsión)</i>
<i>capsaicin (crema)</i>
CAPZASIN-P (CREMA)
<i>cerovel (loción)</i>
CETAPHIL DAILY ADVANCE ULTRA HYDRATING (LOCIÓN)
CETAPHIL MOISTURIZING (CREMA)
CETAPHIL MOISTURIZING (LOCIÓN)
CETAPHIL THERAPEUTIC HAND (CREMA)
CLEAN & CLEAR ACNE TRIPLECLEAR EXFOLIATING SCRUB (GEL)
CLEAN & CLEAR ADVANTAGE ACNE SPOT TREATMENT (GEL)

Nombre del medicamento
CLEAN & CLEAR DEEP CLEANING ASTRINGENT (LÍQUIDO)
COMPOUND W (LÍQUIDO)
<i>corn and callus remover (líquido)</i>
<i>cvs advanced acne spot treatment (gel)</i>
<i>cvs advanced acne spot treatment (líquido)</i>
<i>cvs advanced healing ointment (ungüento)</i>
<i>cvs beauty 360 soothing bath treatment (paquete)</i>
<i>cvs daily acne wash (líquido)</i>
<i>cvs diaper rash (ungüento)</i>
<i>cvs medicated spot (gel)</i>
<i>cvs wart remover/maximum strength (líquido)</i>
<i>daily face wash (líquido)</i>
DERMACINRX ATRIX ANTIBACTERIAL WASH (LÍQUIDO)
DERMACINRX ATRIX CLARIFYING TONER (LÍQUIDO)
DERMACINRX PENETRAL (CREMA)
DESITIN (PASTA)
<i>diaper rash (ungüento)</i>
<i>diaper rash paste (pasta)</i>
DR SMITHS ADULT BARRIER (UNGÜENTO)
DR SMITHS DIAPER QUICK RELIEF (UNGÜENTO)
<i>dry skin treatment (ungüento)</i>
<i>dry skin treatment advanced therapy (ungüento)</i>
DUOFILM (SOLUCIÓN)
<i>e-ointment (ungüento)</i>
<i>eq diaper rash (ungüento)</i>
<i>eq diaper rash (pasta)</i>
<i>eql acne scrub pink grapefruit (líquido)</i>
<i>eql advanced healing ointment (ungüento)</i>
<i>eql apricot scrub (líquido)</i>
<i>eql baby basics diaper rash (ungüento)</i>
<i>eql scalp relief maximum strength (líquido)</i>
GETS-IT CORN AND CALLUS REMOVER (LÍQUIDO)
<i>gnp wart remover (líquido)</i>

Nombre del medicamento
<i>goodsense diaper rash paste maximum strength (pasta)</i>
<i>gormel 10 (loción)</i>
<i>gormel creme (crema)</i>
<i>hydrolatum (ungüento)</i>
<i>liquid corn & callus remover (líquido)</i>
<i>liquid wart remover (líquido)</i>
<i>natural oatmeal bath treatment (paquete)</i>
NEUTROGENA BODY CLEAR ACNE WASH (LÍQUIDO)
NEUTROGENA OIL-FREE ACNE WASH (LÍQUIDO)
NEUTROGENA OIL-FREE ACNE WASH/PINK GRAPEFRUIT FOAMING SCRUB (LÍQUIDO)
NUTRAPLUS (CREMA)
NUTRAPLUS (LOCIÓN)
<i>ointment base (ungüento)</i>
<i>petrolatum & lanolin (ungüento)</i>
<i>qc diaper rash (ungüento)</i>
<i>ra advanced healing (ungüento)</i>
<i>ra renewal soothing bath treatment (paquete)</i>
<i>ra wart remover maximum strength (líquido)</i>
SCALPICIN (LÍQUIDO)
SELSUN BLUE 3-IN-1 TREATMENT (LÍQUIDO)
<i>sm oatmeal bath (paquete)</i>
<i>sodium sulfacetamide/sulfur (crema)</i>
<i>sodium sulfacetamide/sulfur (líquido)</i>
<i>sodium sulfacetamide/sulfur (loción)</i>
<i>sodium sulfacetamide/sulfur (suspensión)</i>
<i>sodium sulfacetamide/sulfur green (crema)</i>
<i>sodium sulfacetamide/sulfur wash (líquido)</i>
<i>sss 10%-5% (crema)</i>
<i>sulfamez wash (emulsión)</i>
SUMADAN WASH (LÍQUIDO)
<i>sure result sr relief (crema)</i>
<i>urea (loción)</i>
<i>urea 10 hydrating (crema)</i>
<i>urea 20 intensive hydrating cream (crema)</i>
<i>ureacin-10 (loción)</i>

Nombre del medicamento*ureacin-20 (crema)**wart remover maximum strength (líquido)**zinc oxide (ungüento)***Pediculicidas/escabicidas***cvs lice killing (champú)**cvs lice treatment (líquido)**eq lice killing maximum strength (champú)**eql lice killing maximum strength (champú)**gnp lice treatment (líquido)**gnp lice treatment (champú)**goodsense lice killing creme rinse (líquido)**lice killing maximum strength (champú)**lice killing shampoo (champú)**lice treatment (líquido)**lice treatment (loción)**lice treatment creme rinse (líquido)***NIX CREME RINSE (LÍQUIDO)***ra lice maximum strength (champú)**ra lice treatment (loción)***RID (LÍQUIDO)****RID LICE KILLING SHAMPOO (CHAMPÚ)***sb lice killing maximum strength (champú)**sb lice treatment (líquido)**sm lice killing (champú)**sm lice killing maximum strength (champú)**sm lice treatment (loción)**stop lice maximum strength (líquido)***Antiinfecciosos tópicos***acne foaming wash (líquido)**acne maximum strength (crema)**acne medication 10 (gel)**acne medication 10 (loción)**acne medication 2.5 (gel)**acne medication 5 (gel)**acne medication 5 (loción)**acne treatment gel (gel)**acne-clear (gel)***BENZAC AC WASH (LÍQUIDO)***benzoyl peroxide (gel)***Nombre del medicamento***benzoyl peroxide topical wash (líquido)**benzoyl peroxide wash (líquido)**bp gel (gel)**bp wash (líquido)***CERAVE ACNE FOAMING CREAMCLEANSER (LÍQUIDO)****CLEAN & CLEAR PERSA-GEL MAXIMUM STRENGTH (GEL)****CLEARASIL DAILY CLEAR VANISHING ACNE TREATMENT (CREMA)****CLEARASIL RAPID RESCUE SPOT TREATMENT MAXIMUM STRENGTH (CREMA)***clearskin (crema)**cvs acne (crema)**cvs acne control cleanser (crema)**cvs acne foaming face wash (líquido)**cvs acne treatment/maximum strength (gel)**cvs advanced 3-in-1 exfoliating cleanser (líquido)**cvs creamy acne face wash (líquido)**cvs foaming acne face wash (líquido)***DIFFERIN DAILY DEEP CLEANSER (LÍQUIDO)****MEDPURA BENZOYL PEROXIDE (GEL)****MEDPURA BENZOYL PEROXIDE (LÍQUIDO)****PANOXYL (LÍQUIDO)****PANOXYL CREAMY WASH (LÍQUIDO)****PANOXYL FOAMING WASH (LÍQUIDO)***zaclir cleansing (loción)***Electrolitos/minerales/metales/vitaminas****Reemplazos de electrolitos/minerales****ADVANCED CALCIUM/VITAMIN D/ MAGNESIUM (TABLETA)***advantage care oral electrolyte pediatric (solución)***BIOLYTE (SOLUCIÓN)***bone density builder (tableta)***BPROTECTED PEDIA IRON (SOLUCIÓN)***cal mag zinc +d3 (tableta)*

Nombre del medicamento
CALCITRATE (TABLETA)
<i>calcitrate plus d (tableta)</i>
<i>calcium (tableta)</i>
<i>calcium + d3 (tableta)</i>
<i>calcium 1200 (tableta masticable)</i>
<i>calcium 500 + d (tableta)</i>
<i>calcium 500/d (tableta)</i>
<i>calcium 500+d (tableta)</i>
<i>calcium 600 (tableta)</i>
<i>calcium 600 + d (tableta)</i>
<i>calcium 600 + minerals (tableta)</i>
<i>calcium 600 high potency (tableta)</i>
<i>calcium 600 with vitamin d (tableta)</i>
<i>calcium 600/vitamin d (tableta)</i>
<i>calcium 600/vitamin d3 (tableta)</i>
<i>calcium 600+d (tableta)</i>
<i>calcium 600+d high potency (tableta)</i>
<i>calcium 600+d plus minerals (tableta masticable)</i>
<i>calcium 600+d plus minerals (tableta)</i>
<i>calcium 600+d3 (tableta)</i>
<i>calcium 600+d3 plus minerals (tableta)</i>
<i>calcium carbonate (suspensión)</i>
<i>calcium carbonate (tableta masticable)</i>
<i>calcium carbonate (tableta)</i>
<i>calcium carbonate/d3 (tableta)</i>
<i>calcium carbonate/vitamin d (tableta)</i>
<i>calcium citrate (tableta)</i>
<i>calcium citrate + (tableta)</i>
<i>calcium citrate + d (tableta)</i>
<i>calcium citrate + d3 maximum (tableta)</i>
<i>calcium citrate + d3 maximum (tableta)</i>
<i>calcium citrate +d (tableta)</i>
<i>calcium citrate plus (tableta)</i>
<i>calcium citrate plus magnesium & minerals (tableta)</i>
<i>calcium citrate plus/magnesium (tableta)</i>
<i>calcium citrate/d3 (tableta)</i>
<i>calcium citrate/vitamin d (tableta)</i>
<i>calcium citrate/vitamin d3 (tableta)</i>

Nombre del medicamento
<i>calcium citrate+d3 (tableta)</i>
<i>calcium high potency (tableta)</i>
<i>calcium high potency + vitamin d (tableta)</i>
<i>calcium oyster shell (tableta)</i>
<i>calcium plus vitamin d (tableta)</i>
<i>calcium/magnesium/zinc (tableta)</i>
<i>calcium/magnesium/zinc/vitamin d3 (tableta)</i>
<i>calcium/vitamin d (tableta)</i>
<i>calcium/vitamin d/minerals (tableta masticable)</i>
<i>calcium/vitamin d3 (tableta)</i>
<i>cal-mag-zinc-d (tableta)</i>
<i>cal-mag-zinc-d3 (tableta)</i>
CALTRATE 600+D PLUS MINERALS (TABLETA)
CERALYTE 70 (SOLUCIÓN)
CERASPORT (SOLUCIÓN)
CERASPORT EX1 (SOLUCIÓN)
<i>chelated zinc (tableta)</i>
<i>chewable calcium (tableta masticable)</i>
CITRACAL + D3 MAXIMUM (TABLETA)
CITRACAL MAXIMUM PLUS (TABLETA)
CITRACAL PLUS (TABLETA)
<i>cvs calcium 600 + d plus minerals (tableta)</i>
<i>cvs calcium carbonate (tableta)</i>
<i>cvs calcium citrate+d3 (tableta)</i>
<i>cvs calcium citrate+d3 w/magnesium (tableta)</i>
<i>cvs calcium/magnesium/zinc (tableta)</i>
<i>cvs electrolyte solution (solución)</i>
<i>cvs iron (tableta)</i>
<i>cvs magnesium (tableta)</i>
<i>cvs magnesium oxide (tableta)</i>
<i>cvs pediatric electrolyte (solución)</i>
<i>cvs pediatric electrolyte freezer pops (solución)</i>
<i>effer-k (tableta efervescente)</i>
<i>electrolyte solution (solución)</i>
ENFAMIL ENFALYTE (SOLUCIÓN)
<i>eq calcium 500+d (tableta)</i>
<i>eq calcium 600+d+minerals (tableta)</i>
<i>eq calcium citrate+d (tableta)</i>

Nombre del medicamento
<i>eq calcium citrate+d3 (tableta)</i>
<i>eq1 calcium citrate w/vitamin d (tableta)</i>
<i>eq1 calcium citrate/vitamin d3 (tableta)</i>
<i>eq1 calcium soft chews (tableta masticable)</i>
<i>eq1 calcium/vitamin d (tableta)</i>
<i>eq1 iron supplement therapy (tableta)</i>
<i>eq1 natural zinc (tableta)</i>
EQUALYTE (SOLUCIÓN)
EZFE 200 (CÁPSULA)
<i>fe tabs (tableta de liberación retardada)</i>
<i>fem-cal citrate (tableta)</i>
<i>ferate (tableta)</i>
FERGON (TABLETA)
FER-IN-SOL (SOLUCIÓN)
<i>ferocon (cápsula)</i>
<i>ferosul (tableta)</i>
<i>ferotinsic (cápsula)</i>
<i>ferretts (tableta)</i>
<i>ferrex 150 (cápsula)</i>
FERRIC X-150 (CÁPSULA)
<i>ferrocite (tableta)</i>
<i>ferrotabs (tableta)</i>
<i>ferrous fumarate 324 (tableta)</i>
<i>ferrous gluconate (tableta)</i>
<i>ferrous sulfate (tónico)</i>
<i>ferrous sulfate (solución)</i>
<i>ferrous sulfate (tableta de liberación retardada)</i>
<i>ferrous sulfate (tableta)</i>
<i>fe-vite iron (solución)</i>
<i>foltrin (cápsula)</i>
<i>gnp cal mag zinc +d3 (tableta)</i>
<i>gnp calcium (tableta)</i>
<i>gnp calcium 600 +d/minerals (tableta)</i>
<i>gnp calcium citrate +d3 (tableta)</i>
<i>gnp calcium citrate+d3 maximum (tableta)</i>
<i>gnp electrolyte solution (solución)</i>
<i>gnp zinc chelated (tableta)</i>
<i>goodsense iron (tableta)</i>
<i>h-e-b oral electrolyte solution (solución)</i>

Nombre del medicamento
<i>hm calcium (tableta)</i>
<i>hm calcium/vitamin d/minerals (tableta)</i>
HYDRALYTE (SOLUCIÓN)
HYDRALYTE FREEZER POPS (SOLUCIÓN)
<i>iferex 150 (cápsula)</i>
<i>iferex 150 forte (cápsula)</i>
<i>iron (tableta)</i>
<i>iron 27 (tableta)</i>
<i>iron high potency (tableta)</i>
<i>iron high-potency (tableta)</i>
<i>iron polysaccharide complex (cápsula)</i>
<i>iron supplement (tónico)</i>
<i>iron supplement childrens (solución)</i>
IS-ZC 50 (TABLETA)
KINDERLYTE (SOLUCIÓN)
KINDERLYTE PREMAX (SOLUCIÓN)
<i>klor-con/ef (tableta efervescente)</i>
<i>kp calcium 600+d (tableta)</i>
<i>kp calcium citrate+d (tableta)</i>
<i>kp calcium/magnesium/zinc (tableta)</i>
<i>kp ferrous gluconate (tableta)</i>
<i>kp ferrous sulfate (tableta)</i>
K-PHOS (TABLETA)
<i>k-prime (tableta efervescente)</i>
<i>magnesium (tableta)</i>
<i>magnesium oxide (tableta)</i>
<i>magnesium oxide 400 (tableta)</i>
<i>magnesium-oxide (tableta)</i>
MAGOX 400 (TABLETA)
<i>meijer ferrous sulfate (tableta)</i>
<i>mgo (tableta)</i>
MULTI MEGA MINERALS (TABLETA)
<i>multisource calcium magnesium & d formula (tableta)</i>
<i>nat-rul iron (tableta)</i>
<i>natrul magnesium (tableta)</i>
NU-IRON 150 (CÁPSULA)
<i>oral electrolyte solutionfreezer pops pediatric (solución)</i>
<i>oralyte (solución)</i>

Nombre del medicamento
OS-CAL CALCIUM + D3 (TABLETA)
<i>oysco 500+d (tableta)</i>
<i>oyster calcium (tableta)</i>
<i>oyster calcium/d3 (tableta)</i>
<i>oyster shell calcium (tableta)</i>
<i>oyster shell calcium + vitamin d (tableta)</i>
<i>oyster shell calcium 250+d (tableta)</i>
<i>oyster shell calcium 500 (tableta)</i>
<i>oyster shell calcium 500 + d (tableta)</i>
<i>oyster shell calcium 500/d (tableta)</i>
<i>oyster shell calcium plusvitamin d (tableta)</i>
<i>oyster shell calcium/d (tableta)</i>
<i>oyster shell calcium/vitamin d (tableta)</i>
<i>oyster shell calcium/vitamin d3 (tableta)</i>
<i>oyster shell calcium+d (tableta)</i>
<i>parva-cal (tableta)</i>
<i>pc pediatric iron drops (solución)</i>
PEDIA VANCE (SOLUCIÓN)
PEDIALYTE (SOLUCIÓN)
PEDIALYTE ADVANCED CARE (SOLUCIÓN)
PEDIALYTE FREEZER POPS (SOLUCIÓN)
PEDIALYTE SINGLES (SOLUCIÓN)
<i>pediatric electrolyte (solución)</i>
<i>pediatric electrolyte freeze pops (solución)</i>
<i>pediatric electrolyte freezer pops (solución)</i>
<i>pediatric electrolyte/zinc (solución)</i>
<i>phosphorous (tableta)</i>
<i>phospho-trin 250 neutral (tableta)</i>
PHOSPHO-TRIN K500 (TABLETA)
<i>poly-iron 150 (cápsula)</i>
<i>poly-iron 150 forte (cápsula)</i>
<i>polysaccharide iron forte (cápsula)</i>
<i>polysaccharide-iron complex (cápsula)</i>
<i>potassium citrate/citric acid (solución)</i>
PROSTEON (TABLETA)
<i>pure calcium carbonate (tableta)</i>
<i>px calcium&d (tableta)</i>
<i>qc calcium 500mg/d3 (tableta)</i>
<i>qc calcium fast dissolution (tableta)</i>

Nombre del medicamento
<i>qc calcium/minerals/vitamin d (tableta)</i>
<i>qc ferrous sulfate (tableta)</i>
<i>qc zinc (tableta)</i>
<i>ra calcium 600 (tableta)</i>
<i>ra calcium 600 plus vitamin d-3 & minerals (tableta masticable)</i>
<i>ra calcium 600 plus vitamin d-3 (tableta)</i>
<i>ra calcium 600/vit d/minerals (tableta)</i>
<i>ra calcium citrate plus vitamin d (tableta)</i>
<i>ra calcium citrate plus vitamin d-3 (tableta)</i>
<i>ra calcium plus vitamin d (tableta)</i>
<i>ra calcium/minerals/vitamin d (tableta)</i>
<i>ra hi cal (tableta)</i>
<i>ra iron (tableta)</i>
<i>ra pediatric electrolyte (solución)</i>
<i>rehydralyte (solución)</i>
<i>sb calcium + d (tableta)</i>
<i>sb oyster shell calcium (tableta)</i>
<i>sb pediatric electrolyte (solución)</i>
<i>sm calcium/vitamin d (tableta)</i>
<i>sm calcium 600/vitamin d (tableta)</i>
<i>sm calcium citrate + d (tableta)</i>
<i>sm calcium citrate+ w/vitamin d (tableta)</i>
<i>sm calcium citrate+vitamin d3 maximum (tableta)</i>
<i>sm calcium soft chews (tableta masticable)</i>
<i>sm calcium/magnesium/zinc (tableta)</i>
<i>sm calcium/vitamin d (tableta)</i>
<i>sm calcium/vitamin d3 (tableta)</i>
<i>sm iron (tableta)</i>
<i>sm magnesium (tableta)</i>
<i>sm pediatric electrolyte (solución)</i>
<i>sm zinc (tableta)</i>
<i>sodium citrate/citric acid (solución)</i>
<i>sodium fluoride (tableta)</i>
<i>super calcium (tableta)</i>
<i>super calcium 600 + d3 (tableta)</i>
<i>super calcium 600+d3 400 (tableta)</i>
THERACAL D2000 (TABLETA)
THERACAL D4000 (TABLETA)

Nombre del medicamento
THERACAL RAPID REPLETION (TABLETA)
TRICON (CÁPSULA)
<i>zinc (tableta)</i>
<i>zinc chelated (tableta)</i>
Electrolitos/minerales/metales/vitaminas
<i>b-1 (tableta)</i>
<i>cvs b1 (tableta)</i>
<i>cvs b-1 (tableta)</i>
<i>gnp vitamin b-1 (tableta)</i>
<i>qc vitamin b1 (tableta)</i>
<i>thiamine hcl (tableta)</i>
<i>thiamine hydrochloride (tableta)</i>
<i>vitamin b1 (tableta)</i>
<i>vitamin b-1 (tableta)</i>
Vitaminas
<i>50+ adult eye health (cápsula)</i>
<i>a 10000 high potency (cápsula)</i>
<i>a thru z advanced (tableta)</i>
<i>a thru z advanced adult formula (tableta)</i>
<i>a thru z high potency (tableta)</i>
<i>a thru z select (tableta)</i>
<i>a thru z select 50+ advanced formula (tableta)</i>
<i>a thru z select 50+ mens (tableta)</i>
<i>a thru z select advanced (tableta)</i>
<i>a thru z select ultimate womens (tableta)</i>
<i>a thru z ultimate mens (tableta)</i>
<i>a-10000 (cápsula)</i>
<i>a-25 (cápsula)</i>
<i>abc complete senior womens 50+ (tableta)</i>
<i>acerola c-500 (tableta masticable)</i>
ACTIVNUTRIENTS (CÁPSULA)
ACTIVNUTRIENTS W/O IRON (CÁPSULA)
<i>adc/fluoride (solución)</i>
<i>advanced diabetic multivitamin formula (tableta)</i>
<i>advanced eye health (cápsula)</i>
AIRBORNE+NATURAL ENERGY (LÍQUIDO)
<i>algae based calcium (tableta)</i>
ALIVE DAILY SUPPORT PRENATAL GUMMIES (TABLETA MASTICABLE)

Nombre del medicamento
<i>alive gummies for children (tableta masticable)</i>
ALIVE MULTI-VITAMIN (LÍQUIDO)
<i>alive multi-vitamin childrens chewable (tableta masticable)</i>
AMLADEX (TABLETA)
AMORYN MOOD BOOSTER (CÁPSULA)
<i>animal chews (tableta masticable)</i>
<i>antioxidant (cápsula)</i>
<i>anti-oxidant (tableta)</i>
<i>antioxidant formula (tableta)</i>
<i>antioxidant formula/minerals (cápsula)</i>
<i>antioxidant protection formula (tableta)</i>
<i>antioxidant vitamins (tableta)</i>
<i>aqueous vitamin d infants (líquido)</i>
<i>ascorbic acid (tableta)</i>
ATABEX EC (TABLETA DE LIBERACIÓN RETARDADA)
ATABEX OB (TABLETA)
ATABEX PRENATAL (TABLETA MASTICABLE)
<i>b complex (cápsula)</i>
<i>b1 (tableta)</i>
<i>b-1 (tableta)</i>
<i>b12 (tableta de liberación prolongada)</i>
<i>b-12 (tableta de liberación prolongada)</i>
<i>b-12 tr (tableta de liberación prolongada)</i>
<i>b-6 (tableta)</i>
<i>b6 natural (tableta)</i>
BABY DDROPS (LÍQUIDO)
<i>bariatric multivitamins/iron (cápsula)</i>
<i>basic am (tableta)</i>
<i>basic pm (tableta)</i>
<i>b-complex (cápsula)</i>
<i>b-complex plus b-12 (tableta)</i>
<i>b-complex with b-12 (tableta)</i>
BIO-35 GLUTEN-FREE (CÁPSULA)
BIO-35 IRON FREE (CÁPSULA)
<i>biocal (cápsula)</i>
<i>biocel (tableta)</i>
<i>bite-a-mins (tableta masticable)</i>

Nombre del medicamento
<i>bite-a-mins/iron (tableta masticable)</i>
<i>body/hair/skin/nails (cápsula)</i>
<i>b-plex plus (tableta)</i>
BPROTECTED MULTI-VITE (LÍQUIDO)
BPROTECTED PEDIA D-VITE (LÍQUIDO)
BPROTECTED PEDIA POLY-VITE (SOLUCIÓN)
BPROTECTED PEDIA POLY-VITE/IRON (SOLUCIÓN)
BPROTECTED PEDIA TRI-VITE (SOLUCIÓN)
BPROTECTED VITAMIN C/ROSEHIPS (LÍQUIDO)
BRAINSTRONG PRENATAL (VARIOS)
BURIED TREASURE ACTIVE 55PLUS SENIOR COMPLEX (LÍQUIDO)
<i>c 1000 (tableta)</i>
<i>c 250 (tableta)</i>
<i>c 500 (tableta masticable)</i>
<i>c 500 (tableta)</i>
<i>c 500/rose hips (tableta)</i>
<i>c-1000 (tableta)</i>
<i>c-1000 prolonged release (tableta de liberación prolongada)</i>
<i>c-1000 sr (tableta de liberación prolongada)</i>
<i>c-1000/rose hips (tableta)</i>
<i>c-1000/rose hips sr (tableta de liberación prolongada)</i>
<i>c-1500/rose hips sr (tableta de liberación prolongada)</i>
<i>c-250 (tableta masticable)</i>
<i>c-250 (tableta)</i>
<i>c-500 (tableta masticable)</i>
<i>c-500 (tableta)</i>
<i>c-500 prolonged release (tableta de liberación prolongada)</i>
<i>c-500 sr (tableta de liberación prolongada)</i>
<i>c-500/rose hips (tableta)</i>
CADEAU DHA (CÁPSULA)
<i>calcidol (solución)</i>
<i>c-chewable (tableta masticable)</i>

Nombre del medicamento
CELEBRATE MULTI-COMPLETE 18 (CÁPSULA)
CELEBRATE MULTI-COMPLETE 36 (CÁPSULA)
CELEBRATE MULTI-COMPLETE 45 (CÁPSULA)
CELEBRATE MULTI-COMPLETE 60 (CÁPSULA)
<i>centavite a-z complete multivitamin/minerals (tableta)</i>
<i>centravites (tableta)</i>
<i>centravites 50 plus (tableta)</i>
<i>centravites adults (tableta)</i>
CENTRUM (LÍQUIDO)
CENTRUM FLAVOR BURST KIDS (TABLETA MASTICABLE)
CENTRUM KIDS (TABLETA MASTICABLE)
CENTRUM SILVER ADULTS 50+ (TABLETA)
CENTRUM SPECIALIST PRENATAL (VARIOS)
CENTRUM WOMEN (TABLETA)
<i>century (tableta)</i>
<i>century mature (tableta)</i>
<i>cerovite jr (tableta masticable)</i>
<i>cerovite senior (tableta)</i>
<i>certa plus (tableta)</i>
CERTA-VITE (LÍQUIDO)
<i>certavite/antioxidants (tableta)</i>
<i>chewable vitamin c (tableta masticable)</i>
<i>childrens animal shapes complete (tableta masticable)</i>
<i>childrens chewable multivitamin (tableta masticable)</i>
<i>childrens chewable multivitamin with iron (tableta masticable)</i>
<i>childrens chewable vitamin (tableta masticable)</i>
<i>childrens chewable vitamins (tableta masticable)</i>
<i>childrens gummies (tableta masticable)</i>
CHOICEFUL MULTIVITAMIN (CÁPSULA)
<i>classic prenatal (tableta)</i>

Nombre del medicamento

CLINICAL NUTRIENTS ANTIOXIDANT
(CÁPSULA)

CLINICAL NUTRIENTS PRENATAL
FORMULA (TABLETA)

companion (tableta)

*complete multivitamin/multimineral
supplement (líquido)*

coral calcium plus (cápsula)

cvs adult 50+ eye health (cápsula)

cvs b6 (tableta)

*cvs chewable c with rose hips (tableta
masticable)*

*cvs chewable childrens vitamin (tableta
masticable)*

*cvs childrens chewable complete (tableta
masticable)*

cvs d3 (cápsula)

cvs daily multiple for men (tableta)

cvs daily multiple for women 50+ (tableta)

cvs e (cápsula)

cvs eye health & lutein (tableta)

cvs eye health adult 50+ (cápsula)

cvs folic acid (tableta)

cvs gummy dinos (tableta masticable)

*cvs gummy dinos childrens (tableta
masticable)*

*cvs gummy multivitamin kids (tableta
masticable)*

cvs one daily essential (tableta)

cvs one daily mens 50+ advanced (tableta)

cvs one daily mens health formula (tableta)

cvs one daily womens 50+ advanced (tableta)

cvs one daily womens formula (tableta)

cvs prenatal (tableta)

cvs prenatal gummies (tableta masticable)

*cvs prenatal gummy/dha/folic acid (tableta
masticable)*

cvs prenatal multi+dha (cápsula)

cvs spectravite adult 50+ (tableta)

cvs spectravite adults (tableta)

Nombre del medicamento

cvs spectravite advanced formula (tableta)

cvs spectravite men (tableta)

cvs spectravite men 50+ (tableta)

cvs spectravite senior (tableta)

cvs spectravite ultra health mens (tableta)

cvs spectravite ultra men50+ (tableta)

cvs spectravite ultra mens health (tableta)

cvs spectravite ultra women (tableta)

*cvs spectravite ultra womens health senior
(tableta)*

cvs spectravite women 50+ (tableta)

cvs vision health (cápsula)

cvs vitamin a (cápsula)

*cvs vitamin b12 tr (tableta de liberación
prolongada)*

*cvs vitamin b-12 tr (tableta de liberación
prolongada)*

cvs vitamin c (tableta)

cvs vitamin c/rose hips (tableta)

cvs vitamin d3 (cápsula)

cvs vitamin d3 (tableta masticable)

cvs vitamin e (cápsula)

cvs womens active daily (tableta)

cvs womens prenatal+dha (varios)

cyanocobalamin (solución)

d 1000 (cápsula)

d 1000 (tableta masticable)

d 10000 (cápsula)

d 400 (tableta)

d 5000 (cápsula)

d-1000 (tableta)

d-1000 extra strength (tableta)

d2000 ultra strength (cápsula)

d3 (cápsula)

d3 (tableta masticable)

d3 (tableta)

d3 2000 (cápsula)

d3 2000 (tableta)

d3 5000 (cápsula)

d3 adult (tableta masticable)

Nombre del medicamento
<i>d3 adult gummy (tableta masticable)</i>
<i>d3 high potency (cápsula)</i>
<i>d3 high potency (tableta)</i>
<i>d3 kids (tableta masticable)</i>
<i>d3 maximum strength (cápsula)</i>
<i>d3 super strength (cápsula)</i>
<i>d3 ultra strength (cápsula)</i>
<i>d3-1000 (cápsula)</i>
<i>d3-1000 (tableta)</i>
<i>d-3-5 (cápsula)</i>
<i>d3-50 (cápsula)</i>
<i>d-400 (tableta)</i>
<i>d-5000 (tableta)</i>
<i>daily betic (tableta)</i>
<i>daily combo multi vitamin (tableta)</i>
<i>daily mens health formula (tableta)</i>
<i>daily multiple vitamins (tableta)</i>
<i>daily multiple vitamins/minerals (tableta)</i>
<i>daily multivitamin (cápsula)</i>
<i>daily value multivitamin (tableta)</i>
<i>daily vitamin (tableta)</i>
<i>daily vitamin formula+iron (tableta)</i>
<i>daily vitamin formula+iron (tableta)</i>
<i>daily vitamin formula+minerals (tableta)</i>
<i>daily vitamin plus (cápsula)</i>
<i>daily vitamin/iron (tableta)</i>
<i>daily vitamins (tableta)</i>
<i>daily vite (tableta)</i>
<i>daily vite multivitamin/iron (tableta)</i>
<i>daily womens health formula (tableta)</i>
<i>daily-vitamin (tableta)</i>
<i>daily-vitamin maximum formula (tableta)</i>
<i>daily-vitamin/iron (tableta)</i>
<i>daily-vite (tableta)</i>
<i>daily-vite multivitamin (tableta)</i>
DDROPS (LÍQUIDO)
DECARA (CÁPSULA)
DECUBI-VITE (CÁPSULA)
<i>dekas plus (cápsula)</i>

Nombre del medicamento
<i>dekas plus ocean (cápsula)</i>
<i>delta d3 (tableta)</i>
DERMACINRX MULTITAM (TABLETA)
<i>diabetes health formula (tableta)</i>
DIALYVITE 800 (TABLETA)
<i>dialyvite 800/ultra d (tableta)</i>
DIALYVITE VITAMIN D 5000 (CÁPSULA)
DIALYVITE VITAMIN D3 MAX (TABLETA)
DODEX (SOLUCIÓN)
<i>dry eye formula (cápsula)</i>
D-VI-SOL (LÍQUIDO)
<i>d-vite pediatric (líquido)</i>
<i>e 1000 (cápsula)</i>
<i>e1000 (cápsula)</i>
<i>e-1000 (cápsula)</i>
<i>e200 (cápsula)</i>
<i>e-200 (cápsula)</i>
<i>e400 (cápsula)</i>
<i>e-400 (cápsula)</i>
<i>e-400-clear (cápsula)</i>
<i>endur-acin (tableta de liberación prolongada)</i>
<i>endur-c/rose hips (tableta de liberación prolongada)</i>
ENFAMIL EXPECTA (VARIOS)
<i>eq complete chewable multivitamin childrens (tableta masticable)</i>
<i>eq complete multivitamin adults 50+ (tableta)</i>
<i>eq complete multivitamin adults under 50 (tableta)</i>
<i>eq multivitamin gummies childrens (tableta masticable)</i>
<i>eq multivitamins childrens gummy (tableta masticable)</i>
<i>eq one daily mens 50+ (tableta)</i>
<i>eq one daily mens health (tableta)</i>
<i>eq one daily womens health (tableta)</i>
<i>eq vision formula 50+ (cápsula)</i>
<i>eq1 b-6 (tableta)</i>
<i>eq1 century (tableta)</i>
<i>eq1 century mature (tableta)</i>

Nombre del medicamento*eql century mature adults50+ (tableta)**eql century mature men 50+ (tableta)**eql century mature women 50+ (tableta)**eql century mens (tableta)**eql century womens (tableta)**eql childrens multivitamins/minerals (tableta masticable)**eql gummies childrens (tableta masticable)**eql one daily mens (tableta)**eql one daily mens 50+ advanced (tableta)**eql one daily mens health formula (tableta)**eql one daily womens 50+ advanced (tableta)**eql prenatal formula (tableta)**eql vision formula (tableta)**eql vitamin b-12 tr (tableta de liberación prolongada)**eql vitamin c (tableta)**eql vitamin c/rose hips (tableta)**eql vitamin d3 (cápsula)**eql vitamin d3 gummies (tableta masticable)**eql vitamin e (cápsula)**ergocalciferol (cápsula)**ergocalciferol (solución)**essential balance (tableta)***ESTROFACTORS (TABLETA)***eye health (cápsula)**eye health/lutein (tableta)**eye multivitamin (cápsula)**eye multivitamin/lutein (cápsula)**eye multivitamin/sodium (tableta)**eye vitamins (cápsula)**eyeprotect (tableta)**eye-vites (tableta)**finest nutrition vitamin d3 (cápsula)***FLINTSTONES COMPLETE (TABLETA MASTICABLE)****FLINTSTONES GUMMIES (TABLETA MASTICABLE)****FLINTSTONES GUMMIES COMPLETE (TABLETA MASTICABLE)****Nombre del medicamento****FLINTSTONES GUMMIES PLUS BONE BUILDING SUPPORT (TABLETA MASTICABLE)****FLINTSTONES GUMMIES PLUS IMMUNITY SUPPORT/EXTRA C (TABLETA MASTICABLE)****FLINTSTONES GUMMIES PLUS OMEGA-3 DHA (TABLETA MASTICABLE)****FLINTSTONES PLUS CALCIUM (TABLETA MASTICABLE)****FLINTSTONES PLUS EXTRA C (TABLETA MASTICABLE)****FLINTSTONES SOUR GUMMIES (TABLETA MASTICABLE)****FLINTSTONES TODDLER/TASTISMOOTH (TABLETA MASTICABLE)****FLINTSTONES W/IRON (TABLETA MASTICABLE)****FLINTSTONES/MY FIRST (TABLETA MASTICABLE)****FOLAGENT DHA (CÁPSULA)***folate (tableta)**folic acid (tableta)**freedavite (tableta)**fruit c 500 (tableta masticable)**fruit c-100 (tableta masticable)**fruity c (tableta masticable)**fruity chews (tableta masticable)**fruity chews/iron (tableta masticable)**full spectrum b/vitamin c (tableta)***GENADEK STEP 1 (CÁPSULA)****GENADEK STEP 2 (CÁPSULA)****GERBER GROW MIGHTY (TABLETA MASTICABLE)***geri-freeda senior formula (tableta)**gerivite complete (tableta)**glucoten (cápsula)**gnp century mature formula/women's 50+ (tableta)**gnp childrens chewables/extra c (tableta masticable)*

Nombre del medicamento
<i>gnp childrens chewables/iron (tableta masticable)</i>
<i>gnp d 1000 (cápsula)</i>
<i>gnp d 2000 (tableta masticable)</i>
<i>gnp essential one daily (tableta)</i>
<i>gnp folic acid (tableta)</i>
<i>gnp hair/skin/nails (tableta)</i>
<i>gnp healthy eyes (tableta)</i>
<i>gnp healthy eyes supervision (cápsula)</i>
<i>gnp healthy eyes supervision 2 (cápsula)</i>
<i>gnp little ones childrens (tableta masticable)</i>
<i>gnp mega multi for men (tableta)</i>
<i>gnp mega multi for women (tableta)</i>
<i>gnp one daily mens health 50+ (tableta)</i>
<i>gnp one daily mens health/lycopene (tableta)</i>
<i>gnp one daily womens health 50+ (tableta)</i>
<i>gnp one daily womens metabolism support (tableta)</i>
<i>gnp prenatal (tableta)</i>
<i>gnp therapeutic-m (tableta)</i>
<i>gnp vitamin a (cápsula)</i>
<i>gnp vitamin b-12 prolonged release (tableta de liberación prolongada)</i>
<i>gnp vitamin b-6 (tableta)</i>
<i>gnp vitamin c (tableta masticable)</i>
<i>gnp vitamin c (tableta)</i>
<i>gnp vitamin c pr (tableta de liberación prolongada)</i>
<i>gnp vitamin c w/rose hips (tableta)</i>
<i>gnp vitamin c/rose hips (tableta)</i>
<i>gnp vitamin d (tableta masticable)</i>
<i>gnp vitamin d (tableta)</i>
<i>gnp vitamin d maximum strength (tableta)</i>
<i>gnp vitamin d super strength (tableta)</i>
<i>gnp vitamin d3 extra strength (tableta)</i>
<i>gnp vitamin d-400 (tableta)</i>
<i>gnp vitamin e (cápsula)</i>
<i>gnp vitamin e water dispersible (cápsula)</i>
GOOD START PRENATAL NOURISH PLUS (TABLETA MASTICABLE)

Nombre del medicamento
<i>gummi bear multivitamin/mineral (tableta masticable)</i>
<i>hair formula extra strength (tableta)</i>
<i>hair skin & nails advanced formula (tableta)</i>
<i>hair skin and nails formula (tableta)</i>
<i>hair vitamins (tableta)</i>
<i>hair/skin/nails (cápsula)</i>
<i>hair/skin/nails (tableta)</i>
<i>healthy eyes (tableta)</i>
<i>healthy eyes supervision 2 (cápsula)</i>
<i>healthy eyes/lutein/zeaxanthin (cápsula)</i>
<i>healthy hair skin & nails (tableta)</i>
<i>healthy kids gummies (tableta masticable)</i>
<i>healthy kids overall health multivitamins (tableta masticable)</i>
<i>healthy kids vitamin d3 (tableta masticable)</i>
HEALTHY MAMA BE WELL ROUNDED (PAQUETE DE TRATAMIENTO)
<i>high potency e (cápsula)</i>
<i>high potency multivitamin (tableta)</i>
<i>high potency multivitamin/beta-carotene (tableta)</i>
<i>high potency multivitamin/folic acid (tableta)</i>
<i>hi-kovite 2-part formula (tableta)</i>
<i>hi-potency multi-vitamin/mineral supplement (tableta)</i>
<i>hm complete men (tableta)</i>
<i>hm complete women (tableta)</i>
<i>hm folic acid (tableta)</i>
<i>hm hair/skin/nails (tableta)</i>
<i>hm vitamin c (tableta masticable)</i>
<i>hm vitamin d3 (tableta)</i>
<i>hm womens 50+ advanced one daily (tableta)</i>
ICAPS (CÁPSULA)
ICAPS LUTEIN & OMEGA-3 (CÁPSULA)
INATAL GT (TABLETA)
IS-D 10,000 (CÁPSULA)
<i>i-vite (tableta)</i>
<i>just 4 kidz multivitamin+probiotic (tableta masticable)</i>

Nombre del medicamento
KEY-E (TABLETA MASTICABLE)
<i>kids first vitamin d3 gummies (tableta masticable)</i>
<i>kls d3 (cápsula)</i>
<i>kosher prenatal plus iron (tableta)</i>
<i>kp adults 50+ daily formula (tableta)</i>
<i>kp adults daily formula (tableta)</i>
<i>kp folic acid (tableta)</i>
<i>kp mens 50+ daily formula (tableta)</i>
<i>kp mens daily formula (tableta)</i>
<i>kp niacin (tableta)</i>
<i>kp prenatal multivitamins (tableta)</i>
<i>kp vision formula (tableta)</i>
<i>kp vision formula w/lutein (tableta)</i>
<i>kp vitamin b-6 (tableta)</i>
<i>kp vitamin d (cápsula)</i>
<i>kp vitamin d (tableta masticable)</i>
<i>kp vitamin d3 (cápsula)</i>
<i>kp vitamin e (cápsula)</i>
<i>kp womens 50+ daily formula (tableta)</i>
<i>kp womens daily formula (tableta)</i>
<i>kpn prenatal (tableta)</i>
<i>land before time multivitamin/iron (tableta masticable)</i>
<i>land before time multivitamin/vitamin c (tableta masticable)</i>
LIQUID C 500 (LÍQUIDO)
<i>liquid vitamin c (líquido)</i>
<i>little animals (tableta masticable)</i>
<i>little animals plus iron (tableta masticable)</i>
<i>lutein plus/zeaxanthin (tableta)</i>
<i>lysiplex plus (tableta)</i>
MACULAR HEALTH FORMULA (CÁPSULA)
<i>macuvite (tableta)</i>
<i>macuvite eye care (tableta)</i>
<i>macuvite/lutein (tableta)</i>
MASONATAL (TABLETA)
<i>maximum daily green (tableta)</i>
MEGA MULTI FOR MEN (TABLETA)
<i>mega multi for women (tableta)</i>

Nombre del medicamento
<i>megavite fruits & veggies (tableta)</i>
<i>megavite golden years 55+ (tableta)</i>
<i>meijer advanced formula (tableta)</i>
<i>meijer advanced formula for adults 50+ (tableta)</i>
<i>meijer c (tableta)</i>
<i>mens 50+ advanced (cápsula)</i>
<i>mens 50+ multi vitamin & mineral formula (tableta)</i>
<i>mens daily formula/lycopene (cápsula)</i>
<i>mens life pack (tableta)</i>
<i>mens multi vitamin & mineral formula (tableta)</i>
<i>mens multivitamin (tableta)</i>
<i>milltrium advanced formula with beta carotene (tableta)</i>
<i>milltrium cardio (tableta)</i>
<i>milltrium senior (tableta)</i>
<i>multi complete (cápsula)</i>
<i>multi complete/iron (tableta)</i>
<i>multi for her (cápsula)</i>
<i>multi for her (tableta)</i>
<i>multi for her 50+ (cápsula)</i>
<i>multi for her 50+ (tableta)</i>
<i>multi for him (cápsula)</i>
<i>multi for him (tableta)</i>
<i>multi for him 50+ (tableta)</i>
<i>multi prenatal (tableta)</i>
<i>multi vitamin (tableta)</i>
<i>multi vitamin and minerals (tableta)</i>
<i>multi vitamin daily (tableta)</i>
<i>multi vitamin with iron (tableta)</i>
<i>multi vitamin/d-3 (tableta)</i>
<i>multi vitamin/minerals full spectrum (tableta)</i>
<i>multi-lean (tableta)</i>
<i>multiple vitamin (tableta)</i>
<i>multiple vitamin/folic acid (tableta)</i>
<i>multiple vitamin/minerals/no iron (tableta)</i>
<i>multiple vitamins (tableta)</i>
<i>multiple vitamins essential (tableta)</i>
<i>multiple vitamins plain (tableta)</i>

Nombre del medicamento
<i>multiple vitamins/iron (tableta masticable)</i>
<i>multiple vitamins/iron (tableta)</i>
<i>multiple vitamins/womens (tableta)</i>
MULTIPRO (CÁPSULA)
<i>multi-vit/iron/fluoride (solución)</i>
<i>multivitamin & mineral (líquido)</i>
<i>multivitamin (líquido)</i>
<i>multivitamin (tableta)</i>
<i>multi-vitamin (tableta)</i>
<i>multivitamin + fluoride (tableta masticable)</i>
<i>multivitamin adult (tableta)</i>
<i>multivitamin adult one daily (tableta)</i>
<i>multivitamin adults (tableta)</i>
<i>multivitamin adults 50+ (tableta)</i>
<i>multivitamin childrens (tableta masticable)</i>
<i>multi-vitamin daily (tableta)</i>
<i>multivitamin gummies childrens (tableta masticable)</i>
<i>multivitamin iron-free (tableta)</i>
<i>multivitamin men (tableta)</i>
<i>multivitamin men 50+ (tableta)</i>
<i>multi-vitamin monocaps (tableta)</i>
<i>multivitamin plus iron adult (tableta)</i>
<i>multivitamin plus iron childrens (tableta masticable)</i>
<i>multivitamin select/fluoride (solución)</i>
<i>multivitamin with fluoride (solución)</i>
<i>multivitamin women (tableta)</i>
<i>multivitamin women 50+ (tableta)</i>
<i>multivitamin/fluoride (solución)</i>
<i>multivitamin/fluoride (tableta masticable)</i>
<i>multi-vitamin/fluoride drops (solución)</i>
<i>multivitamin/fluoride/iron (solución)</i>
<i>multi-vitamin/fluoride/iron (solución)</i>
<i>multi-vitamin/menopausal formula (tableta)</i>
<i>multi-vitamin/minerals (tableta)</i>
<i>multivitamin/zinc stress formula (tableta)</i>
<i>multi-vitamins (tableta)</i>
<i>multi-vitamins/iron (tableta)</i>
<i>multi-vite (líquido)</i>

Nombre del medicamento
MVW COMPLETE FORMULATION (CÁPSULA)
<i>mvw complete formulation (tableta masticable)</i>
MVW COMPLETE FORMULATION D3000 (CÁPSULA)
<i>mvw complete formulation d3000 (tableta masticable)</i>
MVW COMPLETE FORMULATION D500 (CÁPSULA)
<i>mvw complete formulation d5000 (tableta masticable)</i>
MVW COMPLETE FORMULATION MINIS (CÁPSULA)
<i>myamulti (tableta)</i>
MYNEPHRON (CÁPSULA)
NATALVIT (TABLETA)
<i>nat-rul daily-vite + iron (tableta)</i>
<i>nat-rul theravite-m/high potency (tableta)</i>
<i>nat-rul vitamin d (tableta)</i>
<i>natrul-vites (tableta)</i>
<i>natural c/rose hips (tableta)</i>
<i>natural vitamin a (cápsula)</i>
<i>natural vitamin d-3 (tableta)</i>
<i>natural vitamin e (cápsula)</i>
<i>natural vitamin e (tableta)</i>
NEOMULTIVITE (TABLETA)
<i>nephro vitamins (tableta)</i>
NEPHRO-VITE (TABLETA)
NF FORMULAS CHILDRENS CHEWABLE (TABLETA MASTICABLE)
<i>niacin (tableta de liberación prolongada)</i>
<i>niacin (tableta)</i>
<i>niacin er (tableta de liberación prolongada)</i>
<i>niacin pr (tableta de liberación prolongada)</i>
<i>niacin sr (cápsula de liberación prolongada)</i>
<i>niacin sr (tableta de liberación prolongada)</i>
<i>niacin td (tableta de liberación prolongada)</i>
<i>niacin time release (tableta de liberación prolongada)</i>

Nombre del medicamento*niacin timed release (tableta de liberación prolongada)**niacin tr (cápsula de liberación prolongada)**niacin tr (tableta de liberación prolongada)**no iron multiple vitamin/minerals (tableta)***NOVAFERRUM PEDIATRIC MULTIVITAMIN (LÍQUIDO)***nutrifac zx (tableta)**nutritional support for your skin/hair/nails (tableta)***OBSTETRIX DHA (VARIOS)****OBSTETRIX EC (TABLETA)****OBTREX (TABLETA)***ocular vitamins (tableta)**ocutabs (tableta)**ocutabs vision formula (tableta)**ocutabs/lutein (tableta)***OCUVITE ADULT 50+ (CÁPSULA)****OCUVITE ADULT FORMULA (CÁPSULA)****OCUVITE EYE HEALTH FORMULA (CÁPSULA)****OCUVITE LUTEIN (CÁPSULA)***omnicap (tableta)**once daily (tableta)***ONE A DAY PRENATAL (TABLETA MASTICABLE)****ONE A DAY WOMENS PRENATAL/DHA (VARIOS)****ONE A DAY WOMENS PRENATAL1 (CÁPSULA)***one daily (tableta)**one daily 50 plus (tableta)**one daily adults 50+ (tableta)**one daily complete (tableta)**one daily complete for men (tableta)***ONE DAILY ESSENTIAL (TABLETA)***one daily for men 50+ advanced (tableta)**one daily for men/lycopene (tableta)**one daily for women (tableta)**one daily for women 50+a dvanced (tableta)***Nombre del medicamento***one daily healthy weight (tableta)**one daily healthy weight advanced (tableta)**one daily maximum (tableta)**one daily mens (tableta)**one daily mens 50+ multivitamin (tableta)**one daily mens formula w/o iron (tableta)**one daily mens health/lycopene (tableta)**one daily multivitamin adult (tableta)**one daily multivitamin men (tableta)**one daily multivitamin mens 50+/lycopene (tableta)**one daily multivitamin women (tableta)**one daily multivitamin/iron (tableta)**one daily multivitamin/iron-free (tableta)**one daily womens (tableta)**one daily womens 50 plus (tableta)**one daily womens 50+ (tableta)**one daily/iron/calcium (tableta)**one daily/minerals (tableta)**one dialy multivitamin womens (tableta)***ONE VITE WOMENS PRENATAL VITAMIN (TABLETA)****ONE-A-DAY ESSENTIAL (TABLETA)****ONE-A-DAY MENS (TABLETA)****ONE-A-DAY SCOOPY-DOO GUMMIES (TABLETA MASTICABLE)****ONE-A-DAY VITACRAVES GUMMIES+OMEGA-3 DHA (TABLETA MASTICABLE)****ONE-A-DAY WOMENS PRENATAL (VARIOS)****ONE-A-DAY/JOLLY RANCHER (TABLETA MASTICABLE)***one-daily multi caps (cápsula)**one-daily multi vitamins (tableta)**one-daily multi-vitamin (tableta)**one-daily multi-vitamin/iron (tableta)**one-daily multi-vitamin/minerals (tableta)**one-daily/iron (tableta)***ONEVITE (TABLETA)***optic-vites (tableta)*

Nombre del medicamento
<i>optic-vites with lutein (tableta)</i>
OPTIMAL D3 (CÁPSULA)
OPTIMAL D3 PACK (CÁPSULA)
<i>optimum pms (tableta)</i>
<i>parvlex (tableta)</i>
<i>pc pediatric poly-vitamin drops (solución)</i>
<i>pc pediatric poly-vitamin drops/iron (solución)</i>
<i>pc pediatric tri-vitamin drops (solución)</i>
PERRY PRENATAL (CÁPSULA)
<i>pharmacist choice d-vitamin pediatric drops (líquido)</i>
<i>phytonadione (tableta)</i>
<i>plain niacin (tableta)</i>
POLY-VI-SOL (SOLUCIÓN)
<i>poly-vita (solución)</i>
<i>poly-vita/iron (solución)</i>
<i>poly-vitamin/fluoride (solución)</i>
<i>poly-vitamin/iron drops (solución)</i>
POLY-VITE PEDIATRIC (SOLUCIÓN)
<i>prenatal (tableta)</i>
<i>prenatal + complete multi/dha/choline/folate (paquete de tratamiento)</i>
<i>prenatal adult gummy/dha/folic acid (tableta masticable)</i>
<i>prenatal complete (tableta)</i>
<i>prenatal formula (cápsula)</i>
<i>prenatal formula a-free (tableta)</i>
<i>prenatal gummies/dha & folic acid (tableta masticable)</i>
<i>prenatal multi + dha (cápsula)</i>
<i>prenatal multi +dha (cápsula)</i>
<i>prenatal multivitamin (tableta)</i>
PRENATAL MULTIVITAMIN + DHA (VARIOS)
<i>prenatal multivitamin plus dha (cápsula)</i>
<i>prenatal multivitamin plus dha (varios)</i>
<i>prenatal one daily (tableta)</i>
<i>prenatal vitamin & mineral (tableta)</i>
<i>prenatal vitamin (tableta)</i>
<i>prenatal vitamin/iron (tableta)</i>
<i>prenatal vitamins (tableta)</i>

Nombre del medicamento
<i>prenatal vitamins and minerals/dha (cápsula)</i>
<i>prenatal/folic acid+dha (cápsula)</i>
<i>prenatal+dha (varios)</i>
PRENATAL-U (CÁPSULA)
PRESERVISION AREDS (CÁPSULA)
PRESERVISION AREDS 2 (CÁPSULA)
PRESERVISION AREDS 2 + MULTI VITAMIN (CÁPSULA)
PRESERVISION/LUTEIN (CÁPSULA)
PRONUTRIENTS VITAMIN D3 (CÁPSULA)
PRORENAL+D/OMEGA-3 (CÁPSULA)
<i>prosight (tableta)</i>
PROTECT CARDIO AF (CÁPSULA)
PROTECT PLUS SO (CÁPSULA)
PROTEGRA (CÁPSULA)
<i>pureway-c (tableta)</i>
<i>px advanced formula multivitamins/lycopene (tableta)</i>
<i>px childrens vitamin (tableta masticable)</i>
<i>px complete senior multivitamins (tableta)</i>
<i>px folic acid (tableta)</i>
<i>px mens multivitamins (tableta)</i>
<i>px niacin (tableta)</i>
<i>px prenatal multivitamins (tableta)</i>
<i>px vitamin a (cápsula)</i>
<i>px vitamin c (tableta)</i>
<i>px vitamin e (cápsula)</i>
<i>pyridoxine hcl (tableta)</i>
<i>pyridoxine hydrochloride (tableta)</i>
<i>qc c with rose hips (tableta)</i>
<i>qc childrens chewable complete (tableta masticable)</i>
<i>qc childrens chewable vitamins/extra c (tableta masticable)</i>
<i>qc childrens chewable vitamins/iron (tableta masticable)</i>
<i>qc daily multivitamins/iron (tableta)</i>
<i>qc essentials (tableta)</i>
<i>qc folic acid (tableta)</i>
<i>qc hair skin & nails (tableta)</i>

Nombre del medicamento*qc maximum daily multivitamin/multimineral (tableta)**qc mens daily multivitamin (tableta)**qc multi-vite (tableta)**qc multi-vite 50 & over (tableta)***QC OCUHEALTH VISION SUPPORT 2 (CÁPSULA)***qc prenatal (tableta)**qc therin-m (tableta)**qc vitamin b12 (tableta de liberación prolongada)**qc vitamin b6 (tableta)**qc vitamin c (tableta masticable)**qc vitamin c (tableta)**qc vitamin d3 (cápsula)**qc vitamin d3 (tableta)**qc womens daily multivitamin (tableta)***QUFLORA PEDIATRIC (SOLUCIÓN)***quin b strong (tableta)**quintabs (tableta)**quintabs-m (tableta)**ra b-complex (tableta)**ra b-complex with b-12 (tableta)**ra central-vite mens mature (tableta)**ra central-vite womens mature (tableta)**ra chewable vitamins complete childrens (tableta masticable)**ra folic acid (tableta)**ra natural vitamin e (cápsula)**ra niacin (tableta)**ra no flush niacin 500 (tableta)**ra one daily maximum (tableta)**ra one daily mens 50+ with vitamin d-3 (tableta)**ra one daily mens multi (tableta)**ra one daily mens/vitamind-3 (tableta)**ra prenatal (tableta)**ra prenatal formula/folicacid (tableta)**ra vitamin a (cápsula)**ra vitamin b-1 (tableta)***Nombre del medicamento***ra vitamin b-12 tr (tableta de liberación prolongada)**ra vitamin b-6 (tableta)**ra vitamin c (tableta masticable)**ra vitamin c (tableta)**ra vitamin c tr (tableta de liberación prolongada)**ra vitamin c/acerola (tableta masticable)**ra vitamin c/rose hips (tableta)**ra vitamin d-3 (cápsula)**ra vitamin d-3 (tableta)**ra vitamin e (cápsula)**ra vitamin e natural (cápsula)**radiance platinum vitamin d3 (tableta)***RAYAVIT (TABLETA)****RENAL CAPS (CÁPSULA)****RENAL MULTIVITAMIN FORMULA (TABLETA)***renal vitamin (tableta)**renal-vite (tableta)**rena-vite (tableta)**reno caps (cápsula)***RIGHT STEP PRENATAL (TABLETA)***sb vitamin c (tableta)***SEA BUDDIES DAILY MULTIPLE (TABLETA MASTICABLE)***senior tabs (tableta)**sentry (tableta)**sentry senior (tableta)**sentry senior/lutein (tableta)***SIMILAC PRENATAL EARLY SHIELD (VARIOS)****SLO-NIACIN (TABLETA DE LIBERACIÓN PROLONGADA)***sm animal shapes complete (tableta masticable)**sm animal shapes kids first (tableta masticable)**sm antioxidant vitamins (tableta)**sm chewable c (tableta masticable)**sm chewable vitamin c (tableta masticable)*

Nombre del medicamento
<i>sm complete (tableta)</i>
<i>sm complete 50+ (tableta)</i>
<i>sm complete 50+ ultimate mens (tableta)</i>
<i>sm complete 50+ ultimate womens (tableta)</i>
<i>sm complete advanced formula (tableta)</i>
<i>sm complete senior formula (tableta)</i>
<i>sm daily diet support (tableta)</i>
<i>sm folic acid (tableta)</i>
<i>sm hair/skin/nails (tableta)</i>
<i>sm multiple vitamins essential (tableta)</i>
<i>sm multiple vitamins/iron (tableta)</i>
<i>sm niacin cr (tableta de liberación prolongada)</i>
<i>sm one daily mens (tableta)</i>
<i>sm one daily prenatal (varios)</i>
<i>sm one daily womens (tableta)</i>
<i>sm opti-vitamins (tableta)</i>
<i>sm prenatal vitamins (tableta)</i>
<i>sm vit c/rose hips (tableta)</i>
<i>sm vitamin b1 (tableta)</i>
<i>sm vitamin b12 tr (tableta de liberación prolongada)</i>
<i>sm vitamin b6 (tableta)</i>
<i>sm vitamin b-6 (tableta)</i>
<i>sm vitamin c (tableta masticable)</i>
<i>sm vitamin c (tableta)</i>
<i>sm vitamin c tr (tableta de liberación prolongada)</i>
<i>sm vitamin c/rose hips (tableta)</i>
<i>sm vitamin d (tableta)</i>
<i>sm vitamin d3 (cápsula)</i>
<i>sm vitamin d3 (tableta)</i>
<i>sm vitamin d3 maximum strength (cápsula)</i>
<i>sm vitamin e (cápsula)</i>
SMARTY PANTS KIDS COMPLETE AND FIBER (TABLETA MASTICABLE)
<i>solo (tableta)</i>
SPONGEBOB SQUAREPANTS GUMMIES (TABLETA MASTICABLE)
<i>stress b complex/iron (tableta)</i>
<i>stress b-complex/antioxidants/zinc (tableta)</i>

Nombre del medicamento
<i>stress formula (tableta)</i>
<i>stress formula/iron (tableta)</i>
<i>stress formula/zinc (tableta)</i>
STRESSTABS ENERGY (TABLETA)
STUART ONE (CÁPSULA)
<i>sunkist vitamin c (tableta masticable)</i>
<i>super antioxidant (cápsula)</i>
<i>super antioxidant/a/c/e/selenium (tableta)</i>
<i>super antioxidants protector (cápsula)</i>
<i>super aytinal 50 plus (tableta)</i>
<i>super aytinal for active adults (tableta)</i>
<i>super multiple (cápsula)</i>
<i>super multiple (tableta)</i>
<i>super nu-thera (tableta)</i>
<i>super thera vite m (tableta)</i>
<i>super vita-mins (tableta)</i>
<i>sv vitamin b12 tr (tableta de liberación prolongada)</i>
SYSTANE ICAPS AREDS2 (CÁPSULA)
TAB-A-VITE (TABLETA)
<i>tab-a-vite multivitamin/iron (tableta)</i>
<i>tab-a-vite multivitamin/iron and beta-carotene (tableta)</i>
<i>tab-a-vite w/beta carotene (tableta)</i>
THERA (TABLETA)
THERA M PLUS (TABLETA)
<i>thera vital m (tableta)</i>
<i>thera vital-m (tableta)</i>
<i>therabasic-m (tableta)</i>
THERA-D 2000 (TABLETA)
THERA-D 4000 (TABLETA)
THERA-D RAPID REPLETION (TABLETA)
<i>theradex "m" (tableta)</i>
<i>theradex "m"/beta carotene (tableta)</i>
<i>thera-m (tableta)</i>
<i>thera-mill (tableta)</i>
THERAMILL FORTE (CÁPSULA)
<i>thera-mill m (tableta)</i>
THERANATAL COMPLETE (VARIOS)
THERANATAL LACTATION ONE (CÁPSULA)

Nombre del medicamento
THERANATAL ONE (CÁPSULA)
THERANATAL OVAVITE (PAQUETE DE TRATAMIENTO)
<i>therapeutic formula/hematinics (tableta)</i>
<i>therapeutic multi vitamin mineral (tableta)</i>
<i>therapeutic-m (tableta)</i>
<i>therapeutic-m/lutein (tableta)</i>
<i>thera-tabs (tableta)</i>
<i>thera-tabs m (tableta)</i>
<i>theratrum complete (tableta)</i>
<i>theratrum complete 50 plus (tableta)</i>
THEREMS MULTIVITAMIN (TABLETA)
THEREMS-M (TABLETA)
<i>thrive for life womens (tableta)</i>
THRIVITE 19 (TABLETA)
TRINATE (TABLETA)
<i>triphrocaps (cápsula)</i>
<i>tri-vitamin/fluoride (solución)</i>
<i>tri-vite pediatric (solución)</i>
<i>tri-vite/fluoride (solución)</i>
<i>tropical liquid nutrition (líquido)</i>
<i>t-vites (tableta)</i>
UDAMIN SP (TABLETA)
<i>ultra antioxidant formula (tableta)</i>
<i>ultra choice multivitamin kids (tableta masticable)</i>
<i>ultra freeda (tableta)</i>
<i>ultra freeda/iron (tableta)</i>
<i>ultra multi formula/iron (cápsula)</i>
ULTRA PRENATAL + DHA (CÁPSULA)
<i>ultrachoice advanced formula (tableta)</i>
<i>ultrachoice advanced formula mature (tableta)</i>
<i>v-c forte (cápsula)</i>
VENTRIXYL (TABLETA)
<i>vic-forte (cápsula)</i>
VINATE II (TABLETA)
<i>virt-caps (cápsula)</i>
<i>vision formula 2 (cápsula)</i>
<i>vision formula/lutein (tableta)</i>
<i>vision health (cápsula)</i>

Nombre del medicamento
<i>vision plus (cápsula)</i>
<i>vision vitamins (tableta)</i>
<i>visivites (tableta)</i>
<i>visivites/lutein (tableta)</i>
VISTA ADVANCED AREDS2 FORMULA (CÁPSULA)
VISTA ADVANCED DRY EYE FORMULA (CÁPSULA)
<i>vita hair (tableta)</i>
<i>vita s forte (tableta)</i>
<i>vitabasic complete (tableta)</i>
<i>vitabasic senior (tableta)</i>
<i>vitabex (cápsula)</i>
<i>vitabex plus (cápsula)</i>
<i>vitacel (tableta)</i>
<i>vitachew multiple vitamin childrens (tableta masticable)</i>
<i>vitachew vitamin d3 (tableta masticable)</i>
VITAJOY DAILY D GUMMIES (TABLETA MASTICABLE)
<i>vitalee (tableta)</i>
VITALETS CHILDRENS (TABLETA MASTICABLE)
<i>vita-min (cápsula)</i>
<i>vitamin a (cápsula)</i>
<i>vitamin a (tableta)</i>
<i>vitamin a palmitate (tableta)</i>
<i>vitamin b 6 (tableta)</i>
<i>vitamin b complex (tableta)</i>
<i>vitamin b1 (tableta)</i>
<i>vitamin b-1 (tableta)</i>
<i>vitamin b12 (tableta de liberación prolongada)</i>
<i>vitamin b-12 (tableta de liberación prolongada)</i>
<i>vitamin b-12 cr (tableta de liberación prolongada)</i>
<i>vitamin b12 tr (tableta de liberación prolongada)</i>
<i>vitamin b-12 tr (tableta de liberación prolongada)</i>
<i>vitamin b6 (tableta)</i>

Nombre del medicamento
<i>vitamin b-6 (tableta)</i>
<i>vitamin b-6 tr (tableta de liberación prolongada)</i>
<i>vitamin b-complex (tableta)</i>
<i>vitamin c (líquido)</i>
<i>vitamin c (tableta masticable)</i>
<i>vitamin c (tableta de liberación prolongada)</i>
<i>vitamin c (tableta)</i>
<i>vitamin c immune health (tableta masticable)</i>
<i>vitamin c plus bioflavonoids/wild rose hips (tableta)</i>
<i>vitamin c plus wild rose hips (tableta masticable)</i>
<i>vitamin c tr (tableta de liberación prolongada)</i>
<i>vitamin c/acerola (tableta masticable)</i>
<i>vitamin c/natural rose hips (tableta)</i>
<i>vitamin c/rose hips (tableta masticable)</i>
<i>vitamin c/rose hips (tableta)</i>
<i>vitamin c/rose hips tr (tableta de liberación prolongada)</i>
<i>vitamin d (cápsula)</i>
<i>vitamin d (líquido)</i>
<i>vitamin d (tableta)</i>
<i>vitamin d 400 (tableta masticable)</i>
<i>vitamin d high potency (cápsula)</i>
<i>vitamin d infant (líquido)</i>
<i>vitamin d-1000 maximum strength (tableta)</i>
<i>vitamin d3 (cápsula)</i>
<i>vitamin d-3 (cápsula)</i>
<i>vitamin d3 (líquido)</i>
<i>vitamin d3 (tableta masticable)</i>
<i>vitamin d3 (tableta)</i>
<i>vitamin d-3 (tableta)</i>
<i>vitamin d3 400 (cápsula)</i>
<i>vitamin d3 adult gummies (tableta masticable)</i>
<i>vitamin d3 complete (tableta)</i>
<i>vitamin d3 extra strength (tableta masticable)</i>
<i>vitamin d3 gummies (tableta masticable)</i>
<i>vitamin d3 gummies adult (tableta masticable)</i>
<i>vitamin d3 high potency (cápsula)</i>
<i>vitamin d3 maximum strength (cápsula)</i>

Nombre del medicamento
<i>vitamin d3 super strength (cápsula)</i>
<i>vitamin d3 super strength (tableta)</i>
<i>vitamin d3 ultra potency (tableta)</i>
<i>vitamin d3 ultra strength (cápsula)</i>
<i>vitamin e (cápsula)</i>
<i>vitamin e (tableta masticable)</i>
<i>vitamin e (tableta)</i>
<i>vitamin e blend (cápsula)</i>
<i>vitamin e high potency (cápsula)</i>
<i>vitamin e water soluble (cápsula)</i>
<i>vitamin e/d-alpha (cápsula)</i>
<i>vitamin e/d-alpha natural (cápsula)</i>
<i>vitamin e/vitamin c/beta carotene (tableta)</i>
<i>vitamin supplement e-1000 (cápsula)</i>
<i>vitamins a/c/d/fluoride (solución)</i>
<i>vitamins a-d-e/selenium (tableta)</i>
<i>vitatrum (tableta)</i>
<i>vitatrum complete (tableta)</i>
VITEYES CLASSIC (CÁPSULA)
VITEYES CLASSIC ADVANCED (CÁPSULA)
VITEYES CLASSIC MACULAR SUPPORT (CÁPSULA)
VITEYES CLASSIC/OMEGA-3 (CÁPSULA)
VITEYES CLASSIC+OMEGA-3 (CÁPSULA)
VITEYES COMPLETE (CÁPSULA)
<i>vitrum 50+ adult-multi iron free (tableta)</i>
<i>vitrum 50+ senior multi (tableta)</i>
<i>vitrum senior (tableta)</i>
<i>weekly-d (cápsula)</i>
<i>wescaps (cápsula)</i>
<i>womens 50+ advanced (cápsula)</i>
<i>womens 50+ multi vitamin & mineral formula (tableta)</i>
<i>womens daily formula (tableta)</i>
<i>womens daily formula/folic acid/calcium/iron (tableta)</i>
<i>womens life pack (tableta)</i>
<i>womens multi (cápsula)</i>
<i>womens multi vitamin & mineral formula (tableta)</i>

Nombre del medicamento
<i>womens multivitamin (tableta)</i>
<i>yl folic acid (tableta)</i>
<i>yl vitamin b-6 (tableta)</i>
<i>yl vitamin c (tableta)</i>
<i>yl vitamin c/rose hips (tableta)</i>
<i>zoo friends complete (tableta masticable)</i>
ZOO FRIENDS MULTI GUMMIES (TABLETA MASTICABLE)
ZOO FRIENDS/EXTRA C (TABLETA MASTICABLE)
ZYVANA (CÁPSULA)
Agentes gastrointestinales
Agentes contra el estreñimiento
ALOPHEN (TABLETA DE LIBERACIÓN RETARDADA)
AVEDANA GLYCERIN (ADULTOS) (SUPOSITORIO)
<i>bisacodyl (supositorio)</i>
<i>bisacodyl ec (tableta de liberación retardada)</i>
<i>bisacodyl laxative (supositorio)</i>
<i>citrate of magnesia (solución)</i>
<i>citroma (solución)</i>
CITRUCEL (TABLETA)
CITRUCEL FIBER LAXATIVE (POLVO)
<i>clearlax (polvo)</i>
COLACE (CÁPSULA)
COLACE 2-IN-1 (TABLETA)
COLACE CLEAR (CÁPSULA)
CORRECTOL (TABLETA DE LIBERACIÓN RETARDADA)
CORRECTOL EXTRA GENTLE (CÁPSULA)
<i>cvs c-lax laxative (tableta de liberación retardada)</i>
<i>cvs daily fiber (cápsula)</i>
<i>cvs enema disposable (enema)</i>
<i>cvs enema ready-to-use (enema)</i>
<i>cvs fiber (cápsula)</i>
<i>cvs fiber laxative (tableta)</i>
<i>cvs gentle laxative (supositorio)</i>

Nombre del medicamento
<i>cvs gentle laxative (tableta de liberación retardada)</i>
<i>cvs glycerin adult (supositorio)</i>
<i>cvs glycerin child (supositorio)</i>
<i>cvs laxative pills maximum strength (tableta)</i>
<i>cvs magnesium citrate (solución)</i>
<i>cvs milk of magnesia (suspensión)</i>
<i>cvs mineral oil (aceite)</i>
<i>cvs mineral oil enema (enema)</i>
<i>cvs natural daily fiber (polvo)</i>
<i>cvs natural fiber supplement (polvo)</i>
<i>cvs purelax (polvo)</i>
<i>cvs senna (tableta)</i>
<i>cvs senna plus (tableta)</i>
<i>cvs soluble fiber therapy (tableta)</i>
<i>cvs stool softener (cápsula)</i>
<i>cvs stool softener plus stimulant laxative (tableta)</i>
<i>daily fiber (paquete)</i>
<i>daily fiber (polvo)</i>
<i>docqlace (cápsula)</i>
DOC-Q-LAX (TABLETA)
<i>docu (líquido)</i>
<i>docusate calcium (cápsula)</i>
<i>docusate mini (enema)</i>
<i>docusate sodium (cápsula)</i>
<i>docusate sodium (líquido)</i>
<i>docusate sodium (jarabe)</i>
<i>docusate sodium extra strength (cápsula)</i>
<i>docusate sodium/senna (tableta)</i>
<i>docusate sodium/sennosides (tableta)</i>
DOCUSOL MINI (ENEMA)
<i>docuzen (tableta)</i>
<i>dok (cápsula)</i>
DQZATE (CÁPSULA)
<i>dss (cápsula)</i>
DULCOLAX (SUPOSITORIO)
DULCOLAX (TABLETA DE LIBERACIÓN RETARDADA)
DULCOLAX LIQUID (SUSPENSIÓN)

Nombre del medicamento
DULCOLAX MILK OF MAGNESIA (SUSPENSIÓN)
DULCOLAX PINK LAXATIVE (TABLETA DE LIBERACIÓN RETARDADA)
DULCOLAX PINK STOOL SOFTENER (CÁPSULA)
DULCOLAX STOOL SOFTENER (CÁPSULA)
<i>easy-lax (cápsula)</i>
<i>easy-lax plus (tableta)</i>
<i>enema (enema)</i>
<i>enema disposable (enema)</i>
<i>enema mineral oil (enema)</i>
<i>enema mineral oil ready-to-use (enema)</i>
<i>enema ready-to-use (enema)</i>
ENEMEEZ MINI (ENEMA)
<i>eq clearlax (polvo)</i>
<i>eq daily fiber (polvo)</i>
<i>eq enema (enema)</i>
<i>eq fiber therapy (cápsula)</i>
<i>eq fiber therapy (tableta)</i>
<i>eq gentle laxative (tableta de liberación retardada)</i>
<i>eq laxative maximum strength (tableta)</i>
<i>eq magnesium citrate (solución)</i>
<i>eq mineral oil (aceite)</i>
<i>eq natural laxative (tableta)</i>
<i>eq natural vegetable laxative (tableta)</i>
<i>eq senna-s (tableta)</i>
<i>eq stool softener (cápsula)</i>
<i>eq stool softener/stimulant laxative (tableta)</i>
<i>eq vegetable laxative (tableta)</i>
<i>eq clearlax (polvo)</i>
<i>eq fiber laxative (tableta)</i>
<i>eq fiber therapy (polvo)</i>
<i>eq fiber therapy (tableta)</i>
<i>eq gentle laxative (tableta de liberación retardada)</i>
<i>eq laxative (tableta de liberación retardada)</i>
<i>eq laxative maximum strength (tableta)</i>
<i>eq magnesium citrate (solución)</i>

Nombre del medicamento
<i>eq milk of magnesia (suspensión)</i>
<i>eq natural fiber (polvo)</i>
<i>eq ready-to-use enema (enema)</i>
<i>eq senna laxative (tableta)</i>
<i>eq senna-s (tableta)</i>
<i>eq smooth texture fiber supplement (polvo)</i>
<i>eq stool softener (cápsula)</i>
EVAC (POLVO)
EVAC-U-GEN (TABLETA)
EX-LAX MAXIMUM STRENGTH (TABLETA)
EX-LAX ULTRA (TABLETA DE LIBERACIÓN RETARDADA)
FEENAMINT (TABLETA DE LIBERACIÓN RETARDADA)
<i>fiber (polvo)</i>
<i>fiber (tableta)</i>
<i>fiber laxative (tableta)</i>
<i>fiber laxative + calcium (tableta)</i>
<i>fiber tabs (tableta)</i>
<i>fiber therapy (tableta)</i>
FIBERCON (TABLETA)
<i>fiber-lax (tableta)</i>
FLEET BISACODYL (ENEMA)
FLEET ENEMA (ENEMA)
FLEET ENEMA SIX PACK (ENEMA)
FLEET OIL (ENEMA)
FLEET PEDIATRIC (ENEMA)
<i>gavilax (polvo)</i>
<i>gentle laxative (supositorio)</i>
<i>gentle laxative (tableta de liberación retardada)</i>
<i>gentlelax (polvo)</i>
<i>geri-kot (tableta)</i>
<i>glycerin adult (supositorio)</i>
GLYCERIN (LÍQUIDO)
<i>glycerin adult (supositorio)</i>
<i>glycerin child (supositorio)</i>
<i>glycerin children (supositorio)</i>
<i>glycerin childrens (supositorio)</i>
<i>glycerin infants & children (supositorio)</i>
<i>glycerin pediatric (supositorio)</i>

Nombre del medicamento
GLYCERINE (LÍQUIDO)
GLYCEROL FORMAL (LÍQUIDO)
<i>glycolax (polvo)</i>
<i>gnp clearlax (polvo)</i>
<i>gnp fiber therapy (tableta)</i>
<i>gnp fiber-caps (tableta)</i>
<i>gnp gentle laxative (supositorio)</i>
<i>gnp gentle laxative (tableta de liberación retardada)</i>
<i>gnp glycerin child (supositorio)</i>
<i>gnp milk of magnesia (suspensión)</i>
<i>gnp mineral oil (aceite)</i>
<i>gnp natural fiber (cápsula)</i>
<i>gnp natural fiber (polvo)</i>
<i>gnp senna lax (tableta)</i>
<i>gnp senna plus (tableta)</i>
<i>gnp stool softener (cápsula)</i>
<i>gnp stool softener extra strength (cápsula)</i>
<i>gnp stool softener/stimulant laxative (tableta)</i>
<i>gnp womens gentle laxative (tableta de liberación retardada)</i>
<i>goodsense bisacodyl ec (tableta de liberación retardada)</i>
<i>goodsense bisacodyl laxative (tableta de liberación retardada)</i>
<i>goodsense clearlax (polvo)</i>
<i>goodsense fiber (tableta)</i>
<i>goodsense laxative pills (tableta)</i>
<i>goodsense magnesium citrate (solución)</i>
<i>goodsense milk of magnesia (suspensión)</i>
<i>goodsense mineral oil lubricant laxative (aceite)</i>
<i>goodsense psyllium fiber (polvo)</i>
<i>goodsense ready to use enema (enema)</i>
<i>goodsense senna laxative (tableta)</i>
<i>goodsense stimulant laxative plus (tableta)</i>
<i>goodsense womens laxative (tableta de liberación retardada)</i>
<i>hm clearlax (polvo)</i>
<i>hm enema mineral oil (enema)</i>
<i>hm enema saline laxative (enema)</i>

Nombre del medicamento
<i>hm fiber (polvo)</i>
<i>hm fiber (tableta)</i>
<i>hm gentle laxative (supositorio)</i>
<i>hm laxative (tableta de liberación retardada)</i>
<i>hm magnesium citrate (solución)</i>
<i>hm milk of magnesia (suspensión)</i>
<i>hm mineral oil (aceite)</i>
<i>hm senna (tableta)</i>
<i>hm senna-s (tableta)</i>
<i>hm stool softener (cápsula)</i>
<i>hm stool softener/stimulant laxative (tableta)</i>
HYDROCIL INSTANT (POLVO)
<i>kls laxaclear (polvo)</i>
<i>konsyl daily fiber (polvo)</i>
<i>kp bisacodyl (tableta de liberación retardada)</i>
<i>kp senna (tableta)</i>
<i>laxacin (tableta)</i>
<i>laxative (supositorio)</i>
<i>laxative (tableta de liberación retardada)</i>
<i>laxative maximum strength (tableta)</i>
<i>laxative pills regular strength (tableta)</i>
<i>laxative regular strength (tableta)</i>
<i>magnesium citrate (solución)</i>
<i>medi-lax (tableta)</i>
<i>medi-mucil (cápsula)</i>
<i>medi-natural (tableta)</i>
<i>medi-natural plus (tableta)</i>
METAMUCIL (CÁPSULA)
METAMUCIL (PAQUETE)
METAMUCIL (POLVO)
METAMUCIL FIBER (PAQUETE)
METAMUCIL ORIGINAL TEXTURE (POLVO)
METAMUCIL SMOOTH TEXTURE (POLVO)
METAMUCIL SMOOTH TEXTURE SUGAR FREE (POLVO)
<i>milk of magnesia (suspensión)</i>
<i>mineral oil (aceite)</i>
<i>mineral oil heavy (aceite)</i>
MIRALAX (POLVO)

Nombre del medicamento
<i>mm clearlax (polvo)</i>
<i>mm stool softener laxative (cápsula)</i>
<i>natural fiber (polvo)</i>
<i>natural fiber laxative (polvo)</i>
<i>natural fiber therapy (polvo)</i>
<i>natural psyllium seed indian husks (polvo)</i>
<i>natural senna laxative (tableta)</i>
<i>natural vegetable fiber (polvo)</i>
ONELAX (SUPOSITORIO)
PEDIA-LAX (LÍQUIDO)
<i>pediatric enema (enema)</i>
<i>peg3350 (polvo)</i>
PERDIEM (TABLETA)
<i>phillips milk of magnesia (suspensión)</i>
PHILLIPS STOOL SOFTENER (CÁPSULA)
<i>polyethylene glycol (polvo)</i>
<i>polyethylene glycol 3350 (polvo)</i>
<i>psyl dex (polvo)</i>
<i>psyllium fiber (cápsula)</i>
<i>px docusate sodium (cápsula)</i>
<i>px fiber (cápsula)</i>
<i>px fiber (tableta)</i>
<i>px laxative (tableta de liberación retardada)</i>
<i>px milk of magnesia (suspensión)</i>
<i>px vegetable laxative (tableta)</i>
<i>qc docusate calcium (cápsula)</i>
<i>qc enema (enema)</i>
<i>qc fiber laxative (cápsula)</i>
<i>qc fiber therapy (tableta)</i>
<i>qc gentle laxative (supositorio)</i>
<i>qc gentle laxative (tableta de liberación retardada)</i>
<i>qc gentle laxative womens (tableta de liberación retardada)</i>
<i>qc magnesium citrate (solución)</i>
<i>qc milk of magnesia (suspensión)</i>
<i>qc mineral oil heavy (aceite)</i>
<i>qc natural vegetable (polvo)</i>
<i>qc natura-lax (polvo)</i>
<i>qc senna (tableta)</i>

Nombre del medicamento
<i>qc senna-s (tableta)</i>
<i>qc stool softener (cápsula)</i>
<i>qc stool softener plus laxative (tableta)</i>
<i>qc stool softener plus stimulant laxative (tableta)</i>
<i>ra 2-in-1 laxative/stool softener (tableta)</i>
<i>ra col-rite (cápsula)</i>
<i>ra enema (enema)</i>
<i>ra fast relief laxative (supositorio)</i>
<i>ra laxative (polvo)</i>
<i>ra laxative (tableta de liberación retardada)</i>
<i>ra milk of magnesia (suspensión)</i>
<i>ra mineral oil (aceite)</i>
<i>ra multihealth fiber supplement (polvo)</i>
<i>ra p col-rite (tableta)</i>
<i>ra saline enema (enema)</i>
<i>ra stool softener (cápsula)</i>
<i>ra womens laxative (tableta de liberación retardada)</i>
<i>reguloid (cápsula)</i>
<i>reguloid (polvo)</i>
<i>sb bisacodyl laxative ec (tableta de liberación retardada)</i>
<i>sb docusate sodium (cápsula)</i>
<i>sb docusate sodium/senna (tableta)</i>
<i>sb fib lax orange (polvo)</i>
<i>sb fiber laxative (polvo)</i>
<i>sb fiber laxative (tableta)</i>
<i>sb gentle lax-women (tableta de liberación retardada)</i>
<i>sb glycerin pediatric (supositorio)</i>
<i>sb laxative (supositorio)</i>
<i>sb magnesium citrate (solución)</i>
<i>sb milk of magnesia (suspensión)</i>
<i>sb polyethylene glycol 3 350 (polvo)</i>
<i>sb senna-lax (tableta)</i>
<i>sb stool softener (cápsula)</i>
<i>senexon (líquido)</i>
<i>senexon-s (tableta)</i>
<i>senna (líquido)</i>

Nombre del medicamento
<i>senna (jarabe)</i>
<i>senna (tableta)</i>
<i>senna lax (tableta)</i>
<i>senna laxative (tableta)</i>
<i>senna plus (tableta)</i>
<i>senna regular strength (tableta)</i>
<i>senna s (tableta)</i>
<i>senna smooth (tableta)</i>
<i>senna/docusate sodium (tableta)</i>
<i>senna-lax (tableta)</i>
<i>senna-plus (tableta)</i>
<i>senna-s (tableta)</i>
<i>senna-tabs (tableta)</i>
<i>senna-time (tableta)</i>
<i>senna-time s (tableta)</i>
<i>sennazon (jarabe)</i>
<i>sennosides (senna) (tableta)</i>
<i>sennosides (tableta)</i>
<i>sennosides/docusate sodium (tableta)</i>
SENOKOT (TABLETA)
SENOKOT S (TABLETA)
<i>silace (líquido)</i>
<i>sm clearlax (polvo)</i>
<i>sm docusate calcium (cápsula)</i>
<i>sm enema (enema)</i>
<i>sm fiber (polvo)</i>
<i>sm fiber (tableta)</i>
<i>sm fiber laxative (tableta)</i>
<i>sm gentle laxative (tableta de liberación retardada)</i>
<i>sm glycerin laxative pediatric (supositorio)</i>
<i>sm laxative (supositorio)</i>
<i>sm magnesium citrate (solución)</i>
<i>sm milk of magnesia (suspensión)</i>
<i>sm mineral oil (enema)</i>
<i>sm mineral oil (aceite)</i>
<i>sm natural laxative plus stool softener (tableta)</i>
<i>sm senna laxative (tableta)</i>
<i>sm senna-s (tableta)</i>

Nombre del medicamento
<i>sm stool softener (cápsula)</i>
<i>sm stool softener plus laxative (tableta)</i>
<i>sm stool softener/stimulant laxative (tableta)</i>
<i>smooth lax (polvo)</i>
<i>soluble fiber (polvo)</i>
<i>sorbitol (solución)</i>
<i>stimulant laxative (tableta)</i>
<i>stimulant laxative plus stool softener (tableta)</i>
<i>stool softener (cápsula)</i>
<i>stool softener (líquido)</i>
<i>stool softener + stimulant laxative (tableta)</i>
<i>stool softener extra strength (cápsula)</i>
<i>stool softener laxative (cápsula)</i>
<i>stool softener laxative (tableta)</i>
<i>stool softener plus laxative (tableta)</i>
<i>stool softener/laxative (tableta)</i>
SURFAK (CÁPSULA)
<i>the magic bullet (supositorio)</i>
<i>vegetable laxative+stool softener (tableta)</i>
<i>wal-mucil (cápsula)</i>
<i>wal-mucil (polvo)</i>
<i>womans laxative (tableta de liberación retardada)</i>
<i>womens laxative (tableta de liberación retardada)</i>
Antiespasmódicos, gastrointestinales
ANASPAZ (TABLETA DE DISOLUCIÓN INMEDIATA)
ED-SPAZ (TABLETA DE DISOLUCIÓN INMEDIATA)
<i>hyoscyamine sulfate (tónico)</i>
<i>hyoscyamine sulfate (solución)</i>
<i>hyoscyamine sulfate (tableta sublingual)</i>
<i>hyoscyamine sulfate (tableta de disolución inmediata)</i>
<i>hyoscyamine sulfate (tableta)</i>
<i>hyoscyamine sulfate er (tableta de liberación prolongada 12h)</i>
<i>hyoscyamine sulfate odt (tableta de disolución inmediata)</i>

Nombre del medicamento
<i>hyoscyamine sulfate sr (tableta de liberación prolongada 12h)</i>
LEVBID (TABLETA DE LIBERACIÓN PROLONGADA 12H)
NULEV (TABLETA DE DISOLUCIÓN INMEDIATA)
OSCIMIN (TABLETA SUBLINGUAL)
OSCIMIN (TABLETA)
Agentes gastrointestinales, otros
<i>4x probiotic (tableta)</i>
<i>abatinec (cápsula)</i>
<i>acid gone (suspensión)</i>
<i>acid gone (tableta masticable)</i>
<i>acidophilus (cápsula)</i>
<i>acidophilus (tableta masticable)</i>
<i>acidophilus (tableta)</i>
<i>acidophilus extra strength (cápsula)</i>
ACIDOPHILUS HIGH-POTENCY (CÁPSULA)
<i>acidophilus lactobacilli (cápsula)</i>
ACIDOPHILUS PEARLS (CÁPSULA)
<i>acidophilus probiotic (cápsula)</i>
<i>acidophilus probiotic (tableta)</i>
<i>acidophilus probiotic blend (cápsula)</i>
<i>acidophilus probiotic blend (tableta)</i>
<i>acidophilus probiotic formula (tableta)</i>
<i>acidophilus super probiotic (cápsula)</i>
<i>acidophilus with bifidus (tableta masticable)</i>
<i>acidophilus/citrus pectin (tableta)</i>
<i>acidophilus/goat milk (cápsula)</i>
<i>acidophilus/l-sporogenes extra strength (tableta)</i>
<i>acidophilus/pectin (cápsula)</i>
<i>advanced probiotic (cápsula)</i>
<i>advanced probiotic-14 (cápsula)</i>
ALIGN (CÁPSULA)
ALIGN (TABLETA MASTICABLE)
ALIGN EXTRA STRENGTH (CÁPSULA)
ALIGN JR FOR KIDS (TABLETA MASTICABLE)
<i>almacone double strength (suspensión)</i>

Nombre del medicamento
<i>aloe 10000 & probiotics (cápsula)</i>
<i>aluminum/magnesium/simethicone (suspensión)</i>
<i>antacid & antigas (suspensión)</i>
<i>antacid (suspensión)</i>
<i>antacid (tableta masticable)</i>
<i>antacid + anti-gas liquid maximum strength (suspensión)</i>
<i>antacid advanced (suspensión)</i>
<i>antacid anti-gas (suspensión)</i>
<i>antacid anti-gas maximum strength (suspensión)</i>
<i>antacid anti-gas regular strength (suspensión)</i>
<i>antacid calcium regular strength (tableta masticable)</i>
<i>antacid calcium rich (tableta masticable)</i>
<i>antacid extra strength (tableta masticable)</i>
<i>antacid extra strength anti-gas (suspensión)</i>
<i>antacid fast relief (suspensión)</i>
<i>antacid flavor chews (tableta masticable)</i>
<i>antacid i (suspensión)</i>
<i>antacid iii (suspensión)</i>
<i>antacid liquid (suspensión)</i>
<i>antacid m (suspensión)</i>
<i>antacid maximum (tableta masticable)</i>
<i>antacid maximum strength (suspensión)</i>
<i>antacid plus anti-gas relief (suspensión)</i>
<i>antacid plus anti-gas relief maximum strength (suspensión)</i>
<i>antacid regular strength (suspensión)</i>
<i>antacid ultra strength (tableta masticable)</i>
<i>antacid/anti-gas (suspensión)</i>
<i>antacid/antigas liquid (suspensión)</i>
<i>antacid/simethicone double strength (suspensión)</i>
<i>anti-diarrheal (líquido)</i>
<i>anti-diarrheal (tableta)</i>
AZO COMPLETE FEMININE BALANCE (CÁPSULA)

Nombre del medicamento
AZO DUAL PROTECTION URINARY+VAGINAL SUPPORT (CÁPSULA)
BACID (CÁPSULA)
BACID (TABLETA)
BIOGAIA (TABLETA MASTICABLE)
BIOGAIA GASTRUS (TABLETA MASTICABLE)
BIOGAIA IMMUNE ACTIVE BABY/VITAMIN D (LÍQUIDO)
BIOGAIA PROTECTIS BABY/VITAMIN D (LÍQUIDO)
<i>biohm childrens probioticsupplement (tableta masticable)</i>
<i>biohm probiotic supplement (cápsula)</i>
<i>biohm probiotic supplement/vitamin c (cápsula)</i>
BIO-KULT (CÁPSULA)
BIO-KULT INFANTIS (PAQUETE)
BIOMEPRO (CÁPSULA)
<i>biotinex (cápsula)</i>
<i>bismatrol (suspensión)</i>
<i>bismatrol (tableta masticable)</i>
<i>bismuth (tableta masticable)</i>
<i>bismuth subsalicylate (tableta masticable)</i>
<i>calcium antacid (tableta masticable)</i>
<i>calcium antacid extra strength (tableta masticable)</i>
<i>calcium carbonate (tableta masticable)</i>
<i>calcium carbonate (tableta)</i>
<i>cal-gest antacid (tableta masticable)</i>
<i>childrens pepto (tableta masticable)</i>
<i>childrens probiotic (tableta masticable)</i>
CHILDRENS PROBIOTIC PEARLS (CÁPSULA)
<i>childrens soothe (tableta masticable)</i>
<i>comfort gel (suspensión)</i>
<i>comfort gel antacid anti-gas (suspensión)</i>
<i>comfort gel antacid anti-gas maximum strength (suspensión)</i>
<i>comfort gel antacid& anti-gas (suspensión)</i>

Nombre del medicamento
CULTURELLE (CÁPSULA)
CULTURELLE ADULT ULTIMATEBALANCE (CÁPSULA)
CULTURELLE ADVANCED IMMUNE DEFENSE (CÁPSULA)
CULTURELLE DIGESTIVE DAILY PROBIOTIC (CÁPSULA)
CULTURELLE DIGESTIVE HEALTH (CÁPSULA)
CULTURELLE DIGESTIVE HEALTH PROBIOTIC (CÁPSULA)
CULTURELLE DIGESTIVE HEALTH WOMENS HEALTHY BALANCE (CÁPSULA)
CULTURELLE HEALTH & WELLNESS (CÁPSULA)
CULTURELLE IMMUNE DEFENSE (TABLETA MASTICABLE)
CULTURELLE IMMUNITY SUPPORT FORMULA (CÁPSULA)
CULTURELLE KIDS IMMUNE DEFENSE (TABLETA MASTICABLE)
CULTURELLE PROBIOTICS (TABLETA MASTICABLE)
CULTURELLE PROBIOTICS KIDS (TABLETA MASTICABLE)
CULTURELLE PRO-WELL (CÁPSULA)
CULTURELLE TOTAL BALANCE (CÁPSULA)
CULTURELLE ULTIMATE STRENGTH PROBIOTIC (CÁPSULA)
<i>cvs acidophilus probiotic (tableta)</i>
<i>cvs acidophilus probioticformula (tableta)</i>
<i>cvs adult 50+ probiotic (cápsula)</i>
<i>cvs adult probiotic (cápsula)</i>
<i>cvs advanced probiotic gummies (tableta masticable)</i>
<i>cvs antacid extra strength (tableta masticable)</i>
<i>cvs antacid kids (tableta masticable)</i>
<i>cvs antacid maximum strength (tableta masticable)</i>
<i>cvs antacid plus antigas (suspensión)</i>
<i>cvs antacid supreme (suspensión)</i>

Nombre del medicamento
<i>cvs antacid ultra strength (tableta masticable)</i>
<i>cvs antacid/anti-gas (suspensión)</i>
<i>cvs antacid/anti-gas liq uid (suspensión)</i>
<i>cvs anti-diarrheal (suspensión)</i>
<i>cvs anti-diarrheal (tableta)</i>
<i>cvs chewable probiotic childrens (tableta masticable)</i>
<i>cvs chewy not chalky flavor chews (tableta masticable)</i>
<i>cvs digestive probiotic (cápsula)</i>
<i>cvs gas relief (tableta masticable)</i>
<i>cvs gas relief extra strength (tableta masticable)</i>
<i>cvs gas relief infants (suspensión)</i>
<i>cvs gas relief ultra strength (cápsula)</i>
<i>cvs heartburn relief (tableta masticable)</i>
<i>cvs heartburn relief extra strength (suspensión)</i>
<i>cvs infants gas relief (suspensión)</i>
<i>cvs mood support probiotic (cápsula)</i>
<i>cvs probiotic (cápsula)</i>
<i>cvs probiotic (tableta masticable)</i>
<i>cvs probiotic childrens (tableta masticable)</i>
<i>cvs probiotic maximum strength (cápsula)</i>
<i>cvs probiotic pearls extra strength (cápsula)</i>
<i>cvs senior probiotic (cápsula)</i>
<i>cvs smooth antacid extra strength (tableta masticable)</i>
<i>cvs stomach relief (suspensión)</i>
<i>cvs stomach relief (tableta masticable)</i>
<i>cvs stomach relief (tableta)</i>
<i>cvs stomach relief maximum strength (suspensión)</i>
<i>daily probiotic (cápsula)</i>
<i>daily probiotic supplement (cápsula)</i>
DIALYVITE CHEWABLE PROBIOTIC (TABLETA MASTICABLE)
<i>diamode (tableta)</i>
<i>diarrhea (suspensión)</i>
DIFF-STAT (CÁPSULA)
DIFF-STAT (PAQUETE)

Nombre del medicamento
DIGESTIVE ADVANTAGE (CÁPSULA)
<i>digestive advantage dailydigestive & immune support (tableta masticable)</i>
DIGESTIVE ADVANTAGE DAILYPROBIOTICS+PREBIOTIC FIBER SUPPORT (TABLETA)
<i>digestive advantage kids daily digestive & immune support (tableta masticable)</i>
<i>digestive advantage kids daily probiotic gummies (tableta masticable)</i>
<i>digestive advantage kids daily probiotic+gen prebiotic fiber (tableta masticable)</i>
DIGESTIVE ADVANTAGE LACTOSE SUPPORT (CÁPSULA)
<i>digestive advantage multi-strain probiotic ultra (tableta masticable)</i>
<i>digestive advantage prebiotic+probiotic (tableta masticable)</i>
<i>digestive advantage probiotic gummies (tableta masticable)</i>
<i>digestive health probiotic (cápsula)</i>
<i>digestive probiotic (cápsula)</i>
<i>diotame instydose (suspensión)</i>
<i>drx choice gas relief (tableta masticable)</i>
<i>eq antacid (tableta masticable)</i>
<i>eq antacid extra strength (tableta masticable)</i>
<i>eq antacid maximum strength (suspensión)</i>
<i>eq antacid ultra strength (tableta masticable)</i>
<i>eq antacid/anti-gas (suspensión)</i>
<i>eq anti-diarrheal (tableta)</i>
<i>eq gas relief (cápsula)</i>
<i>eq gas relief extra strength (cápsula)</i>
<i>eq gas relief extra strength (tableta masticable)</i>
<i>eq gas relief infants (suspensión)</i>
<i>eq infants gas relief (suspensión)</i>
<i>eq pink-bismuth (tableta masticable)</i>
<i>eq probiotic digestive system support (cápsula)</i>
<i>eq stomach relief (suspensión)</i>
<i>eq1 2 in 1 probiotic (tableta)</i>
<i>eq1 4x probiotic (tableta)</i>
<i>eq1 antacid (tableta masticable)</i>

Nombre del medicamento
<i>eql antacid advanced maximum strength (suspensión)</i>
<i>eql antacid ultra strength (tableta masticable)</i>
<i>eql antacid/anti-gas (suspensión)</i>
<i>eql anti-diarrheal (tableta)</i>
<i>eql daily probiotic (cápsula)</i>
<i>eql digestive probiotic (cápsula)</i>
<i>eql gas gone extra strength (tableta masticable)</i>
<i>eql gas relief (cápsula)</i>
<i>eql gas relief extra strength (cápsula)</i>
<i>eql gas relief ultra strength (cápsula)</i>
<i>eql infants gas relief (suspensión)</i>
<i>eql probiotic acidophilus/pectin (cápsula)</i>
<i>eql probiotic colon support (cápsula)</i>
<i>eql stomach relief (suspensión)</i>
<i>eql stomach relief (tableta masticable)</i>
EVIVO (PAQUETE)
EVIVO REFILL (PAQUETE)
EVIVO STARTER PACK (PAQUETE)
FLORAJEN ACIDOPHILUS (CÁPSULA)
FLORAJEN DIGESTION (CÁPSULA)
FLORAJEN WOMEN (CÁPSULA)
FLORAJEN3 (CÁPSULA)
FLORAJEN4KIDS (CÁPSULA)
FLORANEX (PAQUETE)
<i>floranex (tableta)</i>
FLORASTOR (CÁPSULA)
FLORASTOR BABY (PAQUETE)
FLORASTOR KIDS (PAQUETE)
FORTIFY DAILY PROBIOTIC (CÁPSULA)
<i>freeze dried acidophilus (cápsula)</i>
<i>gas relief (tableta masticable)</i>
<i>gas relief drops infants (suspensión)</i>
<i>gas relief extra strength (cápsula)</i>
<i>gas relief extra strength (tableta masticable)</i>
<i>gas relief infants (suspensión)</i>
<i>gas relief ultra strength (cápsula)</i>
GAS-X EXTRA STRENGTH (CÁPSULA)

Nombre del medicamento
GAS-X EXTRA STRENGTH (TABLETA MASTICABLE)
GAS-X ULTRA STRENGTH (CÁPSULA)
GAVISCON (SUSPENSIÓN)
GAVISCON EXTRA STRENGTH (SUSPENSIÓN)
GAVISCON EXTRA STRENGTH (TABLETA MASTICABLE)
GAVISCON EXTRA STRENGTH RELIEF FORMULA (SUSPENSIÓN)
GELUSIL (TABLETA MASTICABLE)
GERBER SOOTHE/VITAMIN D/PROBIOTIC (LÍQUIDO)
<i>geri-lanta (suspensión)</i>
<i>geri-lanta supreme (suspensión)</i>
<i>geri-mox (suspensión)</i>
<i>gnp acidophilus high potency (cápsula)</i>
<i>gnp antacid & anti-gas/regular strength (suspensión)</i>
<i>gnp antacid (tableta masticable)</i>
<i>gnp antacid and anti-gas/maximum strength (suspensión)</i>
<i>gnp antacid anti-gas/maximum strength (suspensión)</i>
<i>gnp antacid extra strength (tableta masticable)</i>
<i>gnp antacid ultra strength (tableta masticable)</i>
<i>gnp antacid/regular strength (suspensión)</i>
<i>gnp anti-diarrheal (tableta)</i>
<i>gnp anti-diarrheal/anti-gas multi-symptom relief (tableta)</i>
<i>gnp anti-gas (cápsula)</i>
<i>gnp anti-gas ultra strength (cápsula)</i>
<i>gnp gas relief (tableta masticable)</i>
<i>gnp gas relief extra strength (cápsula)</i>
<i>gnp gas relief extra strength (tableta masticable)</i>
<i>gnp infant gas relief (suspensión)</i>
<i>gnp pink bismuth (tableta masticable)</i>
<i>gnp pink bismuth (tableta)</i>
<i>gnp stomach relief (suspensión)</i>
<i>gnp ultra stomach relief (suspensión)</i>

Nombre del medicamento
GOOD START GROW KIDS PROBIOTIC (TABLETA MASTICABLE)
<i>goodsense advanced antacid (suspensión)</i>
<i>goodsense antacid & gas relief regular strength (suspensión)</i>
<i>goodsense antacid/extra strength (tableta masticable)</i>
<i>goodsense antacid/gas relief (suspensión)</i>
<i>goodsense antacid/regular strength (tableta masticable)</i>
<i>goodsense antacid/ultra strength (tableta masticable)</i>
<i>goodsense anti-diarrheal/anti-gas (tableta)</i>
<i>goodsense gas relief extra strength (tableta masticable)</i>
<i>goodsense stomach relief (suspensión)</i>
<i>goodsense stomach relief (tableta masticable)</i>
<i>goodsense stomach relief/maximum strength (suspensión)</i>
<i>healthy mama tame the flame (tableta masticable)</i>
<i>heartburn antacid extra strength (tableta masticable)</i>
<i>heartburn relief extra strength (suspensión)</i>
<i>high potency probiotic (cápsula)</i>
<i>hm antacid (suspensión)</i>
<i>hm antacid anti-gas extra strength (suspensión)</i>
<i>hm antacid extra strength (tableta masticable)</i>
<i>hm antacid regular strength (tableta masticable)</i>
<i>hm anti-diarrheal (tableta)</i>
<i>hm anti-diarrheal/anti-gas (tableta)</i>
<i>hm calcium antacid extra strength (tableta masticable)</i>
<i>hm gas relief (tableta masticable)</i>
<i>hm gas relief extra strength (cápsula)</i>
<i>hm gas relief infants (suspensión)</i>
<i>hm probiotic digestive health (cápsula)</i>
<i>hm stomach relief (suspensión)</i>
<i>hm stomach relief (tableta masticable)</i>
<i>hm stomach relief ultra (suspensión)</i>

Nombre del medicamento
HYVEE ADVANCED ANTACID MAXIMUM STRENGTH (SUSPENSIÓN)
IMODIUM A-D (TABLETA)
IMODIUM MULTI-SYMPATOM RELIEF (TABLETA)
<i>infants gas relief (suspensión)</i>
<i>infants simethicone (suspensión)</i>
KAOPECTATE (SUSPENSIÓN)
KAOPECTATE (TABLETA)
KAOPECTATE EXTRA STRENGTH (SUSPENSIÓN)
KIJIMEA IBS (CÁPSULA)
LACTINEX (PAQUETE)
<i>lactobacillus (paquete)</i>
<i>lactobacillus (tableta)</i>
<i>lactobacillus extra strength (cápsula)</i>
<i>lactobacillus probiotic (tableta)</i>
<i>lacto-pectin (cápsula)</i>
LITTLE REMEDIES FOR TUMMYS GAS RELIEF (SUSPENSIÓN)
<i>long lasting antacid (tableta masticable)</i>
<i>loperamide hcl (líquido)</i>
<i>loperamide hcl (tableta)</i>
<i>loperamide hydrochloride (líquido)</i>
<i>loperamide hydrochloride (tableta)</i>
<i>loperamide hydrochloride/simethicone (tableta)</i>
MAALOX (TABLETA MASTICABLE)
MAALOX CHILDRENS (TABLETA MASTICABLE)
MAALOX MAX (SUSPENSIÓN)
MAALOX MULTI SYMPTOM MAXIMUM STRENGTH (SUSPENSIÓN)
<i>mag-al plus (líquido)</i>
<i>mag-al plus xs (líquido)</i>
<i>magnesium oxide (tableta)</i>
MAOX (TABLETA)
<i>medi-bismuth (tableta masticable)</i>
<i>mega probiotic (cápsula)</i>
<i>meijer antacid anti-gas (suspensión)</i>

Nombre del medicamento
<i>meijer antacid maximum strength (suspensión)</i>
<i>meijer anti-diarrheal (tableta)</i>
META BIOTIC/BIO-ACTIVE 12 (CÁPSULA)
MINTOX (SUSPENSIÓN)
<i>mintox maximum strength (suspensión)</i>
<i>mintox plus (tableta masticable)</i>
MOMMYS BLISS GAS RELIEF DROPS (SUSPENSIÓN)
<i>more-dophilus acidophilus (polvo)</i>
MYLANTA MAXIMUM STRENGTH (SUSPENSIÓN)
MYLICON INFANTS GAS RELIEF (SUSPENSIÓN)
MYLICON INFANTS GAS RELIEF DYE FREE (SUSPENSIÓN)
<i>natrul probiotic (cápsula)</i>
NEWFLORA PROBIOTIC (CÁPSULA)
PEARLS IC (CÁPSULA)
PEDIACARE GAS RELIEF DROPS INFANTS (SUSPENSIÓN)
PEDIA-LAX PROBIOTIC YUMS (TABLETA MASTICABLE)
PEPTO BISMOL (TABLETA)
PEPTO-BISMOL (SUSPENSIÓN)
PEPTO-BISMOL (TABLETA MASTICABLE)
PEPTO-BISMOL MAX STRENGTH (SUSPENSIÓN)
PEPTO-BISMOL TO-GO (TABLETA MASTICABLE)
PHAZYME (TABLETA MASTICABLE)
PHAZYME ULTRA STRENGTH (CÁPSULA)
PHILLIPS COLON HEALTH (CÁPSULA)
<i>pink bismuth (suspensión)</i>
<i>pink bismuth maximum strength (suspensión)</i>
PREB-2 (PAQUETE)
<i>preorbolic (cápsula)</i>
<i>primadophilus (cápsula)</i>
PRO NUTRIENTS PROBIOTIC (PAQUETE)
<i>probiomax daily df (cápsula)</i>
PROBIOMAX PLUS DF (PAQUETE)

Nombre del medicamento
<i>probiotic & acidophilus formula extra strength (cápsula)</i>
<i>probiotic (cápsula)</i>
<i>probiotic (tableta masticable)</i>
<i>probiotic + colostrum (paquete)</i>
<i>probiotic + omega-3 (cápsula)</i>
<i>probiotic acidophilus (cápsula)</i>
<i>probiotic blend (cápsula)</i>
<i>probiotic chocolate bears childrens (tableta masticable)</i>
<i>probiotic colon support (cápsula)</i>
<i>probiotic daily (cápsula)</i>
<i>probiotic digestive support extra strength (cápsula)</i>
<i>probiotic formula (cápsula)</i>
<i>probiotic gold extra strength (cápsula)</i>
<i>probiotic gummies (tableta masticable)</i>
<i>probiotic mature adult (cápsula)</i>
<i>probiotic multi-enzyme (tableta)</i>
<i>probiotic packets childrens (paquete)</i>
PROBIOTIC PEARLS (CÁPSULA)
PROBIOTIC PEARLS ADVANTAGE (CÁPSULA)
<i>probiotic/prebiotic (cápsula)</i>
<i>probiotic/prebiotic/cranberry (cápsula)</i>
<i>probiotic+turmeric extract (cápsula)</i>
PROBIOTIC-10 CHEWABLE (TABLETA MASTICABLE)
PROBIOTIC-10 ULTIMATE (CÁPSULA)
PRO-FLORA IMMUNE (CÁPSULA)
PROVELLA (TABLETA)
<i>px antacid extra strength (tableta masticable)</i>
<i>px antacid maximum strength (suspensión)</i>
<i>px antacid maximum strength (tableta masticable)</i>
<i>px antacid regular strength (suspensión)</i>
<i>px anti-diarrheal (tableta)</i>
<i>px calcium antacid regular strength (tableta masticable)</i>
<i>px gas relief extra strength (cápsula)</i>

Nombre del medicamento
<i>px gas relief infants (suspensión)</i>
<i>px gas relief ultra strength (cápsula)</i>
<i>px stomach relief (suspensión)</i>
<i>px stomach relief (tableta masticable)</i>
<i>px stomach relief maximum strength (suspensión)</i>
<i>qc antacid (suspensión)</i>
<i>qc antacid (tableta masticable)</i>
<i>qc antacid extra strength (tableta masticable)</i>
<i>qc antacid ultra strength (tableta masticable)</i>
<i>qc antacid/anti-gas (suspensión)</i>
<i>qc antacid/anti-gas maximum strength (suspensión)</i>
<i>qc anti-diarrheal (tableta)</i>
<i>qc anti-gas ultra strength (cápsula)</i>
<i>qc diarrhea relief (suspensión)</i>
<i>qc gas relief (tableta masticable)</i>
<i>qc gas relief extra strength (cápsula)</i>
<i>qc gas relief extra strength (tableta masticable)</i>
<i>qc heartburn antacid (tableta masticable)</i>
<i>qc pink bismuth (suspensión)</i>
<i>qc pink bismuth (tableta)</i>
<i>qc stomach relief (tableta masticable)</i>
<i>qc stomach relief (tableta)</i>
<i>ra antacid (tableta masticable)</i>
<i>ra antacid ultra strength (tableta masticable)</i>
<i>ra antacid/anti-gas (suspensión)</i>
<i>ra antacid/antigas maximum strength (suspensión)</i>
<i>ra antacid/gas relief maximum strength (suspensión)</i>
<i>ra anti-diarrheal (tableta)</i>
<i>ra digestive health (cápsula)</i>
<i>ra gas relief (cápsula)</i>
<i>ra gas relief (tableta masticable)</i>
<i>ra gas relief extra strength (tableta masticable)</i>
<i>ra gas relief ultra strength (cápsula)</i>
<i>ra probiotic colon care (cápsula)</i>
<i>ra probiotic complex (cápsula)</i>
<i>ra probiotic digestive support (cápsula)</i>

Nombre del medicamento
<i>ra probiotic gummies (tableta masticable)</i>
<i>ra probiotic maximum strength (cápsula)</i>
<i>ra stomach relief (suspensión)</i>
RE:IIMMUNE (PAQUETE)
REJUVAFLOR (CÁPSULA)
REPHRESH PRO-B (CÁPSULA)
RESTORA (CÁPSULA)
RESTORA RX (CÁPSULA)
RESTORE (PAQUETE)
RISA-BID PROBIOTIC (TABLETA)
RISAQUAD (CÁPSULA)
RISAQUAD-2 (CÁPSULA)
<i>saccharomyces boulardii (cápsula)</i>
<i>sb antacid (tableta masticable)</i>
<i>sb antacid anti-gas (suspensión)</i>
<i>sb antacid extra strength (tableta masticable)</i>
<i>sb anti-diarrhea (tableta)</i>
<i>sb anti-gas (cápsula)</i>
<i>sb bismuth (tableta)</i>
<i>sb gas relief (suspensión)</i>
<i>sb gas relief (tableta masticable)</i>
<i>sd probiotic-10 complex ultra (cápsula)</i>
<i>simeped (suspensión)</i>
<i>simethicone (cápsula)</i>
<i>simethicone (suspensión)</i>
<i>simethicone (tableta masticable)</i>
<i>simethicone drops infants (suspensión)</i>
<i>simethicone extra strength (cápsula)</i>
<i>simethicone ultra strength (cápsula)</i>
<i>sm 4x probiotic (tableta)</i>
<i>sm acidophilus (cápsula)</i>
<i>sm acidophilus pearls (cápsula)</i>
<i>sm antacid (suspensión)</i>
<i>sm antacid (tableta masticable)</i>
<i>sm antacid advanced (suspensión)</i>
<i>sm antacid advanced maximum strength (suspensión)</i>
<i>sm antacid anti-gas (suspensión)</i>
<i>sm antacid extra strength (tableta masticable)</i>

Nombre del medicamento*sm antacid maximum strength (suspensión)**sm antacid/antigas (suspensión)**sm anti-diarrheal (tableta)**sm calcium antacid (tableta masticable)**sm calcium antacid extra strength (tableta masticable)**sm foaming antacid (tableta masticable)**sm gas relief (cápsula)**sm gas relief (tableta masticable)**sm gas relief antifatulent (cápsula)**sm gas relief drops infants (suspensión)**sm gas relief extra strength (cápsula)**sm gas relief infants drops (suspensión)**sm probiotic (cápsula)**sm smooth antacid extra strength (tableta masticable)**sm stomach relief (suspensión)**sm stomach relief (tableta masticable)**sm stomach relief (tableta)**sm stomach relief liquid (suspensión)***SMARTY PANTS KIDS PROBIOTIC COMPLETE (TABLETA MASTICABLE)***sodium bicarbonate (tableta)**soothe (suspensión)**soothe (tableta masticable)**soothe (tableta)**soothe maximum strength (suspensión)***STABLEGI (CÁPSULA)***stomach relief (suspensión)**stomach relief (tableta masticable)**stomach relief extra strength (suspensión)**stomach relief plus (suspensión)**stomach relief ultra (suspensión)**super probiotic (cápsula)**super probiotic digestive support (cápsula)**triple probiotic (tableta)***TRUBIOTICS (CÁPSULA)****TRUBIOTICS DIGESTIVE + IMMUNE HEALTH (TABLETA MASTICABLE)****TRUBIOTICS KIDS (TABLETA MASTICABLE)****Nombre del medicamento****TUMS (TABLETA MASTICABLE)****TUMS CHEWY BITES (TABLETA MASTICABLE)****TUMS E-X 750 (TABLETA MASTICABLE)****TUMS EXTRA STRENGTH 750 (TABLETA MASTICABLE)****TUMS LASTING EFFECTS (TABLETA MASTICABLE)****TUMS SMOOTHIES (TABLETA MASTICABLE)****TUMS ULTRA 1000 (TABLETA MASTICABLE)****ULTRAFLOA IMMUNE HEALTH (CÁPSULA)****UP4 PROBIOTICS (TABLETA MASTICABLE)****UP4 PROBIOTICS ADULT (CÁPSULA)****UP4 PROBIOTICS KIDS (TABLETA MASTICABLE)****UP4 PROBIOTICS KIDS CUBES (TABLETA MASTICABLE)****UP4 PROBIOTICS MIND & BODY (TABLETA MASTICABLE)****UP4 PROBIOTICS ULTRA (CÁPSULA)****UP4 PROBIOTICS WOMENS (CÁPSULA)****UPSPRING DUAL PRENATAL IMMUNITY (CÁPSULA)****VISBIOME PROBIOTIC HIGH POTENCY (CÁPSULA)****VISBIOME PROBIOTIC HIGH POTENCY (PAQUETE)****ZELAC (CÁPSULA)****Antagonistas de los receptores de la Histamina2 (H2)***acid controller (tableta)**acid reducer (tableta)**acid reducer original strength (tableta)**cvs acid controller (tableta)**eq acid reducer (tableta)**eq1 heartburn prevention (tableta)**famotidine (tableta)**famotidine original strength (tableta)**gnp acid reducer (tableta)**heartburn relief (tableta)*

Nombre del medicamento
<i>hm famotidine (tableta)</i>
PEPCID AC (TABLETA)
<i>px acid reducer (tableta)</i>
<i>qc acid controller (tableta)</i>
<i>ra acid reducer (tableta)</i>
<i>sb acid controller (tableta)</i>
<i>sb acid reducer (tableta)</i>
<i>sm acid reducer (tableta)</i>
ZANTAC 360 (TABLETA)
Inhibidores de la bomba de protones
<i>acid reducer (cápsula de liberación retardada)</i>
<i>cvs omeprazole (cápsula de liberación retardada)</i>
<i>eq omeprazole magnesium (cápsula de liberación retardada)</i>
<i>gnp omeprazole (cápsula de liberación retardada)</i>
<i>kp omeprazole magnesium (cápsula de liberación retardada)</i>
<i>omeprazole magnesium (cápsula de liberación retardada)</i>
<i>qc omeprazole magnesium (cápsula de liberación retardada)</i>
Agentes genitourinarios
Antiespasmódicos, urinarios
PHOSPHASAL (TABLETA)
<i>urin d/s (tableta)</i>
UTIRA-C (TABLETA)
Agentes genitourinarios, otros
<i>azo tabs (tableta)</i>
AZO URINARY PAIN RELIEF (TABLETA)
<i>cvs urinary pain relief (tableta)</i>
<i>eq urinary pain relief (tableta)</i>
<i>gnp urinary pain relief (tableta)</i>
<i>hm urinary pain relief (tableta)</i>
<i>phenazo (tableta)</i>
<i>phenazopyridine hcl (tableta)</i>
<i>qc azo (tableta)</i>
<i>qc urinary pain relief (tableta)</i>
<i>ra urinary pain relief (tableta)</i>

Nombre del medicamento
<i>sb urinary pain relief (tableta)</i>
SHUR-SEAL (GEL)
<i>sm urinary pain relief (tableta)</i>
<i>urinary pain relief (tableta)</i>
VCF VAGINAL CONTRACEPTIVE FOAM (ESPUMA)
VH ESSENTIALS UTI RELIEF MAXIMUM STRENGTH (TABLETA)
Agentes hormonales, estimulantes/de reemplazo/modificadores (pituitaria)
Agentes hormonales, estimulantes/de reemplazo/modificadores (pituitaria)
OVIDREL (INYECTABLE)
Agentes hormonales, estimulantes/de reemplazo/modificadores (hormonas sexuales/modificadores)
Progestinas
<i>aftera (tableta)</i>
AFTERPILL (TABLETA)
<i>econtra ez (tableta)</i>
<i>econtra one-step (tableta)</i>
<i>levonorgestrel (tableta)</i>
<i>my choice (tableta)</i>
<i>my way (tableta)</i>
<i>new day (tableta)</i>
<i>opcicon one-step (tableta)</i>
<i>option 2 (tableta)</i>
PLAN B ONE-STEP (TABLETA)
<i>react (tableta)</i>
<i>take action (tableta)</i>
Agentes inmunológicos
Vacunas
JYNNEOS (SUSPENSIÓN)
VAXELIS (JERINGA PRECARGADA CON SUSPENSIÓN)
VAXELIS (SUSPENSIÓN)
Agentes para la osteopatía metabólica
Agentes para la osteopatía metabólica
<i>alendronate sodium (tableta)</i>
Agentes terapéuticos varios

Nombre del medicamento
Agentes terapéuticos varios
<i>acetaminophen (tableta masticable)</i>
AIMSCO LUBRICATED (VARIOS)
BREATHE COMFORT ULTRASONIC HUMIDIFIER (VARIOS)
BREATHE EASE HUMIDIFIER (VARIOS)
CAYA (DIAFRAGMA)
CHERRY CONCENTRATE (JARABE)
CHERRY SYRUP (JARABE)
<i>chewable acetaminophen childrens (tableta masticable)</i>
<i>childrens apap (tableta masticable)</i>
<i>children's chewable acetaminophen (tableta masticable)</i>
<i>childrens medi-tabs (tableta masticable)</i>
<i>childrens non-aspirin (tableta masticable)</i>
<i>childrens pain reliever (tableta masticable)</i>
CLEVER CHOICE ULTRASONIC HUMIDIFIER (VARIOS)
CONDOMS (VARIOS)
COOL MIST HUMIDIFIER 1 GALLON (VARIOS)
COOL MIST HUMIDIFIER 2 GALLON (VARIOS)
COOL MIST HUMIDIFIER (VARIOS)
COOL MIST HUMIDIFIER 0.8 GALLON (VARIOS)
COOL MIST HUMIDIFIER 1.2 GALLON (VARIOS)
COOL MIST HUMIDIFIER 1.3 GALLON (VARIOS)
<i>cvs childs non-aspirin (tableta masticable)</i>
CVS COOL MIST HUMIDIFIER (VARIOS)
<i>cvs non-aspirin childrens (tableta masticable)</i>
<i>cvs pain relief childrens (tableta masticable)</i>
CVS PILL SPLITTER (VARIOS)
CVS VAPORIZER 1 GALLON WARM STEAM (VARIOS)
DIGITAL THERMOMETER/TEMPLE TOUCH MINI (VARIOS)
DUAL ULTRASONIC HUMIDIFIER (VARIOS)

Nombre del medicamento
EAR THERMOMETER (VARIOS)
<i>eq pain & fever childrens (tableta masticable)</i>
EVAPORATIVE HUMIDIFIER 1.5 GALLON (VARIOS)
EVAPORATIVE HUMIDIFIER 2 GALLON (VARIOS)
FANTASY LUBRICATED (VARIOS)
FANTASY LUBRICATED/SPERMICIDE (VARIOS)
FEVER STRIP FOREHEAD THERMOMETER (VARIOS)
FLAVOR BLEND (SUSPENSIÓN)
FLAVOR PLUS (LÍQUIDO)
FLAVOR SWEET (JARABE)
FLAVOR SWEET-SF (JARABE)
<i>gnp pain relief (tableta masticable)</i>
<i>gnp petroleum jelly (gel)</i>
<i>goodsense petroleum jelly (gel)</i>
GRAPE SYRUP (JARABE)
<i>hm acetaminophen childrens (tableta masticable)</i>
<i>hm petroleum jelly (gel)</i>
HOSPITAL HUMIDIFIER (VARIOS)
HUMIDIFIER (VARIOS)
HUMIDIFIER 1.25 GALLON (VARIOS)
HUMIDIFIER 2 GALLON (VARIOS)
KAMELEON LUBRICATED (VARIOS)
KAZ HEALTHMIST HUMIDIFIER 1.2 GALLON (VARIOS)
KAZ HUMIDIFIER EVAPORATIVE 3000 (VARIOS)
KAZ HUMIDIFIER EVAPORATIVE 3300 (VARIOS)
KAZ HUMIDIFIER EVAPORATIVE 3400 (VARIOS)
KAZ PERSONAL ULTRASONIC HUMIDIFIER (VARIOS)
KAZ VAPORIZER 1.0 GALLON (VARIOS)
KAZ VAPORIZER 2.2 GAL (VARIOS)
KAZ VICKS VAPORIZER V150 (VARIOS)
KIMONO COLORS (DISPOSITIVO)

Nombre del medicamento
KIMONO LUBRICATED (VARIOS)
KIMONO MICRO THIN (VARIOS)
KIMONO MICRO THIN PLUS SPERMICIDE LUBRICATED (VARIOS)
KIMONO PLUS SPERMICIDE LUBRICATED (VARIOS)
KIMONO PLUS SPERMICIDE/LUBRICATED (VARIOS)
KIMONO PS LUBRICATED (VARIOS)
KIMONO PS PLUS SPERMICIDE/LUBRICATED (VARIOS)
KIMONO SENSATION LUBRICATED (VARIOS)
KIMONO SENSATION PLUS SPERMICIDE LUBRICATED (VARIOS)
KIMONO SPECIAL (DISPOSITIVO)
K-Y ME & YOU EXTRA LUBRICATED (DISPOSITIVO)
K-Y ME & YOU INTENSE (DISPOSITIVO)
LIFESTYLECOMFORT WARMSTEAMVAPORIZER (VARIOS)
<i>mapap (tableta masticable)</i>
<i>mapap childrens (tableta masticable)</i>
MAXX LUBRICATED (VARIOS)
MAXX PLUS SPERMICIDE LUBRICATED (VARIOS)
<i>medi-tabs junior strength (tableta masticable)</i>
<i>meijer jr strength aspirin free (tableta masticable)</i>
MX-SOL (JARABE)
MX-SOL BLEND (SUSPENSIÓN)
MX-SOL BLEND SF (SUSPENSIÓN)
MX-SOL SF (JARABE)
MX-SOL SUSPEND (SUSPENSIÓN)
NEODOT THERMOMETER (VARIOS)
<i>non-aspirin junior strength (tableta masticable)</i>
NOZIN NASAL SANITIZER (HISOPO)
OMNIFLEX DIAPHRAGM (DIAFRAGMA)
ORA-BLEND (SUSPENSIÓN)
ORA-BLEND SF (SUSPENSIÓN)

Nombre del medicamento
ORAL MIX FLAVORED SUSPENDING VEHICLE (SUSPENSIÓN)
ORAL MIX SF (SUSPENSIÓN)
ORAL SUSPEND (LÍQUIDO)
ORAL SYRUP FLAVORED VEHICLE (JARABE)
ORAL SYRUP SF (JARABE)
ORAL THERMOMETER (VARIOS)
ORAL THERMOMETER/YELLOWLINE (VARIOS)
ORAPENN SD ANHYDROUS SWEETENED (LÍQUIDO)
ORAPENN SD ANHYDROUS UNSWEETENED (LÍQUIDO)
ORA-PLUS (LÍQUIDO)
ORA-SWEET (JARABE)
ORA-SWEET SF (JARABE)
<i>pain & fever childrens (tableta masticable)</i>
PCCA SWEET-SF (JARABE)
PCCA SYRUP VEHICLE (JARABE)
PCCA-PLUS (SUSPENSIÓN)
PERSONAL ULTRASONIC HUMIDIFIER (VARIOS)
PERSONAL ULTRASONIC HUMIDIFIER/ COOL MIST (VARIOS)
<i>petrolatum (gel)</i>
<i>petrolatum white (gel)</i>
<i>petroleum jelly (gel)</i>
PILL SPLITTER (VARIOS)
PREMIUM CONDOMS LUBRICATED (VARIOS)
PRO TEMP ORAL THERMOMETER (VARIOS)
PROCARE HUMIDIFIER (VARIOS)
PURE COMFORT HUMIDIFIER (VARIOS)
PURELY PERSONAL ULTRASONIC HUMIDIFIER (VARIOS)
<i>qc non-aspirin childrens (tableta masticable)</i>
<i>ra acetaminophen childrens (tableta masticable)</i>
REALITY LATEX CONDOMS/LUBRICATED (VARIOS)

Nombre del medicamento
REALITY LATEX/ULTRA TEXTURED (DISPOSITIVO)
REALITY LATEX/ULTRA THIN (DISPOSITIVO)
RECTAL THERMOMETER (VARIOS)
<i>sb non-aspirin (tableta masticable)</i>
SIMPLE SYRUP (JARABE)
SM HUMIDIFIER/COOL MIST (VARIOS)
<i>sm petroleum jelly (gel)</i>
SOSWEET (JARABE)
SUSPENDRX WITH BITTER-BLOC/ SWEETENED (SUSPENSIÓN)
SUSPENDRX WITH BITTER-BLOC/ UNSWEETENED (SUSPENSIÓN)
SUSPENSION VEHICLE (SUSPENSIÓN)
SYRPALTA (JARABE)
SYRSPEND SF (LÍQUIDO)
SYRUP NF (JARABE)
SYRUP VEHICLE (JARABE)
SYRUP VEHICLE SF (JARABE)
TABLET CUTTER/CRUSHER (VARIOS)
TABLET CUTTER/DELUXE SAFETY (VARIOS)
TABLET CUTTER/SAFETY SHIELD (VARIOS)
TABLET CUTTER/SAFETY-SHIELD (VARIOS)
TRUSTEX COLOR CONDOMS + LUBE (VARIOS)
TRUSTEX LUBRICATED (VARIOS)
TRUSTEX LUBRICATED EXTRA LARGE (VARIOS)
TRUSTEX LUBRICATED EXTRA STRENGTH (VARIOS)
TRUSTEX LUBRICATED/RIBBED/STUDED (VARIOS)
TRUSTEX LUBRICATED/SPERMICIDE (VARIOS)
TRUSTEX LUBRICATED/SPERMICIDE EXTRA LARGE (VARIOS)
TRUSTEX LUBRICATED/SPERMICIDE EXTRA STRENGTH (VARIOS)
TRUSTEX NATURAL CONDOMS +LUBE/ LUBRICATED (VARIOS)

Nombre del medicamento
TRUSTEX NON-LUBRICATED (VARIOS)
TRUSTEX WITH NONOXYNOL-9/RIBBED/ STUDED (VARIOS)
TRUSTEX/RIA LUBRICATED (VARIOS)
TRUSTEX/RIA LUBRICATED SPERMICIDE (VARIOS)
TRUSTEX/RIA LUBRICATED/SPERMICIDE (VARIOS)
TRUSTEX/RIA NON-LUBRICATED (VARIOS)
TYLENOL CHILDRENS CHEWABLES/PAIN + FEVER (TABLETA MASTICABLE)
ULTRASONIC COOL MIST HUMIDIFIER (VARIOS)
ULTRASONIC COOL MIST HUMIDIFIER 1.2 GALLON (VARIOS)
ULTRASONIC COOL MIST HUMIDIFIER/ FROG (VARIOS)
ULTRASONIC HUMIDIFIER 1.5GALLON (VARIOS)
UNISPEND ANHYDROUS SWEETENED (SUSPENSIÓN)
UNISPEND ANHYDROUS UNSWEETENED (SUSPENSIÓN)
VAPORIZER 1 GALLON WARM STEAM (VARIOS)
VAPORIZER 1.2 GALLON (VARIOS)
VAPORIZER 1.2 GALLON WARM STEAM (VARIOS)
VAPORIZER 1.7 GALLON (VARIOS)
VAPORIZER 3 GALLON (VARIOS)
VASELINE (GEL)
VASELINE PURE ULTRA WHITEPETROLEUM JELLY (GEL)
VERSAFREE (JARABE)
VERSAPLUS (JARABE)
VICKS BABY THERMOMETER (VARIOS)
VICKS COOL MIST HUMIDIFIER (VARIOS)
VICKS COOL MIST HUMIDIFIER W/AIR-FILTER/IDEAL FOR NURSERY (VARIOS)
VICKS GERMFREE COOL MOISTURE HUMIDIFIER 1 GALLON (VARIOS)

Nombre del medicamento
VICKS GERMFREE WARM MIST HUMIDIFIER 2 GALLON (VARIOS)
VICKS HUMIDIFIER 1.5 GALLON (VARIOS)
VICKS MINI FILTERFREE COOLMIST HUMIDIFIER (VARIOS)
VICKS NURSERY VAPORIZER 1GALLON (VARIOS)
VICKS PURE MIST HUMIDIFIER (VARIOS)
VICKS THERMOMETER DISPOSABLE (VARIOS)
VICKS ULTRASONIC HUMIDIFIER (VARIOS)
VICKS VAPORIZER 1.9 GALLON (VARIOS)
VICKS VAPORIZER 2 GALLON (VARIOS)
VICKS WARM MIST HUMIDIFIER (VARIOS)
VICKS WARM MIST HUMIDIFIER 2 GALLON (VARIOS)
VICKS WATERLESS VAPORIZER (VARIOS)
VICKS WEARABLE THERMOMETER (VARIOS)
WARM MIST VAPORIZER (VARIOS)
<i>white petrolatum (gel)</i>
WIDE-SEAL SILICONE DIAPHRAGM KIT 60 (DIAFRAGMA)
WIDE-SEAL SILICONE DIAPHRAGM KIT 65 (DIAFRAGMA)
WIDE-SEAL SILICONE DIAPHRAGM KIT 70 (DIAFRAGMA)
WIDE-SEAL SILICONE DIAPHRAGM KIT 75 (DIAFRAGMA)
WIDE-SEAL SILICONE DIAPHRAGM KIT 80 (DIAFRAGMA)
WIDE-SEAL SILICONE DIAPHRAGM KIT 85 (DIAFRAGMA)
WIDE-SEAL SILICONE DIAPHRAGM KIT 90 (DIAFRAGMA)
WIDE-SEAL SILICONE DIAPHRAGM KIT 95 (DIAFRAGMA)
Agentes oftálmicos
Agentes oftálmicos, otros
<i>allergy eye drops (solución)</i>
<i>altachlore (ungüento)</i>

Nombre del medicamento
<i>altachlore (solución)</i>
<i>altalube (ungüento)</i>
<i>artificial eye (ungüento)</i>
<i>artificial tears (ungüento)</i>
<i>artificial tears (solución)</i>
<i>atropine sulfate (ungüento)</i>
BIOLLE TEARS (SOLUCIÓN)
<i>carboxymethylcellulose sodium (solución)</i>
<i>carboxymethylcellulose sodium ophthalmic solution eye drops (solución)</i>
<i>cvs astringent eye drops (solución)</i>
<i>cvs dry-eye relief nighttime (ungüento)</i>
<i>cvs eye lubricant (ungüento)</i>
<i>cvs lubricant eye drops (solución)</i>
<i>cvs lubricant eye drops fast acting (solución)</i>
<i>cvs lubricant eye drops long lasting (solución)</i>
<i>cvs lubricant eye drops pf (solución)</i>
<i>cvs lubricant gel drops (gel)</i>
<i>cvs lubricating eye ointment/overnight (ungüento)</i>
<i>cvs natural tears pf (solución)</i>
<i>cvs nighttime dry-eye relief (ungüento)</i>
<i>cvs sodium chloride (ungüento)</i>
<i>cvs sodium chloride (solución)</i>
<i>cvs sodium chloride hypertonicity (ungüento)</i>
<i>dry eye relief (gel)</i>
<i>eq lubricant eye drops high performance (solución)</i>
<i>eq restore plus lubricant eye drops (solución)</i>
<i>eq restore pm (ungüento)</i>
<i>eq restore tears (solución)</i>
<i>eq eye drops ac (solución)</i>
<i>eye allergy relief (solución)</i>
<i>eye drops (solución)</i>
<i>eye drops ar (solución)</i>
<i>eye lubricant (ungüento)</i>
<i>for sty relief (ungüento)</i>
GENTEAL SEVERE TEARS (GEL)
GENTEAL TEARS LIQUID DROPS MODERATE (SOLUCIÓN)

Nombre del medicamento
GENTEAL TEARS MILD (SOLUCIÓN)
GENTEAL TEARS MODERATE PF (SOLUCIÓN)
GENTEAL TEARS MODERATE PF (SOLUCIÓN)
GENTEAL TEARS NIGHT-TIME (UNGÜENTO)
GENTEAL TEARS SEVERE DAY/NIGHT (GEL)
<i>gnp eye drops long lasting (solución)</i>
<i>gnp eye drops seasonal relief (solución)</i>
<i>gnp lubricating plus eye drops (solución)</i>
<i>goodsense eye drops (solución)</i>
<i>goodsense lubricant eye drops (solución)</i>
<i>goodsense lubricating plus eye drops (solución)</i>
<i>goodsense ultra lubricant eye drops (solución)</i>
<i>hm lubricating plus (solución)</i>
<i>hm lubricating tears (solución)</i>
HYPOTEARs (UNGÜENTO)
<i>just tears eye drops (solución)</i>
<i>liquitears (solución)</i>
<i>lubricant eye (ungüento)</i>
<i>lubricant eye drops (solución)</i>
<i>lubricant eye fast acting (ungüento)</i>
<i>lubricant eye nighttime (ungüento)</i>
<i>lubricant eye pm (ungüento)</i>
<i>lubricant pm (ungüento)</i>
<i>lubricating eye drops (solución)</i>
<i>lubricating plus eye drops (solución)</i>
<i>lubricating tears eye drops (solución)</i>
MURO 128 (UNGÜENTO)
MURO 128 (SOLUCIÓN)
NAPHCOn-A (SOLUCIÓN)
<i>polyvinyl alcohol (solución)</i>
<i>polyvinyl alcohol 1.4% lubricating eye drops (solución)</i>
<i>pure & gentle lubricant (solución)</i>
<i>ra lubricant eye drops (solución)</i>
REFRESH LACRI-LUBE (UNGÜENTO)
REFRESH P.M. (UNGÜENTO)
REFRESH PLUS (SOLUCIÓN)

Nombre del medicamento
REFRESH TEARS (SOLUCIÓN)
<i>relief drops (solución)</i>
<i>relief eye drops (solución)</i>
RETAINe CMC (SOLUCIÓN)
RETAINe HPMC (SOLUCIÓN)
RETAINe PM (UNGÜENTO)
<i>sm artificial tears (solución)</i>
<i>sm lubricant eye drops (solución)</i>
<i>sm lubricating plus (solución)</i>
<i>sm lubricating tears (solución)</i>
<i>sodium chloride (ungüento)</i>
<i>sodium chloride (solución)</i>
SOOTHE HYDRATION (SOLUCIÓN)
SOOTHE NIGHTTIME DRY EYE THERAPY (UNGÜENTO)
<i>soothe xp (solución)</i>
SOOTHE XP/XTRA PROTECTION (SOLUCIÓN)
<i>stye (ungüento)</i>
SYSTANE (SOLUCIÓN)
SYSTANE BALANCE RESTORATIVE FORMULA (SOLUCIÓN)
SYSTANE COMPLETE (SOLUCIÓN)
SYSTANE CONTACTS SOOTHING DROPS (SOLUCIÓN)
SYSTANE GEL (GEL)
SYSTANE HYDRATION PF (SOLUCIÓN)
SYSTANE NIGHTTIME (UNGÜENTO)
SYSTANE PRESERVATIVE FREE (SOLUCIÓN)
SYSTANE ULTRA (SOLUCIÓN)
SYSTANE ULTRA PRESERVATIVE FREE (SOLUCIÓN)
<i>ultra fresh (solución)</i>
<i>ultra fresh pm (ungüento)</i>
<i>ultra lubricating eye drops (solución)</i>
<i>ultra lubricating eye drops pf (solución)</i>
VISINE (SOLUCIÓN)
VISINE-AC (SOLUCIÓN)
Agentes antialérgicos oftálmicos

Nombre del medicamento
CLEAR EYES REDNESS RELIEF (SOLUCIÓN)
<i>cvs eye drops (solución)</i>
<i>cvs eye drops original (solución)</i>
<i>eq eye drops (solución)</i>
<i>eql advanced relief eye drops (solución)</i>
<i>eql eye drops (solución)</i>
<i>eql redness relief (solución)</i>
<i>eye drops (solución)</i>
<i>eye drops advanced relief (solución)</i>
<i>eye drops maximum relief (solución)</i>
<i>gnp eye drops (solución)</i>
<i>goodsense eye drops (solución)</i>
<i>hm eye drops (solución)</i>
<i>hm eye drops advanced relief (solución)</i>
<i>px sterile eye drops (solución)</i>
<i>qc eye drops (solución)</i>
<i>redness reliever eye drops (solución)</i>
<i>sm eye drops (solución)</i>
<i>sm redness relief (solución)</i>
<i>tetrahydrozoline hcl (solución)</i>
VASOCLEAR A (SOLUCIÓN)
VISINE RED EYE COMFORT (SOLUCIÓN)
Antiinflamatorios oftálmicos
ALAWAY (SOLUCIÓN)
ALAWAY CHILDRENS ALLERGY EYE ITCH RELIEF (SOLUCIÓN)
<i>cvs allergy eye drops (solución)</i>
<i>cvs eye itch relief (solución)</i>
<i>eq eye itch relief (solución)</i>
<i>eye itch relief (solución)</i>
<i>ketotifen fumarate (solución)</i>
<i>ra eye itch relief (solución)</i>
<i>sm eye itch relief (solución)</i>
Agentes óticos
Agentes óticos
CLEARCANAL EARWAX SOFTENER (SOLUCIÓN)
<i>cvs ear drops (solución)</i>
<i>cvs earwax removal kit (solución)</i>
<i>cvs earwax removal system (solución)</i>

Nombre del medicamento
DEBROX (SOLUCIÓN)
<i>ear drops (solución)</i>
<i>ear drops earwax removal aid (solución)</i>
<i>ear wax drops (solución)</i>
<i>ear wax removal drops (solución)</i>
<i>ear wax removal kit (solución)</i>
<i>ear wax removal system (solución)</i>
<i>earwax removal (solución)</i>
<i>earwax removal aid (solución)</i>
<i>earwax removal kit (solución)</i>
<i>earwax treatment drops (solución)</i>
<i>eq ear wax removal aid (solución)</i>
<i>eq earwax removal aid (solución)</i>
<i>gnp earwax removal drops (solución)</i>
<i>gnp earwax removal kit (solución)</i>
<i>goodsense ear wax removal drops (solución)</i>
<i>goodsense ear wax removal kit (solución)</i>
MURINE EAR (SOLUCIÓN)
<i>qc ear wax removal drops (solución)</i>
<i>qc earwax removal (solución)</i>
<i>qc earwax removal kit (solución)</i>
<i>ra ear drops (solución)</i>
<i>ra earwax removal kit (solución)</i>
<i>sm ear drops (solución)</i>
Agentes pulmonares/del tracto respiratorio
Antihistamínicos
<i>12 hour allergy-d (tableta de liberación prolongada 12h)</i>
ALAVERT (TABLETA DE DISOLUCIÓN INMEDIATA)
ALAVERT ALLERGY/SINUS (TABLETA DE LIBERACIÓN PROLONGADA 12H)
ALAVERT D-12 HOUR ALLERGY & CONGESTION (TABLETA DE LIBERACIÓN PROLONGADA 12H)
<i>aler-cap (cápsula)</i>
<i>alertab (tableta)</i>
ALKA-SELTZER PLUS ALLERGY FAST RELIEF FORMULA (TABLETA)
<i>all day allergy (tableta)</i>

Nombre del medicamento*all day allergy-d (tableta de liberación prolongada 12h)**allergy & congestion relief (tableta de liberación prolongada 12h)**allergy (tableta)**allergy 24hour indoor/outdoor (tableta)**allergy childrens (líquido)**allergy childrens (jarabe)**allergy d-12 (tableta de liberación prolongada 12h)**allergy relief (cápsula)**allergy relief (tableta)**allergy relief childrens (líquido)**allergy relief childrens (solución)**allergy relief d (tableta de liberación prolongada 12h)**allergy relief d (tableta de liberación prolongada 24h)**allergy relief d-12 (tableta de liberación prolongada 12h)**allergy relief d-24 (tableta de liberación prolongada 24h)**allergy relief nasal decongestant (tableta de liberación prolongada 12h)**allergy relief/indoor/outdoor (tableta)**allergy relief/nasal decongestant (tableta de liberación prolongada 24h)**allergy relief-d (tableta de liberación prolongada 12h)**allergy relief-d (tableta de liberación prolongada 24h)**allergy-relief-d (tableta de liberación prolongada 24h)**anti-hist allergy (tableta)**banophen (cápsula)***BANOPHEN (LÍQUIDO)***banophen (tableta)***BENADRYL ALLERGY (CÁPSULA)****BENADRYL ALLERGY (TABLETA)****BENADRYL ALLERGY CHILDRENS (LÍQUIDO)****Nombre del medicamento****BENADRYL ALLERGY CHILDRENS (TABLETA MASTICABLE)****BENADRYL ALLERGY ULTRATABS (TABLETA)***cetirizine hcl (tableta)**cetirizine hcl/pseudoephedrine hcl er (tableta de liberación prolongada 12h)**cetirizine hydrochloride (tableta)**cetirizine hydrochloride/pseudoephedrine hydrochloride (tableta de liberación prolongada 12h)**childrens cold & allergy (tónico)**childrens loratadine (solución)**childrens loratadine (jarabe)**chlorpheniramine maleate (tableta de liberación prolongada)***CHLOR-TRIMETON (JARABE)****CHLOR-TRIMETON ALLERGY (TABLETA DE LIBERACIÓN PROLONGADA)****CLARITIN (JARABE)****CLARITIN (TABLETA)****CLARITIN ALLERGY CHILDRENS (JARABE)****CLARITIN REDITABS (TABLETA DE DISOLUCIÓN INMEDIATA)****CLARITIN-D 12 HOUR (TABLETA DE LIBERACIÓN PROLONGADA 12H)****CLARITIN-D 24 HOUR (TABLETA DE LIBERACIÓN PROLONGADA 24H)***clemastine fumarate (tableta)**cold & allergy (tónico)**complete allergy medicine (cápsula)**complete allergy medicine (tableta)**complete allergy relief (tableta)**cvs allergy (cápsula)**cvs allergy relief (cápsula)**cvs allergy relief (líquido)**cvs allergy relief (tableta de disolución inmediata)**cvs allergy relief (tableta de liberación prolongada)**cvs allergy relief (tableta)*

Nombre del medicamento
<i>cvs allergy relief adult maximum strength (líquido)</i>
<i>cvs allergy relief childrens (líquido)</i>
<i>cvs allergy relief childrens (jarabe)</i>
<i>cvs allergy relief childrens (tableta masticable)</i>
<i>cvs allergy relief-d (tableta de liberación prolongada 12h)</i>
<i>cvs allergy relief-d (tableta de liberación prolongada 24h)</i>
<i>cvs allergy relief-d12 (tableta de liberación prolongada 12h)</i>
<i>cvs childrens allergy (líquido)</i>
<i>cvs childrens allergy relief (líquido)</i>
<i>cvs indoor/outdoor allergy relief (tableta)</i>
<i>cvs sleep-aid nighttime (tableta)</i>
<i>cvs ultra sleep (tableta)</i>
<i>dayhist allergy 12 hour relief (tableta)</i>
DIABETIC TUSSIN ALLERGY (JARABE)
<i>diphen (tableta)</i>
<i>diphenhist (cápsula)</i>
<i>diphenhydramine hcl (cápsula)</i>
<i>diphenhydramine hcl (líquido)</i>
<i>diphenhydramine hydrochloride (cápsula)</i>
<i>diphenhydramine hydrochloride (líquido)</i>
<i>diphenhydramine hydrochloride (tableta masticable)</i>
<i>diphenhydramine hydrochloride (tableta)</i>
<i>diphenhydramine hydrochloride childrens dye free (líquido)</i>
ED A-HIST (LÍQUIDO)
<i>ed chlorped jr (jarabe)</i>
<i>eq allergy childrens (jarabe)</i>
<i>eq allergy relief (cápsula)</i>
<i>eq allergy relief (tableta)</i>
<i>eq allergy relief childrens (líquido)</i>
<i>eq allergy relief childrens (jarabe)</i>
<i>eq allergy relief nasal decongestant (tableta de liberación prolongada 12h)</i>
<i>eq allergy relief/nasal decongestant (tableta de liberación prolongada 24h)</i>

Nombre del medicamento
<i>eq loratadine (tableta de disolución inmediata)</i>
<i>eq loratadine (tableta)</i>
<i>eq1 all day allergy (tableta)</i>
<i>eq1 allergy (tableta)</i>
<i>eq1 allergy relief (tableta)</i>
<i>eq1 allergy/congestion relief (tableta de liberación prolongada 24h)</i>
<i>eq1 childrens allergy (líquido)</i>
<i>geri-dryl (líquido)</i>
<i>geri-dryl allergy relief (tableta)</i>
<i>gnp all day allergy (tableta)</i>
<i>gnp all day allergy-d (tableta de liberación prolongada 12h)</i>
<i>gnp allergy & congestion relief (tableta de liberación prolongada 24h)</i>
<i>gnp allergy (cápsula)</i>
<i>gnp allergy (tableta)</i>
<i>gnp allergy childrens (líquido)</i>
<i>gnp allergy relief (cápsula)</i>
<i>gnp allergy relief (tableta masticable)</i>
<i>gnp allergy relief (tableta)</i>
<i>gnp allergy relief maximum strength (líquido)</i>
<i>gnp childrens allergy (líquido)</i>
<i>gnp loratadine (jarabe)</i>
<i>gnp loratadine (tableta de disolución inmediata)</i>
<i>gnp loratadine (tableta)</i>
<i>gnp loratadine childrens (solución)</i>
<i>gnp sleep aid (tableta)</i>
<i>goodsense all day allergy (tableta)</i>
<i>goodsense all day allergy-d (tableta de liberación prolongada 12h)</i>
<i>goodsense allergy relief (tableta)</i>
<i>h-e-b childrens allergy (líquido)</i>
<i>hm all day allergy (tableta)</i>
<i>hm allergy & congestion (tableta de liberación prolongada 12h)</i>
<i>hm allergy complete-d (tableta de liberación prolongada 12h)</i>

Nombre del medicamento*hm allergy relief & nasaldecongestant (tableta de liberación prolongada 24h)**hm allergy relief (cápsula)**hm allergy relief (tableta)**hm cetirizine hydrochloride (tableta)**hm loratadine (tableta)**hm loratadine childrens (jarabe)**kls allerclear (tableta)**kls allerclear d-12 hr (tableta de liberación prolongada 12h)**kls allerclear d-24hr (tableta de liberación prolongada 24h)**kls aller-tec (tableta)**kls aller-tec d (tableta de liberación prolongada 12h)**kls sleep aid (tableta)**kp diphenhydramine hcl (cápsula)**liquid allergy relief (líquido)***LOHIST-D (LÍQUIDO)***loradamed (tableta)**loratadine (jarabe)**loratadine (tableta)**loratadine childrens (jarabe)**loratadine-d 12hr (tableta de liberación prolongada 12h)**loratadine-d 24hr (tableta de liberación prolongada 24h)**m-dryl (líquido)**medi-phedryl (cápsula)**meijer allergy relief (tableta de disolución inmediata)**meijer allergy relief (tableta)**meijer allergy relief-d (tableta de liberación prolongada 12h)**meijer antihistamine allergy (cápsula)**meijer loratadine (jarabe)***NARAMIN (LÍQUIDO)***nohist-lq (líquido)***PEDIACARE CHILDRENS ALLERGY (LÍQUIDO)****Nombre del medicamento***pharbedryl (cápsula)**px allergy (cápsula)**px allergy (líquido)**px allergy (tableta)**px allergy relief (tableta de disolución inmediata)**px allergy relief (tableta)**px allergy relief d (tableta de liberación prolongada 12h)**px allergy relief d (tableta de liberación prolongada 24h)**px dayhist allergy (tableta)**px dibromm cold/allergy childrens (tónico)**qc all day allergy (tableta)**qc allergy childrens (líquido)**qc allergy relief (tableta de disolución inmediata)**qc allergy relief (tableta)**qc allergy relief childrens (jarabe)**qc complete allergy medicine (tableta)**qc loratadine allergy relief (tableta)**qc loratadine-d (tableta de liberación prolongada 24h)**ra allergy & congestion relief-d/extended-release/12hr (tableta de liberación prolongada 12h)**ra allergy (líquido)**ra allergy (tableta)**ra allergy medication (cápsula)**ra allergy medication (tableta)**ra allergy medication childrens (líquido)**ra allergy relief & nasaldecongestant (tableta de liberación prolongada 24h)**ra allergy relief (cápsula)**ra allergy relief (tableta)**ra allergy relief 24 hour (tableta)**ra allergy relief childrens (líquido)**ra allergy relief/nasal decongestant/extended-release/24 hr (tableta de liberación prolongada 24h)*

Nombre del medicamento
<i>ra allergy/congestion relief (tableta de liberación prolongada 12h)</i>
<i>ra cetiri-d (tableta de liberación prolongada 12h)</i>
<i>ra complete allergy (tableta)</i>
<i>ra diphedryl allergy (líquido)</i>
<i>ra lorata-d (tableta de liberación prolongada 24h)</i>
<i>ra loratadine (jarabe)</i>
<i>ra loratadine (tableta)</i>
<i>ra night sleep aid (tableta)</i>
<i>ra sleep aid (tableta)</i>
<i>rynex pe (tónico)</i>
<i>rynex pse (líquido)</i>
<i>sb allergy (cápsula)</i>
<i>sb allergy (tableta)</i>
<i>sb allergy medicine (líquido)</i>
<i>sb allergy medicine (tableta)</i>
<i>sb allergy relief (tableta de disolución inmediata)</i>
<i>sb allergy relief/nasal decongestant (tableta de liberación prolongada 24h)</i>
<i>sb cetirizine hcl childrens (solución)</i>
<i>sb cold & allergy childrens (tónico)</i>
<i>sb loratadine (jarabe)</i>
<i>sb loratadine (tableta)</i>
<i>sb loratadine allergy relief (tableta)</i>
<i>siladryl allergy (líquido)</i>
<i>sleep aid (tableta)</i>
<i>sleep-aid (tableta)</i>
<i>sm all day allergy (tableta)</i>
<i>sm all day allergy-d (tableta de liberación prolongada 12h)</i>
<i>sm allergy childrens (jarabe)</i>
<i>sm allergy relief (líquido)</i>
<i>sm allergy relief (tableta de disolución inmediata)</i>
<i>sm allergy relief (tableta)</i>
<i>sm allergy relief childrens (líquido)</i>
<i>sm childrens loratadine (jarabe)</i>

Nombre del medicamento
<i>sm cold & allergy childrens (tónico)</i>
<i>sm loratadine (jarabe)</i>
<i>sm loratadine (tableta)</i>
<i>sm loratadine allergy relief (tableta de disolución inmediata)</i>
<i>sm lorata-dine d (tableta de liberación prolongada 24h)</i>
<i>sm loratadine d 12hr (tableta de liberación prolongada 12h)</i>
<i>sm sinus & allergy maximum strength (tableta)</i>
<i>sm sleep aid (tableta)</i>
<i>sudogest sinus & allergy (tableta)</i>
<i>total allergy (tableta)</i>
<i>total allergy medicine (líquido)</i>
TRIAMINIC ALLERCHEWS (TABLETA DE DISOLUCIÓN INMEDIATA)
UNISOM SLEEPTABS (TABLETA)
<i>wal-dryl allergy (cápsula)</i>
<i>wal-dryl allergy (líquido)</i>
<i>wal-dryl allergy (tableta)</i>
<i>wal-dryl allergy childrens (líquido)</i>
<i>wal-dryl allergy dye-freechildrens (líquido)</i>
<i>wal-itin (jarabe)</i>
<i>wal-itin (tableta de disolución inmediata)</i>
<i>wal-itin (tableta)</i>
<i>wal-itin allergy relief reditabs (tableta de disolución inmediata)</i>
<i>wal-itin aller-melts (tableta de disolución inmediata)</i>
<i>wal-itin childrens (solución)</i>
<i>wal-itin d (tableta de liberación prolongada 12h)</i>
<i>wal-itin d 24 hour (tableta de liberación prolongada 24h)</i>
<i>wal-phed sinus/allergy (tableta)</i>
<i>wal-som (tableta)</i>
<i>wal-tap cold & allergy (tónico)</i>
<i>wal-vert (tableta de disolución inmediata)</i>
<i>wal-zyr (tableta)</i>

Nombre del medicamento

wal-zyr d (tableta de liberación prolongada 12h)

ZYRTEC ALLERGY (TABLETA)

ZYRTEC-D ALLERGY/CONGESTION (TABLETA DE LIBERACIÓN PROLONGADA 12H)

Antiinflamatorios, corticoesteroides inhalables

allergy nasal spray 24 hour (aerosol)

cvs nasal allergy spray (aerosol)

eq nasal allergy spray (aerosol)

gnp 24 hour nasal allerg y spray (aerosol)

goodsense nasal allergy spray (aerosol)

hm 24 hour nasal allergy spray (aerosol)

kls aller-cort (aerosol)

NASACORT ALLERGY 24HR (AEROSOL)

nasal allergy 24 hour (aerosol)

nasal allergy 24 hour multi-symptom (aerosol)

ra nasal allergy spray (aerosol)

triamcinolone acetone (aerosol)

Estabilizadores de mastocitos

cromolyn sodium (solución en aerosol)

NASALCROM (SOLUCIÓN EN AEROSOL)

Agentes del tracto respiratorio, otros

12 hour decongestant (tableta de liberación prolongada 12h)

12 hour decongestant nasal spray (solución)

12 hour nasal decongestant (tableta de liberación prolongada 12h)

12 hour nasal relief spray (solución)

12 hour nasal spray (solución)

4-WAY FAST ACTING (SOLUCIÓN)

4-WAY MENTHOL (SOLUCIÓN)

ADVIL COLD & SINUS (TABLETA)

AFRIN 12 HOUR (SOLUCIÓN)

AFRIN ALL NIGHT NODRIP (SOLUCIÓN)

AFRIN NASAL SPRAY (SOLUCIÓN)

AFRIN NODRIP EXTRA MOISTURIZING (SOLUCIÓN)

AFRIN NODRIP ORIGINAL (SOLUCIÓN)

Nombre del medicamento

AFRIN NODRIP SEVERE CONGESTION (SOLUCIÓN)

AFRIN NODRIP SINUS (SOLUCIÓN)

AFRIN PUMP MIST (SOLUCIÓN)

AFRIN SALINE NASAL MIST (SOLUCIÓN)

altamist (solución)

altarussin (jarabe)

altarussin dm (jarabe)

altarussin-pe (jarabe)

anefrin nasal spray (solución)

anefrin nasal spray/no drip (solución)

aproline (tableta)

AYR (SOLUCIÓN)

AYR NASAL DROPS (SOLUCIÓN)

AYR NASAL MIST ALLERGY & SINUS HYPERTONIC SALINE (SOLUCIÓN)

BABY AYR SALINE (SOLUCIÓN)

benzonatate (cápsula)

biocotron (líquido)

bio-rytuss (líquido)

bromphen/pseudoephedrine hcl/

dextromethorphan hbr (jarabe)

bromphen/pseudoephedrine hcl/

dextromethorphan hydrobromide (jarabe)

brompheniramine/pseudoephedrine/dm

(jarabe)

BUCKLEYS CHEST CONGESTION (LÍQUIDO)

chest congestion childrens (líquido)

chest congestion relief (jarabe)

chest congestion relief (tableta)

chest congestion relief dm (jarabe)

childrens cough (líquido)

childrens mucus relief cough (líquido)

codeine/guaifenesin (solución)

cold & cough childrens (líquido)

cold/cough childrens (líquido)

cold/cough dm childrens (líquido)

CORICIDIN HBP COUGH & COLD (TABLETA)

cough & chest congestion dm (líquido)

cough & cold (tableta)

Nombre del medicamento
<i>cough & cold hbp (tableta)</i>
<i>cough dm (suspensión de liberación prolongada)</i>
<i>cough dm childrens (suspensión de liberación prolongada)</i>
<i>coughtab (tableta)</i>
<i>cvs 12 hour nasal decongestant (tableta de liberación prolongada 12h)</i>
<i>cvs chest congestion plus cough/childrens (líquido)</i>
<i>cvs chest congestion relief (tableta)</i>
<i>cvs cold & cough childrens (líquido)</i>
<i>cvs cold & sinus relief (tableta)</i>
<i>cvs cough & chest congestion adult maximum strength (líquido)</i>
<i>cvs cough & cold hbp (tableta)</i>
<i>cvs cough dm (suspensión de liberación prolongada)</i>
<i>cvs cough dm childrens (suspensión de liberación prolongada)</i>
<i>cvs dm maximum adult (líquido)</i>
<i>cvs mucus d extended release (tableta de liberación prolongada 12h)</i>
<i>cvs mucus d maximum strength er (tableta de liberación prolongada 12h)</i>
<i>cvs mucus dm er (tableta de liberación prolongada 12h)</i>
<i>cvs mucus extended release (tableta de liberación prolongada 12h)</i>
<i>cvs nasal decongestant (tableta)</i>
<i>cvs nasal decongestant pe (tableta)</i>
<i>cvs nasal mist (solución)</i>
<i>cvs nasal spray (solución)</i>
<i>cvs saline nasal spray (solución)</i>
<i>cvs sinus pe decongestant (tableta)</i>
<i>cvs sinus relief extra strength (solución)</i>
<i>cvs tussin adult chest congestion (líquido)</i>
<i>cvs tussin dm (líquido)</i>
<i>cvs tussin dm maximum strength (líquido)</i>
<i>cvs tussin maximum strength (jarabe)</i>
<i>decongestant (tableta)</i>

Nombre del medicamento
<i>deep sea nasal spray (solución)</i>
DELSYM (SUSPENSIÓN DE LIBERACIÓN PROLONGADA)
DELSYM COUGH + CHEST CONGESTION DM (LÍQUIDO)
DELSYM COUGH + CHEST CONGESTION DM CHILDRENS (LÍQUIDO)
DELSYM COUGH CHILDRENS (SUSPENSIÓN DE LIBERACIÓN PROLONGADA)
<i>desgen dm (líquido)</i>
<i>dextromethorphan polistirex (suspensión de liberación prolongada)</i>
<i>diabetic siltussin-dm (líquido)</i>
<i>diabetic tussin chest congestion (líquido)</i>
<i>diabetic tussin cough/chest congestion dm maximum strength (líquido)</i>
<i>diabetic tussin cough/congestion dm (líquido)</i>
DIABETIC TUSSIN DM (LÍQUIDO)
DIABETIC TUSSIN EX (JARABE)
<i>dimaphen dm cold & cough (líquido)</i>
DIMETAPP CHILDREN'S COLD & COUGH (LÍQUIDO)
DIMETAPP COLD & COUGH CHILDRENS (LÍQUIDO)
DRISTAN NASAL SPRAY 12HR (SOLUCIÓN)
DURATION 12 HOUR (SOLUCIÓN)
DURATION SPRAY (SOLUCIÓN)
<i>ed a-hist dm (líquido)</i>
<i>ed bron gp (líquido)</i>
ENDACOF-DM (LÍQUIDO)
<i>ephrine nose drops (solución)</i>
<i>eq 12 hour mucus relief (tableta de liberación prolongada 12h)</i>
<i>eq cold & cough dm child rens (líquido)</i>
<i>eq cough childrens (líquido)</i>
<i>eq cough dm (suspensión de liberación prolongada)</i>
<i>eq mucus er (tableta de liberación prolongada 12h)</i>

Nombre del medicamento

eq mucus relief 12 hour maximum strength (tableta de liberación prolongada 12h)

eq mucus relief dm (líquido)

eq mucus relief dm (tableta de liberación prolongada 12h)

eq mucus-d (tableta de liberación prolongada 12h)

eq nasal spray (solución)

eq nasal spray fast acting (solución)

eq saline nasal spray (solución)

eq sinus 12-hour maximum strength (tableta de liberación prolongada 12h)

eq tussin dm cough/chest congestion (jarabe)

eq tussin dm max adult (líquido)

eq tussin dm max daytime (líquido)

eql cold & cough childrens (líquido)

eql cough dm (suspensión de liberación prolongada)

eql mucus-dm (tableta de liberación prolongada 12h)

eql nasal decongestant (tableta)

eql nasal decongestant maximum strength (tableta)

eql nasal decongestant pe maximum strength (tableta)

eql nasal spray 12 hour (solución)

eql nasal spray fast acting (solución)

eql nasal spray no drip (solución)

eql nasal spray no drip 12 hour relief (solución)

eql saline nasal spray (solución)

eql tussin cough long-acting (jarabe)

eql tussin dm cough/chestcongestion (jarabe)

eql tussin mucus+chest congestion (líquido)

g tussin ac (solución)

gencontuss (líquido)

geri-tussin (líquido)

geri-tussin dm (jarabe)

giltuss allergy plus cough & congestion (líquido)

giltuss allergy plus cough & congestion childrens (líquido)

Nombre del medicamento

giltuss cough & chest congestion (líquido)

giltuss cough & chest congestion childrens (líquido)

giltuss diabetic cough & cold (líquido)

giltuss honey cough & chest congestion (líquido)

giltuss honey cough & chest congestion childrens (líquido)

giltuss severe sinus (solución)

gnp cold & cough childrens (líquido)

gnp cough dm er (suspensión de liberación prolongada)

gnp mucus er (tableta de liberación prolongada 12h)

gnp mucus relief (tableta)

gnp mucus relief dm max (líquido)

gnp mucus relief er maximum strength 12 hour (tableta de liberación prolongada 12h)

gnp nasal decongestant (tableta)

gnp nasal decongestant pe maximum strength (tableta)

gnp nasal decongestant/maximum strength (tableta)

gnp nasal four spray (solución)

gnp nasal moisturizing (solución)

gnp nasal spray (solución)

gnp nasal spray extra moisturizing (solución)

gnp nasal spray fast acting (solución)

gnp no drip nasal spray (solución)

gnp pseudoephedrine hcl 12 hour (tableta de liberación prolongada 12h)

gnp pseudoephedrine hcl er (tableta de liberación prolongada 12h)

gnp tab tussin (tableta)

gnp tussin cough long acting (jarabe)

gnp tussin dm (líquido)

gnp tussin dm cough (líquido)

gnp tussin dm max (líquido)

gnp tussin mucus & chest congestion (líquido)

goodsense cough dm (suspensión de liberación prolongada)

Nombre del medicamento
<i>goodsense cough dm childrens (suspensión de liberación prolongada)</i>
<i>goodsense mucus er (tableta de liberación prolongada 12h)</i>
<i>goodsense mucus er maximum strength (tableta de liberación prolongada 12h)</i>
<i>goodsense mucus relief (tableta)</i>
<i>goodsense tussin cf (líquido)</i>
<i>goodsense tussin dm max (líquido)</i>
<i>guaiasorb dm (líquido)</i>
<i>guaiatussin ac (jarabe)</i>
<i>guaicon dms (jarabe)</i>
<i>guaifenesin (líquido)</i>
<i>guaifenesin (solución)</i>
<i>guaifenesin (jarabe)</i>
<i>guaifenesin (tableta)</i>
<i>guaifenesin ac (jarabe)</i>
<i>guaifenesin dm (jarabe)</i>
<i>guaifenesin er (tableta de liberación prolongada 12h)</i>
<i>guaifenesin/codeine (solución)</i>
<i>guaifenesin/dextromethorphan (líquido)</i>
<i>guaifenesin/dextromethorphan (jarabe)</i>
<i>guaifenesin/dextromethorphan hydrobromide (jarabe)</i>
<i>guaifenesin/pseudoephedrine hydrochloride (tableta de liberación prolongada 12h)</i>
<i>guaifenesin/pseudoephedrine hydrochloride er (tableta de liberación prolongada 12h)</i>
<i>guaifenesin-dm (jarabe)</i>
<i>hm adult tussin cough & congestion dm (líquido)</i>
<i>hm chest congestion relief (tableta)</i>
<i>hm childrens mucus reliefcough (líquido)</i>
<i>hm cold & cough childrens (líquido)</i>
<i>hm cold & sinus relief (tableta)</i>
<i>hm cough dm (suspensión de liberación prolongada)</i>
<i>hm mucus relief (tableta de liberación prolongada 12h)</i>

Nombre del medicamento
<i>hm mucus relief maximum strength (tableta de liberación prolongada 12h)</i>
<i>hm nasal decongestant (tableta)</i>
<i>hm nasal decongestant 12 hour (tableta de liberación prolongada 12h)</i>
<i>hm nasal decongestant pe (tableta)</i>
<i>hm nasal spray (solución)</i>
<i>hm nose drops extra strength (solución)</i>
<i>hm saline nasal spray (solución)</i>
<i>hm sinus nasal spray (solución)</i>
<i>hm tussin adult multi-symptom cold (líquido)</i>
<i>hydrocodone bitartrate/homatropine methylbromide (solución)</i>
<i>hydrocodone bitartrate/homatropine methylbromide (tableta)</i>
<i>hydrocodone/homatropine (solución)</i>
<i>hydromet (solución)</i>
<i>ibuprofen cold & sinus (tableta)</i>
<i>kls mucus relief chest (tableta)</i>
<i>kp pseudoephedrine hcl (tableta)</i>
<i>long acting nasal spray (solución)</i>
<i>long lasting nasal spray (solución)</i>
<i>maxi-tuss ac (solución)</i>
<i>maxi-tuss g (líquido)</i>
<i>maxi-tuss gmx (líquido)</i>
<i>maxi-tuss pe max (líquido)</i>
<i>m-clear wc (solución)</i>
<i>medi-tussin dm (jarabe)</i>
<i>meijer nasal decongestant (tableta)</i>
<i>meijer saline nasal spray (solución)</i>
MUCINEX (TABLETA DE LIBERACIÓN PROLONGADA 12H)
<i>mucinex childrens freeform cough/mucus (líquido)</i>
MUCINEX CHILDRENS STUFFY NOSE (SOLUCIÓN)
<i>mucinex cough childrens (líquido)</i>
MUCINEX D (TABLETA DE LIBERACIÓN PROLONGADA 12H)

Nombre del medicamento
MUCINEX D MAXIMUM STRENGTH (TABLETA DE LIBERACIÓN PROLONGADA 12H)
MUCINEX DM (TABLETA DE LIBERACIÓN PROLONGADA 12H)
MUCINEX FAST-MAX CHEST CONGESTION MAXIMUM STRENGTH (LÍQUIDO)
MUCINEX FAST-MAX DM MAX (LÍQUIDO)
MUCINEX FAST-MAX DM MAX MAXIMUM STRENGTH (LÍQUIDO)
MUCINEX MAXIMUM STRENGTH (TABLETA DE LIBERACIÓN PROLONGADA 12H)
MUCINEX SINUS-MAX CLEAR & COOL (SOLUCIÓN)
MUCINEX SINUS-MAX SINUS/ALLERGY (SOLUCIÓN)
<i>mucosa (tableta)</i>
<i>mucus & chest congestion (líquido)</i>
<i>mucus & cough relief childrens (líquido)</i>
<i>mucus d (tableta de liberación prolongada 12h)</i>
<i>mucus d maximum strength (tableta de liberación prolongada 12h)</i>
<i>mucus dm (tableta de liberación prolongada 12h)</i>
<i>mucus relief (tableta de liberación prolongada 12h)</i>
<i>mucus relief (tableta)</i>
<i>mucus relief chest congestion (tableta)</i>
<i>mucus relief chest congeston formula (líquido)</i>
<i>mucus relief cough childrens (líquido)</i>
<i>mucus relief d (tableta de liberación prolongada 12h)</i>
<i>mucus relief dm (líquido)</i>
<i>mucus relief dm (tableta de liberación prolongada 12h)</i>
<i>mucus relief dm max (líquido)</i>
<i>mucus relief dm maximum strength (líquido)</i>
<i>mucus relief er (tableta de liberación prolongada 12h)</i>

Nombre del medicamento
<i>mucus relief er 12 hour maximum strength (tableta de liberación prolongada 12h)</i>
<i>mucus relief maximum strength (tableta de liberación prolongada 12h)</i>
<i>mucus+chest congestion/adult (líquido)</i>
<i>mucus-d (tableta de liberación prolongada 12h)</i>
<i>mucus-dm (tableta de liberación prolongada 12h)</i>
<i>nasal decongestant (tableta)</i>
<i>nasal decongestant 12 hour sinus (tableta de liberación prolongada 12h)</i>
<i>nasal decongestant maximum strength (tableta)</i>
<i>nasal decongestant pe (tableta)</i>
<i>nasal decongestant pe maximum strength (tableta)</i>
<i>nasal decongestant spray (solución)</i>
<i>nasal four (solución)</i>
NASAL MOIST (SOLUCIÓN)
<i>nasal moisturizing spray (solución)</i>
<i>nasal relief (solución)</i>
<i>nasal spray (solución)</i>
<i>nasal spray 12 hour (solución)</i>
<i>nasal spray extra moisturizing 12 hour (solución)</i>
<i>nasal spray maximum strength (solución)</i>
<i>nasal spray no drip (solución)</i>
<i>nasal spray sinus (solución)</i>
NEO-SYNEPHRINE COLD+ALLERGY EXTRA STRENGTH (SOLUCIÓN)
NEO-SYNEPHRINE COLD+ALLERGY MILD STRENGTH (SOLUCIÓN)
NEO-SYNEPHRINE COLD+ALLERGY REGULAR STRENGTH (SOLUCIÓN)
<i>no drip nasal spray (solución)</i>
<i>nohist-dm (líquido)</i>
<i>non-pseudo sinus decongestant (tableta)</i>
NRS NASAL RELIEF (SOLUCIÓN)
OCEAN FOR KIDS (SOLUCIÓN)
OCEAN NASAL SPRAY (SOLUCIÓN)

Nombre del medicamento
<i>organ-i nr (tableta)</i>
<i>oxymetazoline hydrochloride (solución)</i>
PEDIACARE COUGH & CONGESTION (LÍQUIDO)
<i>pharbinex (tableta)</i>
<i>phenylephrine hydrochloride (tableta)</i>
<i>promethazine dm (jarabe)</i>
<i>promethazine hydrochloride/ dextromethorphan hydrobromide (jarabe)</i>
<i>promethazine vc/codeine (jarabe)</i>
<i>promethazine/codeine (solución)</i>
<i>promethazine/codeine (jarabe)</i>
<i>promethazine/dextromethorphan (jarabe)</i>
<i>promethazine/phenylephrine/codeine (jarabe)</i>
<i>pseudoephedrine hcl (tableta)</i>
<i>pseudoephedrine hcl er (tableta de liberación prolongada 12h)</i>
<i>pseudoephedrine hydrochloride (tableta)</i>
<i>px dibromm dm cold/cough childrens (líquido)</i>
<i>px ibuprofen cold & sinus (tableta)</i>
<i>px nasal decongestant (tableta de liberación prolongada 12h)</i>
<i>px nasal decongestant (tableta)</i>
<i>px nasal decongestant pe (tableta)</i>
<i>px nasal four (solución)</i>
<i>px nasal spray extra moisturizing (solución)</i>
<i>px no drip nasal spray (solución)</i>
<i>px original nasal spray (solución)</i>
<i>px saline nasal spray (solución)</i>
<i>px tussin (solución)</i>
<i>px tussin cf (líquido)</i>
<i>px tussin dm (líquido)</i>
<i>px tussin max (jarabe)</i>
<i>qc cough & cold hbp (tableta)</i>
<i>qc ibuprofen cold/sinus (tableta)</i>
<i>qc medifin 400 (tableta)</i>
<i>qc medifin mucus relief childrens (líquido)</i>
<i>qc mucus & cough relief childrens (líquido)</i>
<i>qc mucus relief (tableta de liberación prolongada 12h)</i>

Nombre del medicamento
<i>qc mucus relief childrens (líquido)</i>
<i>qc mucus relief dm max (líquido)</i>
<i>qc mucus relief er 12 hour maximum strength (tableta de liberación prolongada 12h)</i>
<i>qc mucus relief maximum strength (tableta de liberación prolongada 12h)</i>
<i>qc nasal decongestant pe (tableta)</i>
<i>qc nasal relief extra moisturizing (solución)</i>
<i>qc nasal spray (solución)</i>
<i>qc no drip nasal relief (solución)</i>
<i>qc saline nasal relief (solución)</i>
<i>qc suphedrine maximum strength (tableta de liberación prolongada 12h)</i>
<i>qc tussin cf (líquido)</i>
<i>qc tussin dm cough & chest congestion/adult (líquido)</i>
<i>qc tussin mucus + chest congestion adult (líquido)</i>
<i>qlearquil (solución)</i>
<i>q-tussin dm (jarabe)</i>
<i>ra 12 hour nasal spray (solución)</i>
<i>ra cold & cough childrens (líquido)</i>
<i>ra cold & cough dm (líquido)</i>
<i>ra cold & sinus relief (tableta)</i>
<i>ra cough dm (suspensión de liberación prolongada)</i>
<i>ra ibu-profen cold/sinus (tableta)</i>
<i>ra mucus relief (tableta de liberación prolongada 12h)</i>
<i>ra mucus relief d (tableta de liberación prolongada 12h)</i>
<i>ra mucus relief d maximum strength (tableta de liberación prolongada 12h)</i>
<i>ra mucus relief dm (tableta de liberación prolongada 12h)</i>
<i>ra mucus relief maximum strength (tableta de liberación prolongada 12h)</i>
<i>ra nasal decongestant pe (tableta)</i>
<i>ra nose drops extra strength (solución)</i>
<i>ra saline nasal spray (solución)</i>

Nombre del medicamento*ra sinus pressure/congestion relief maximum strength (tableta)**ra sinus pressure/congestion relief pe (tableta)**ra sinus pressure/congestion relief/maximum strength/12 hr (tableta de liberación prolongada 12h)**ra suphedrine (tableta de liberación prolongada 12h)**ra suphedrine (tableta)**ra tussin (jarabe)**ra tussin chest congestion (jarabe)**ra tussin cough (líquido)**ra tussin cough dm sugar free (jarabe)**ra tussin cough/chest congestion dm (líquido)**ra tussin cough/chest congestion dm max (líquido)**ra tussin dm (líquido)**refenesen 400 (tableta)**robafen cf multi-symptom cold (líquido)**robafen dm clear (jarabe)**robafen dm cough (líquido)***ROBAFEN DM COUGH CLEAR (JARABE)****ROBAFEN DM COUGH/CHEST CONGESTION (LÍQUIDO)***robafen mucus/chest congestion (líquido)***ROBITUSSIN 12 HOUR COUGH RELIEF (SUSPENSIÓN DE LIBERACIÓN PROLONGADA)****ROBITUSSIN 12 HOUR COUGH RELIEF CHILDRENS (SUSPENSIÓN DE LIBERACIÓN PROLONGADA)****ROBITUSSIN CHILDRENS COUGH LONG-ACTING (JARABE)****ROBITUSSIN CHILDRENS COUGH/COLD LONG-ACTING (LÍQUIDO)****ROBITUSSIN COUGH & CHEST CONGESTION DM ADULT (LÍQUIDO)****ROBITUSSIN COUGH+CHEST CONGESTION DM (LÍQUIDO)****ROBITUSSIN NIGHTTIME COUGH LONG-ACTING DM CHILDRENS (LÍQUIDO)****Nombre del medicamento****ROBITUSSIN PEAK COLD MULTI-SYMPOM COLD (LÍQUIDO)***rynex dm (líquido)**saline mist (solución)**saline nasal spray (solución)**saline nasal spray infants/childrens (solución)**sb 12hr nasal spray (solución)**sb cold & cough dm childrens (líquido)**sb cold & cough hbp (tableta)**sb cough control (jarabe)**sb cough control cf (líquido)**sb coughrelief (tableta)**sb mucus relief (tableta)**sb nasal spray no-drip (solución)**sb saline nose (solución)**sb sinus relief (solución)**scot-tussin dm (líquido)**scot-tussin expectorant (líquido)**siltussin dm das (líquido)**siltussin sa (jarabe)**siltussin-dm (jarabe)**sinus 12 hour (tableta de liberación prolongada 12h)**sinus congestion maximum strength (tableta)**sinus nasal spray (solución)**sinus relief (solución)**sinus relief extra strength (solución)**sinus relief mist (solución)**sm 12 hour sinus decongestant (tableta de liberación prolongada 12h)**sm chest congestion relief (tableta)**sm cold & cough dm childrens (líquido)**sm cold & sinus relief (tableta)**sm cough dm (suspensión de liberación prolongada)**sm cough dm childrens (suspensión de liberación prolongada)**sm cough relief (jarabe)**sm mucus relief (tableta de liberación prolongada 12h)*

Nombre del medicamento
<i>sm mucus relief childrens (líquido)</i>
<i>sm mucus relief cough childrens (líquido)</i>
<i>sm mucus relief maximum strength (tableta de liberación prolongada 12h)</i>
<i>sm mucus relief/12 hour (tableta de liberación prolongada 12h)</i>
<i>sm nasal decongestant maximum strength (tableta)</i>
<i>sm nasal decongestant pe (tableta)</i>
<i>sm nasal spray (solución)</i>
<i>sm nasal spray 12 hour (solución)</i>
<i>sm nasal spray moisturizing (solución)</i>
<i>sm nasal spray saline (solución)</i>
<i>sm nasal spray sinus (solución)</i>
<i>sm nose drops nasal decongestant extra strength (solución)</i>
<i>sm tussin cf (líquido)</i>
<i>sm tussin dm (jarabe)</i>
<i>sm tussin dm cough/chest congestion (jarabe)</i>
<i>sm tussin dm max/cough + congestion dm (líquido)</i>
<i>sm tussin mucus + chest congestion adult (líquido)</i>
<i>sodium chloride (solución)</i>
<i>soothing - 12 hour nasal decongestant (solución)</i>
<i>sorbugen nr (líquido)</i>
SUDAFED CHILDRENS (LÍQUIDO)
SUDAFED CONGESTION (TABLETA)
SUDAFED PE MAXIMUM STRENGTH (TABLETA)
SUDAFED PE SINUS CONGESTION (TABLETA)
SUDAFED SINUS CONGESTION (TABLETA)
SUDAFED SINUS CONGESTION 12 HOUR (TABLETA DE LIBERACIÓN PROLONGADA 12H)
<i>sudogest (tableta)</i>
<i>sudogest 12 hour (tableta de liberación prolongada 12h)</i>
<i>sudogest maximum strength (tableta)</i>

Nombre del medicamento
SUDOGEST PE (TABLETA)
<i>suphedrine 12hour maximum strength (tableta de liberación prolongada 12h)</i>
<i>triprolidine/pseudoephedrine (tableta)</i>
<i>tusnel diabetic (líquido)</i>
<i>tusnel-ex (líquido)</i>
<i>tussin cf (líquido)</i>
<i>tussin cf cough & cold (líquido)</i>
<i>tussin cf multi-symptom cold (líquido)</i>
<i>tussin cough (jarabe)</i>
<i>tussin dm (líquido)</i>
<i>tussin dm (jarabe)</i>
<i>tussin dm cough + chest congestion (líquido)</i>
<i>tussin dm max (líquido)</i>
<i>tussin dm maximum strength/adult (líquido)</i>
<i>tussin mucus & chest congestion adult (líquido)</i>
<i>tussin mucus + chest congestion (líquido)</i>
<i>tussin mucus + chest congestion (jarabe)</i>
<i>tussin mucus + chest congestion adult (líquido)</i>
<i>tussin multi-symptom cold cf (líquido)</i>
VICKS SINEX 12 HOUR DECONGESTANT (SOLUCIÓN)
VICKS SINEX MOISTURIZING (SOLUCIÓN)
VICKS SINEX SEVERE (SOLUCIÓN)
VICKS SINEX SEVERE NASAL DECONGESTANT (SOLUCIÓN)
<i>virtussin a/c (solución)</i>
<i>wal-act (tableta)</i>
<i>wal-four (solución)</i>
<i>wal-phed (tableta)</i>
<i>wal-phed 12 hour (tableta de liberación prolongada 12h)</i>
<i>wal-phed d (tableta de liberación prolongada 12h)</i>
<i>wal-phed pe (tableta)</i>
<i>wal-profen cold & sinus (tableta)</i>
<i>wal-tussin cf (líquido)</i>
<i>wal-tussin chest congestion (líquido)</i>
<i>wal-tussin cough & chest congestion dm (jarabe)</i>

Nombre del medicamento

wal-tussin cough (jarabe)

wal-tussin cough long acting (jarabe)

Nombre del medicamento

*wal-tussin dm cough & chest congestion
(líquido)*

XPECT (TABLETA)

D. Índice de Medicamentos Cubiertos

En esta sección, para encontrar un medicamento, puede buscar el nombre por orden alfabético. Así verá el número de página donde puede encontrar más información sobre la cobertura de su medicamento.

A	
Abacavir Sulfate..... 50	Advair Diskus..... 106
Abacavir Sulfate-Lamivudine 50	Advair HFA..... 106
Abelcet..... 34	Aimovig..... 36
Abilify Maintena..... 45	Ala-Cort..... 70
Abiraterone Acetate..... 37	Albendazole..... 43
Abrysvo..... 94	Albuterol Sulfate..... 104
Acamprosate Calcium..... 20	Albuterol Sulfate HFA..... 104
Acarbose..... 53	Alclometasone Dipropionate 70
Accutane..... 70	Alcohol Prep Pads..... 99
Acebutolol HCl..... 61	Alecensa..... 39
Acetaminophen-Caffeine- Dihydrocodeine..... 18	Alendronate Sodium..... 98
Acetaminophen-Codeine..... 18	Alfuzosin HCl ER..... 81
Acetazolamide..... 63	Aliskiren Fumarate..... 63
Acetazolamide ER..... 63	Allopurinol..... 35
Acetic Acid..... 102	Alomide..... 100
Acetylcysteine..... 106	Alosetron HCl..... 78
Acitretin..... 70	Alphagan P..... 102
Actemra..... 90	Alprazolam..... 52
Actemra ACTPen..... 90	Altavera..... 82
ActHIB..... 94	Alunbrig..... 39
Actimmune..... 92	Alyacen 1/35..... 82
Acyclovir..... 49	Alyq..... 105
Acyclovir Sodium..... 49	Amantadine HCl..... 44
Adacel..... 94	Ambrisentan..... 105
Adapalene..... 70	Amethia..... 82
Adefovir Dipivoxil..... 49	Amikacin Sulfate..... 21
Adempas..... 105	Amiloride HCl..... 65
	Amiloride-Hydrochlorothiazide 63
	Amiodarone HCl..... 61
	Amitriptyline HCl..... 33
	Amlodipine Besylate..... 62
	Amlodipine-Atorvastatin..... 63
	Amlodipine-Benazepril..... 63
	Amlodipine-Olmesartan..... 63
	Amlodipine-Valsartan..... 63
	Amlodipine-Valsartan-HCTZ 63
	Ammonium Lactate..... 70
	Amnesteem..... 70
	Amoxapine..... 33
	Amoxicillin..... 24
	Amoxicillin-Potassium Clavulanate..... 24
	Amoxicillin-Potassium Clavulanate ER..... 24
	Amphetamine- Dextroamphetamine..... 67
	Amphetamine- Dextroamphetamine ER..... 67
	Amphotericin B..... 34
	Amphotericin B Liposome..... 34
	Ampicillin..... 24
	Ampicillin Sodium..... 24
	Ampicillin-Sulbactam Sodium 24
	Anagrelide HCl..... 58
	Anastrozole..... 39
	Anoro Ellipta..... 106
	Anzemet..... 34

Apraclonidine HCl.....	102	Avonex Prefilled.....	68	Betamethasone Dipropionate		
Aprepitant.....	34	Ayvakit.....	39	Aug.....	70, 71	
Apri.....	82	Azathioprine.....	92	Betamethasone Valerate.....	71	
Apriso.....	97	Azelaic Acid.....	70	Betaseron.....	68	
Aptiom.....	30	Azelastine HCl.....	100, 103	Betaxolol HCl.....	61, 101	
Aptivus.....	51	Azelastine-Fluticasone.....	103	Bethanechol Chloride.....	81	
Aralast NP.....	79	Azithromycin.....	26	Betimol.....	102	
Aranelle.....	82	Aztreonam.....	21	Bevespi Aerosphere.....	106	
Aranesp.....	58, 59	B			Bexarotene.....	43
Arcalyst.....	90	Bacitracin.....	100	Bexsero.....	94	
Arexvy.....	94	Bacitracin-Polymyxin B.....	100	Bicalutamide.....	37	
Aripiprazole.....	46	Baclofen.....	48	Bicillin C-R.....	25	
Aripiprazole ODT.....	46	Balsalazide Disodium.....	97	Bicillin C-R 900/300.....	25	
Aristada.....	46	Balversa.....	39	Bicillin L-A.....	25	
Aristada Initio.....	46	Balziva.....	83	Biktarvy.....	49	
Armodafinil.....	108	Baqsimi One Pack.....	55	Bisoprolol Fumarate.....	61	
Arnuity Ellipta.....	103	Baraclude.....	49	Bisoprolol-Hydrochlorothiazide		
Asenapine Maleate.....	46	BCG Vaccine.....	94	63	
Ashlyna.....	82	Belsomra.....	108	BIVIGAM.....	89	
Aspirin-Dipyridamole ER.....	60	Benazepril HCl.....	61	Blisovi 24 Fe.....	83	
Atazanavir Sulfate.....	51	Benazepril-Hydrochlorothiazide		Blisovi Fe 1.5/30.....	83	
Atenolol.....	61	63	Boostrix.....	94	
Atenolol-Chlorthalidone.....	63	Benlysta.....	90	Bosentan.....	105	
Atomoxetine HCl.....	67	Benznidazole.....	43	Bosulif.....	39	
Atorvastatin Calcium.....	65	Benzoyl Peroxide-Erythromycin		Braftovi.....	39	
Atovaquone.....	43	70	Breo Ellipta.....	106	
Atovaquone-Proguanil HCl....	43	Benztropine Mesylate.....	44	Breztri Aerosphere.....	106	
Atropine Sulfate.....	99	Bepotastine Besilate.....	100	Briellyn.....	83	
Atrovent HFA.....	103	Bepreve.....	100	Brilinta.....	60	
Aubra EQ.....	82	Berinert.....	89	Brimonidine Tartrate.....	102	
Austedo.....	68	Besivance.....	100	Brimonidine Tartrate-Timolol		
Auvelity.....	31	Besremi.....	92	99	
Aviane.....	82	Betaine.....	79	Brinzolamide.....	102	
Avonex Pen.....	68	Betamethasone Dipropionate		BRIVIACT.....	27	
		71	Bromocriptine Mesylate.....	44	

Bronchitol.....	106	Caprelsa.....	40	Chlordiazepoxide HCl.....	53
Brukinsa.....	39	Captopril.....	61	Chlorhexidine Gluconate.....	69
Budesonide.....	98, 103	Carbamazepine.....	30	Chloroquine Phosphate.....	43
Budesonide ER.....	98	Carbamazepine ER.....	30	Chlorpromazine HCl.....	45
Bumetanide.....	64	Carbidopa.....	44	Chlorthalidone.....	65
Buprenorphine.....	18	Carbidopa-Levodopa.....	44	Chlorzoxazone.....	108
Buprenorphine HCl.....	20	Carbidopa-Levodopa ER.....	44	Cholbam.....	79
Buprenorphine HCl-Naloxone HCl.....	20	Carbidopa-Levodopa ODT....	44	Cholestyramine.....	66
Bupropion HCl.....	31	Carbidopa-Levodopa- Entacapone.....	44	Cholestyramine Light.....	66
Bupropion HCl SR.....	21, 31	Carglumic Acid.....	74	Ciclopirox.....	73
Bupropion HCl XL.....	31	Carteolol HCl.....	102	Ciclopirox Olamine.....	73
Buspiron HCl.....	52	Cartia XT.....	62	Cilostazol.....	60
Butalbital-Acetaminophen- Caffeine.....	18	Carvedilol.....	62	Ciloxan.....	100
Butalbital-Aspirin-Caffeine....	18	Cayston.....	104	Cimduo.....	50
Butorphanol Tartrate.....	18	Cefaclor.....	22	Cimetidine.....	78
Bydureon BCise.....	53	Cefadroxil.....	23	Cimzia.....	92
Byetta 10MCG Pen.....	53	Cefazolin Sodium.....	23	Cimzia Prefilled.....	92
Byetta 5MCG Pen.....	54	Cefdinir.....	23	Cinacalcet HCl.....	98
C					
Cabergoline.....	88	Cefepime HCl.....	23	Cinryze.....	89
Cablivi.....	60	Cefixime.....	23	Cipro HC.....	102
Cabometyx.....	40	Cefotetan Disodium.....	23	Ciprofloxacin HCl.....	26, 100
Calcipotriene.....	72	Cefoxitin Sodium.....	23	Ciprofloxacin in D5W.....	26
Calcitonin Salmon.....	98	Cefpodoxime Proxetil.....	23	Ciprofloxacin-Dexamethasone	102
Calcitriol.....	72, 98	Cefprozil.....	23	Citalopram Hydrobromide....	32
Calcium Acetate.....	77	Cefprozil.....	23	Claravis.....	70
Calquence.....	40	Ceftazidime.....	23	Clarithromycin.....	26
Camila.....	87	Ceftriaxone Sodium.....	23	Clarithromycin ER.....	26
Camrese Lo.....	83	Cefuroxime Axetil.....	23	Clenpiq.....	78
Candesartan Cilexetil.....	60	Cefuroxime Sodium.....	23, 24	Climara Pro.....	83
Candesartan Cilexetil-HCTZ	63	Celecoxib.....	17	Clindacin ETZ.....	73
Caplyta.....	46	Cephalexin.....	24	Clindamycin HCl.....	21
		Cetirizine HCl.....	103	Clindamycin Palmitate HCl....	21
		Chemet.....	77		
		Chenodal.....	78		

Clindamycin Phosphate.....21, 73	Constulose..... 77	Deblitane..... 87
Clindamycin Phosphate in D5W 21	Copiktra.....40	Deferasirox.....77
Clindamycin Phosphate- Benzoyl Peroxide..... 70	Cordran..... 71	Deferasirox Granules..... 77
Clobazam..... 29	Corlanor..... 63	Deferiprone..... 77
Clobetasol Propionate..... 71	Cosentyx..... 90, 91	Delstrigo..... 50
Clobetasol Propionate Emollient Base..... 71	Cosentyx Sensoready..... 90	Demeclocycline HCl.....27
Clodan..... 71	Cosentyx UnoReady..... 91	Depo-Estradiol..... 83
Clomipramine HCl..... 33	Cotellic..... 40	Depo-SubQ Provera 104.....87
Clonazepam..... 53	Creon.....79	Descovy.....50
Clonazepam ODT..... 53	Crinone.....87	Desipramine HCl..... 33
Clonidine..... 60	Cromolyn Sodium..... 79, 100, 105	Desloratadine..... 103
Clonidine HCl.....60	Cryselle-28..... 83	Desmopressin Acetate.....82
Clonidine HCl ER.....67	Cyclobenzaprine HCl..... 108	Desmopressin Acetate Spray 82
Clopidogrel Bisulfate.....60	Cyclophosphamide..... 37	Desogestrel-Ethinyl Estradiol 83
Clorazepate Dipotassium..... 53	Cycloset..... 54	Desonide..... 71
Clotrimazole.....34, 73	Cyclosporine.....92	Desoximetasone..... 71
Clotrimazole-Betamethasone 73	Cyclosporine Modified.....92	Desvenlafaxine Succinate ER 32
Clozapine..... 48	Cyltezo.....92	Dexamethasone.....81
Clozapine ODT..... 48	Cyltezo-CD/UC/HS Starter... 92	Dexamethasone Sodium Phosphate..... 101
Coartem..... 43	Cyltezo-Psoriasis Starter..... 92	Dexlansoprazole..... 79
Codeine Sulfate..... 19	Cyproheptadine HCl..... 103	Dexmethylphenidate HCl.....67
Colchicine..... 35	Cyred EQ..... 83	Dexmethylphenidate HCl ER 67
Colesevelam HCl..... 66	Cystagon..... 79	
Colestipol HCl..... 66	Cystaran..... 99	D
Colistimethate Sodium.....22		Dalfampridine ER..... 68
Combigan..... 99		Danazol..... 82
Combivent Respimat..... 107		Dantrolene Sodium..... 48
Cometriq..... 40		Dapsone..... 37
Complera..... 50		Daptacel..... 94
Compro..... 33		Daptomycin.....22
		Darunavir..... 51
		Daurismo..... 40

Diazepam Intensol.....	53	Donepezil HCl.....	31	Efavirenz-Lamivudine-Tenofovir	50
Diazoxide.....	55	Donepezil HCl ODT.....	31	83
Diclofenac Epolamine.....	17	Doptelet.....	60	Elestrin.....	58
Diclofenac Potassium.....	17	Dorzolamide HCl.....	102	Eliquis.....	58
Diclofenac Sodium.....	17, 73, 101	Dorzolamide HCl-Timolol Maleate.....	99	Eliquis Starter Pack.....	81
Diclofenac Sodium ER.....	17	Dorzolamide HCl-Timolol Maleate Preservative Free.....	99	EluRyng.....	38
Dicloxacillin Sodium.....	25	Dovato.....	49	Emcyt.....	36
Dicyclomine HCl.....	78	Doxazosin Mesylate.....	60	Emgality.....	32
Dificid.....	26	Doxepin HCl.....	33, 71	Emsam.....	50
Diflunisal.....	17	Doxercalciferol.....	98	Emtricitabine.....	50
Digoxin.....	63, 64	Doxy 100.....	27	Emtricitabine-Tenofovir	50, 51
Dihydroergotamine Mesylate	36	Doxycycline Hyclate.....	27	Disoproxil Fumarate.....	51
.....		Doxycycline Monohydrate.....	27	Emtriva.....	61
Dilantin.....	30	Dronabinol.....	34	Enalapril Maleate.....	64
Dilantin INFATABS.....	30	Drosiprenone-Ethinyl Estradiol	83	92
Dilt-XR.....	63	38	Enbrel.....	92
Diltiazem HCl.....	63	Droxia.....	60	Enbrel Mini.....	93
Diltiazem HCl ER.....	62, 63	Droxidopa.....	83	Enbrel SureClick.....	74
Diltiazem HCl ER Beads.....	62	Duavee.....	107	Endari.....	19
Diltiazem HCl ER Coated Beads.....	62	Dulera.....	68	Endocet.....	95
Dimethyl Fumarate.....	69	Duloxetine HCl.....	91	Engerix-B.....	58
Dimethyl Fumarate Starter Pack.....	69	Dupixent.....	81	Enoxaparin Sodium.....	83
Dipentum.....	97	Dutasteride.....	103	Enpresse-28.....	83
Diphenoxylate-Atropine.....	78	Dymista.....	73	Enskyce.....	83
Diphtheria-Tetanus Toxoids DT	95	60	Entacapone.....	44
.....		Econazole Nitrate.....	64	Entecavir.....	64
Disulfiram.....	20	Edarbi.....	50	Entresto.....	77
Diuril.....	65	Edarbyclor.....	50	Enulose.....	93
Divalproex Sodium.....	53	Edurant.....	50	Envarsus XR.....	49
Divalproex Sodium ER.....	53	Efavirenz.....	50	Epclusa.....	27
Dofetilide.....	61	Efavirenz-Emtricitabine-Tenofovir.....	50	Epidiolex.....	100
Dolishale.....	83	104	Epinephrine.....	

Epitol.....	30	Exemestane.....	39	Fluconazole.....	34	
Eplerenone.....	65	Exkivity.....	40	Fluconazole in Sodium Chloride.....	34	
Eprontia.....	27	Ezetimibe.....	66	Flucytosine.....	35	
Ergotamine-Caffeine.....	36	Ezetimibe-Simvastatin.....	66	Fludrocortisone Acetate.....	81	
Erivedge.....	40	F			Flunisolide.....	103
Erleada.....	37	Falmina.....	83	Fluocinolone Acetonide.....	71, 102	
Erlotinib HCl.....	40	Famciclovir.....	49	Fluocinolone Acetonide Scalp	71	
Errin.....	87	Famotidine.....	78	Fluocinonide.....	71, 72	
Ertapenem Sodium.....	25	Fanapt.....	46	Fluocinonide Emulsified Base	71	
Ery.....	73	Fanapt Titration Pack.....	46	Fluorometholone.....	101	
Erythrocine Lactobionate.....	26	Farxiga.....	54	Fluorouracil.....	73	
Erythromycin.....	26, 73, 74, 100	Fasenra.....	107	Fluoxetine HCl.....	32	
Erythromycin Base.....	26	Fasenra Pen.....	107	Fluphenazine Decanoate.....	45	
Erythromycin Ethylsuccinate	26	Febuxostat.....	35	Fluphenazine HCl.....	45	
Escitalopram Oxalate.....	32	Felbamate.....	28	Flurbiprofen.....	17	
Esomeprazole Magnesium....	79	Felodipine ER.....	62	Flurbiprofen Sodium.....	101	
Estarylla.....	83	Femring.....	83	Fluticasone Propionate.....	72, 103	
Estradiol.....	83	Fenofibrate.....	65	Fluticasone-Salmeterol.....	107	
Estradiol Valerate.....	83	Fenofibrate Micronized.....	65	Fluvastatin Sodium.....	65	
Estring.....	83	Fenofibric Acid.....	65	Fluvastatin Sodium ER.....	65	
Eszopiclone.....	108	Fentanyl.....	18	Fluvoxamine Maleate.....	32	
Ethacrynic Acid.....	64	Fentanyl Citrate.....	19	FML Forte.....	101	
Ethambutol HCl.....	37	Fetzima.....	32	Fondaparinux Sodium.....	58	
Ethosuximide.....	29	Fetzima Titration.....	32	Formoterol Fumarate.....	104	
Ethinodiol Diacetate-Ethinyl Estradiol.....	83	Finacea.....	70	Forteo.....	98	
Etodolac.....	17	Finasteride.....	81	Fosamprenavir Calcium.....	52	
Etodolac ER.....	17	Fingolimod HCl.....	69	Fosinopril Sodium.....	61	
Etonogestrel-Ethinyl Estradiol	83	Fintepla.....	28	Fosinopril Sodium-HCTZ.....	64	
Etravirine.....	50	Finzala.....	83	Fotivda.....	38	
Euthyrox.....	88	Firmagon.....	88	Furosemide.....	64, 65	
Everolimus.....	40, 93	Flac.....	102			
Evotaz.....	52	Flarex.....	101			
		Flebogamma DIF.....	89			
		Flecainide Acetate.....	61			

Fuzeon.....	51	Gleostine.....	37	Humalog Mix 75/25.....	56
Fyavolv.....	83	Glimepiride.....	54	Humalog Mix 75/25 KwikPen	
Fycompa.....	28	Glipizide.....	54	56
G					
Gabapentin.....	29	Glipizide ER.....	54	Humira.....	93
Galantamine Hydrobromide		Glipizide-Metformin HCl.....	54	Humira Pediatric Crohns Start	
.....	31	GlucaGen HypoKit.....	55	93
Galantamine Hydrobromide ER		Glucagon.....	55	Humira Pen.....	93
.....	31	Glycopyrrolate.....	78	Humira Pen Crohns Disease	
Gammagard.....	89	Glyxambi.....	54	Starter.....	93
Gammagard S/D Less IgA....	90	Granisetron HCl.....	34	Humira Pen Psoriasis Starter	
Gammaked.....	90	Griseofulvin Microsize.....	35	93
Gammaplex.....	90	Griseofulvin Ultramicrosize....	35	Humira Pen-Pediatric UC Start	
Gamunex-C.....	90	Guanfacine HCl ER.....	67	93
Gardasil 9.....	95	Gvoke HypoPen 2-Pack.....	55	Humulin 70/30.....	56
Gatifloxacin.....	100	Gvoke Kit.....	55	Humulin 70/30 KwikPen.....	56
Gauze.....	99	Gvoke PFS.....	55	Humulin N.....	56
GaviLyte-C.....	78	H			
GaviLyte-G.....	78	Haegarda.....	89	Humulin R.....	56
Gavreto.....	40	Hailey 24 Fe.....	84	Humulin R U-500.....	56
Gefitinib.....	40	Halobetasol Propionate.....	72	Humulin R U-500 KwikPen....	56
Gemfibrozil.....	65	Haloette.....	84	Hydralazine HCl.....	66
Gemtesa.....	80	Haloperidol.....	45	Hydrochlorothiazide.....	65
Generlac.....	77	Haloperidol Decanoate.....	45	Hydrocodone-Acetaminophen	
Gengraf.....	93	Haloperidol Lactate.....	45	19
Genotropin.....	82	Havrix.....	95	Hydrocodone-Ibuprofen.....	19
Genotropin MiniQuick.....	82	Heparin Sodium.....	58	Hydrocortisone.....	72, 81, 98
Gentamicin Sulfate.....	21, 74, 100	Hepilisav-B.....	95	Hydrocortisone Butyrate.....	72
Gentamicin Sulfate-0.9%		Hiberix.....	95	Hydrocortisone Valerate.....	72
Sodium Chloride.....	21	Humalog.....	56	Hydrocortisone-Acetic Acid	
Genvoya.....	49	Humalog Junior KwikPen.....	56	102
Gilotrif.....	40	Humalog KwikPen.....	56	Hydromorphone HCl.....	19
Glatiramer Acetate.....	69	Humalog Mix 50/50.....	56	Hydromorphone HCl ER.....	18
Glatopa.....	69	Humalog Mix 50/50 KwikPen		Hydromorphone HCl	
		56	Preservative Free.....	19
				Hydroxychloroquine Sulfate	
				43

Hydroxyurea.....	38	Insulin Lispro Junior KwikPen	57	Janumet.....	54
Hydroxyzine HCl.....	52	57	Janumet XR.....	54
Hydroxyzine Pamoate.....	52	Insulin Lispro Prot & Lispro... ..	57	Januvia.....	54
I					
Ibandronate Sodium.....	98	Insulin Syringes, Needles.....	99	Jardiance.....	54
Ibrance.....	40	Intelence.....	50	Jasmiel.....	84
Ibu.....	17	Intralipid.....	74	Jaypirca.....	40
Ibuprofen.....	17	Introvale.....	84	Jentadueto.....	54
Icatibant Acetate.....	89	Invega Hafyera.....	46	Jentadueto XR.....	54
Iclevia.....	84	Invega Sustenna.....	46	Jinteli.....	84
Iclusig.....	40	Invega Trinza.....	46	Jublia.....	74
IDHIFA.....	38	IPOL.....	95	Juleber.....	84
Ilevro.....	101	Ipratropium Bromide.....	103	Juluca.....	50
Imatinib Mesylate.....	40	Ipratropium-Albuterol.....	107	Junel 1.5/30.....	84
Imbruvica.....	40	Irbesartan.....	60	Junel 1/20.....	84
Imipenem-Cilastatin.....	25	Irbesartan-Hydrochlorothiazide	64	Junel Fe 1.5/30.....	84
Imipramine HCl.....	33	Isentress.....	49, 50	Junel Fe 1/20.....	84
Imipramine Pamoate.....	33	Isentress HD.....	49	Junel Fe 24.....	84
Imiquimod.....	73	Isibloom.....	84	Jynneos.....	95
Imovax Rabies.....	95	Isolyte-P in D5W.....	75	K	
Impavido.....	43	Isolyte-S pH 7.4.....	75	Kaitlib Fe.....	84
Invexxy Maintenance Pack... ..	84	Isoniazid.....	37	Kalydeco.....	104
Invexxy Starter Pack.....	84	Isosorbide Dinitrate.....	67	Kariva.....	84
Incassia.....	87	Isosorbide Dinitrate- Hydralazine.....	64	KCl in Dextrose-NaCl.....	75
Increlex.....	82	Isosorbide Mononitrate.....	67	KCl-Lactated Ringers-D5W....	75
Incruse Ellipta.....	103	Isosorbide Mononitrate ER... ..	67	Kelnor 1/35.....	84
Indapamide.....	65	Isotretinoin.....	70	Kelnor 1/50.....	84
Indomethacin.....	17	Isturisa.....	88	Kerendia.....	64
Infanrix.....	95	Itraconazole.....	35	Kesimpta.....	69
Ingrezza.....	68	Ivermectin.....	43	Ketoconazole.....	35, 74
Inlyta.....	40	Ixiaro.....	95	Ketoprofen.....	17
Inqovi.....	40	J			
Inrebic.....	40	Jakafi.....	40	Ketorolac Tromethamine.....	101
Insulin Lispro.....	57	Jantoven.....	58	Kinrix.....	95
				Kisqali.....	40, 41
				Kisqali Femara.....	41

Klor-Con.....	75	Lenvima 14MG Daily Dose....	41	Lidocaine HCl.....	20
Klor-Con 10.....	75	Lenvima 18MG Daily Dose....	41	Lidocaine Viscous.....	20
Klor-Con 8.....	75	Lenvima 20MG Daily Dose....	41	Lidocaine-Prilocaine.....	20
Klor-Con M10.....	75	Lenvima 24MG Daily Dose....	41	Linezolid.....	22
Klor-Con M15.....	75	Lenvima 4MG Daily Dose.....	41	Linzess.....	77
Klor-Con M20.....	75	Lenvima 8MG Daily Dose.....	41	Liothyronine Sodium.....	88
Korlym.....	82	Lessina.....	84	Lisinopril.....	61
Koselugo.....	41	Letrozole.....	39	Lisinopril-Hydrochlorothiazide	
Krazati.....	38	Leucovorin Calcium.....	43	64
Kurvelo.....	84	Leukeran.....	37	Lithium Carbonate.....	53
L		Leuprolide Acetate.....	88	Lithium Carbonate ER.....	53
Labetalol HCl.....	62	Levalbuterol HCl.....	104	Livalo.....	65
Lacosamide.....	30	Levalbuterol Tartrate.....	104	Lokelma.....	77
Lacrisert.....	99	Levemir.....	57	Lonsurf.....	38
Lactulose.....	77	Levemir FlexPen.....	57	Loperamide HCl.....	78
Lamivudine.....	49, 51	Levetiracetam.....	28	Lopinavir-Ritonavir.....	52
Lamivudine-Zidovudine.....	51	Levetiracetam ER.....	28	Lorazepam.....	53
Lamotrigine.....	28	Levobunolol HCl.....	102	Lorazepam Intensol.....	53
Lanoxin.....	64	Levocarnitine.....	79	Lorbrena.....	41
Lansoprazole.....	79	Levocetirizine Dihydrochloride		Loryna.....	85
Lantus.....	57	103	Losartan Potassium.....	60
Lantus SoloStar.....	57	Levofloxacin.....	26, 27, 100	Losartan Potassium-HCTZ....	64
Lapatinib Ditosylate.....	41	Levofloxacin in D5W.....	26	Lotemax.....	101
LARIN 1.5/30.....	84	Levonest.....	84	Lotemax SM.....	101
LARIN 1/20.....	84	Levonorgestrel-Ethinyl Estradiol		Loteprednol Etabonate.....	101
LARIN Fe 1.5/30.....	84	85	Lovastatin.....	65
LARIN Fe 1/20.....	84	Levonorgestrel-Ethinyl Estradiol		Low-Ogestrel.....	85
Latanoprost.....	102	& Ethinyl Estradiol.....	84	Loxapine Succinate.....	45
Layolis Fe.....	84	Levonorgestrel-Ethinyl Estradiol		Lubiprostone.....	77
Leena.....	84	91-Day.....	84	Lumakras.....	38
Leflunomide.....	93	Levora 0.15/30.....	85	Lumigan.....	102
Lenalidomide.....	38	Levothyroxine Sodium.....	88	Lupron Depot.....	88
Lenvima 10MG Daily Dose....	41	Levoxyl.....	88	Lupron Depot-Ped.....	88, 89
Lenvima 12MG Daily Dose....	41	Lexiva.....	52	Lurasidone HCl.....	46
		Lidocaine.....	20		

Lutera.....	85	Menest.....	85	Microgestin 1.5/30.....	85
Lybalvi.....	46	MenQuadfi.....	95	Microgestin 1/20.....	85
Lyleq.....	87	Menveo.....	95	Microgestin 24 Fe.....	85
Lynparza.....	41	Mercaptopurine.....	38	Microgestin Fe 1.5/30.....	85
Lysodren.....	88	Meropenem.....	25	Microgestin Fe 1/20.....	85
Lytgobi.....	41	Mesalamine.....	97	Midodrine HCl.....	60
Lyumjev.....	57	Mesalamine ER.....	97	Miglitol.....	54
Lyumjev KwikPen.....	57	Mesnex.....	43	Miglustat.....	79
Lyza.....	87	Metformin HCl.....	54	Mili.....	85
M					
M-M-R II.....	96	Metformin HCl ER.....	54	Minocycline HCl.....	27
Magnesium Sulfate.....	75	Methadone HCl.....	18	Minoxidil.....	66
Malathion.....	73	Methazolamide.....	102	Mirtazapine.....	31
Maraviroc.....	51	Methenamine Hippurate.....	22	Mirtazapine ODT.....	31
Marlissa.....	85	Methimazole.....	89	Misoprostol.....	79
Marplan.....	32	Methocarbamol.....	108	Modafinil.....	108
Matulane.....	37	Methotrexate Sodium.....	93	Moexipril HCl.....	61
Matzim LA.....	63	Methoxsalen Rapid.....	73	Molindone HCl.....	45
Mavyret.....	49	Methscopolamine Bromide... ..	78	Mometasone Furoate... ..	72, 103
Mayzent.....	69	Methsuximide.....	29	Montelukast Sodium.....	103
Mayzent Starter Pack.....	69	Methylphenidate HCl.....	68	Morphine Sulfate.....	19
Meclizine HCl.....	33	Methylphenidate HCl ER.....	68	Morphine Sulfate ER.....	18
Medroxyprogesterone Acetate	87	Methylprednisolone.....	81	Motegrity.....	77
Mefloquine HCl.....	44	Metoclopramide HCl.....	33, 34	Mounjaro.....	54
Megestrol Acetate.....	87	Metolazone.....	65	Movantik.....	77
Mekinist.....	41	Metoprolol Succinate ER.....	62	Moxifloxacin HCl.....	27, 100
Mektovi.....	42	Metoprolol Tartrate.....	62	Moxifloxacin HCl in NaCl.....	27
Meloxicam.....	17	Metoprolol-Hydrochlorothiazide	64	Multaq.....	61
Memantine HCl.....	31	Metronidazole.....	22	Multiple Electrolytes Type 1 pH 5.5.....	75
Memantine HCl ER.....	31	Metyrosine.....	64	Mupirocin.....	74
Memantine HCl Titration Pak	31	Mexiletine HCl.....	61	Mupirocin Calcium.....	74
Menactra.....	95	Mibelas 24 Fe.....	85	Mycophenolate Mofetil... ..	93, 94
		Micafungin Sodium.....	35	Mycophenolate Sodium.....	94
		Miconazole 3.....	35	Myrbetriq.....	80

N					
Nabumetone.....	17	Neulasta.....	59	Norgestimate-Ethinyl Estradiol	85
Nadolol.....	62	Nevirapine.....	50	Norgestimate-Ethinyl Estradiol Triphasic.....	85
Nafcillin Sodium.....	25	Nevirapine ER.....	50	Nortrel 0.5/35.....	85
Naftifine HCl.....	74	Niacin.....	66	Nortrel 1/35.....	85
Naftin.....	74	Niacin ER.....	66	Nortrel 7/7/7.....	85
Naloxone HCl.....	20	Niacor.....	66	Nortriptyline HCl.....	33
Naltrexone HCl.....	20	Nicardipine HCl.....	62	Norvir.....	52
Namzaric.....	31	Nicotrol.....	21	Noxafil.....	35
Naproxen.....	17	Nicotrol NS.....	21	Nubeqa.....	37
Naproxen DR.....	17	Nifedipine ER.....	62	Nucala.....	107
Naratriptan HCl.....	36	Nifedipine ER Osmotic Release	62	Nuedexta.....	68
Narcan.....	21	Nikki.....	85	Nuplazid.....	47
Natacyn.....	100	Nilutamide.....	37	Nurtec ODT.....	36
Nateglinide.....	54	Nimodipine.....	62	Nutrilipid.....	75
Natpara.....	98	Ninlaro.....	38	Nyamyc.....	74
Nayzilam.....	29	Nitazoxanide.....	44	Nylia 1/35.....	85
Nebivolol HCl.....	62	Nitisinone.....	80	Nylia 7/7/7.....	86
Necon 0.5/35.....	85	Nitro-Bid.....	67	Nymyo.....	86
Nefazodone HCl.....	32	Nitrofurantoin Macrocrystal...	22	Nystatin.....	35, 74
Neo-Polycin.....	101	Nitrofurantoin Monohydrate	22	Nystop.....	74
Neo-Polycin HC.....	99	Nitroglycerin.....	67	O	
Neomycin Sulfate.....	21	Nitrostat.....	67	Ocella.....	86
Neomycin-Bacitracin-Polymyxin	100	Nizatidine.....	79	Octagam.....	90
Neomycin-Polymyxin- Bacitracin-Hydrocortisone.....	99	Nora-BE.....	87	Octreotide Acetate.....	89
Neomycin-Polymyxin- Dexamethasone.....	99	Norethindrone.....	87	Odefsey.....	51
Neomycin-Polymyxin- Gramicidin.....	101	Norethindrone Acetate.....	87	Odomzo.....	42
Neomycin-Polymyxin-HC.....	99, 102	Norethindrone Acetate-Ethinyl Estradiol.....	85	Ofev.....	106
Nerlynx.....	42	Norethindrone Acetate-Ethinyl Estradiol-Fe.....	85	Ofloxacin.....	27, 101, 103
Neuac.....	70	Norethindrone-Ethinyl Estradiol- Fe.....	85	Olanzapine.....	47
				Olanzapine ODT.....	47
				Olmesartan Medoxomil.....	60
				Olmesartan Medoxomil-HCTZ	64

Olmesartan-Amlodipine-HCTZ 64	Pantoprazole Sodium..... 79	Pimecrolimus..... 72
Olopatadine HCl..... 100	Panzyga..... 90	Pimozide..... 45
Omega-3-Acid Ethyl Esters... 66	Paricalcitol..... 98	Pimtrea..... 86
Omeprazole..... 79	Paromomycin Sulfate..... 21	Pindolol..... 62
Ondansetron HCl..... 34	Paroxetine HCl..... 32	Pioglitazone HCl..... 55
Ondansetron ODT..... 34	Pediarix..... 96	Pioglitazone HCl-Glimepiride 55
Onureg..... 38	Pedvax HIB..... 96	Pioglitazone HCl-Metformin HCl 55
Opsumit..... 105	PEG-3350-Electrolytes..... 78	Piperacillin-Tazobactam..... 25
Orencia..... 91	PEG-3350-NaCl-Na Bicarbonate-KCl..... 78	Piqray..... 42
Orencia ClickJect..... 91	Pegasys..... 92	Pirfenidone..... 106
Orenitram..... 105, 106	Pemazyre..... 38	Piroxicam..... 17
Orenitram Month 1..... 105	Penicillamine..... 81	Plasma-Lyte 148..... 75
Orenitram Month 2..... 105	Penicillin G Potassium..... 25	Plasma-Lyte A..... 75
Orenitram Month 3..... 105	Penicillin G Sodium..... 25	Plenamaine..... 75
Orgovyx..... 89	Penicillin V Potassium..... 25	Podofilox..... 73
Orkambi..... 104	Pentacel..... 96	Polycin..... 101
Orserdu..... 38	Pentamidine Isethionate..... 44	Polymyxin B Sulfate..... 22
Oseltamivir Phosphate..... 52	Pentasa..... 97	Polymyxin B-Trimethoprim 101
Osphena..... 87	Pentoxifylline ER..... 64	Pomalyst..... 38
Otezla..... 91	Perforomist..... 104	Portia-28..... 86
Oxacillin Sodium..... 25	Perindopril Erbumine..... 61	Posaconazole..... 35
Oxacillin Sodium in Dextrose 25	Periogard..... 69	Potassium Chloride..... 76
Oxcarbazepine..... 30	Permethrin..... 73	Potassium Chloride CR..... 75
Oxybutynin Chloride..... 80	Perphenazine..... 34	Potassium Chloride ER..... 75
Oxybutynin Chloride ER..... 80	Perseris..... 47	Potassium Chloride in Dextrose 5%..... 76
Oxycodone HCl..... 19	Phenelzine Sulfate..... 32	Potassium Chloride in NaCl 76
Oxycodone-Acetaminophen 20	Phenobarbital..... 29	Potassium Citrate ER..... 76
Ozempic..... 54, 55	Phenytek..... 30	Praluent..... 66
P	Phenytoin..... 30	Pramipexole Dihydrochloride 44
Pacerone..... 61	Phenytoin Sodium Extended 30	
Paliperidone ER..... 47	Pifeltro..... 50	
Panretin..... 43	Pilocarpine HCl..... 69, 102	

Prasugrel HCl.....	60	Proctozone-HC.....	98	Quinine Sulfate.....	44
Pravastatin Sodium.....	65	Progesterone.....	87	Quviviq.....	68
Praziquantel.....	43	Prograf.....	94	QVAR RediHaler.....	103
Prazosin HCl.....	60	Prolastin-C.....	80	R	
Pred Mild.....	101	Prolensa.....	101	RabAvert.....	96
Prednisolone.....	81	Prolia.....	98	Rabeprazole Sodium.....	79
Prednisolone Acetate.....	101	Promacta.....	59	Raloxifene HCl.....	88
Prednisolone Sodium Phosphate.....	81, 101	Promethazine HCl.....	34	Ramelteon.....	108
Prednisone.....	81	Promethegan.....	34	Ramipril.....	61
Prednisone Intensol.....	81	Propafenone HCl.....	61	Ranolazine ER.....	64
Pregabalin.....	68	Propafenone HCl ER.....	61	Rasagiline Mesylate.....	45
PreHevbrio.....	96	Propranolol HCl.....	62	Rasuvo.....	94
Premarin.....	86	Propranolol HCl ER.....	62	Rayaldee.....	98
Premasol.....	76	Propylthiouracil.....	89	Rebif.....	69
Premphase.....	86	ProQuad.....	96	Rebif Rebidose.....	69
Prempro.....	86	Prosol.....	76	Rebif Rebidose Titration Pack	69
Prenatal.....	77	Protriptyline HCl.....	33	Rebif Titration Pack.....	69
Prevalite.....	66	Pulmozyme.....	105	Reclipsen.....	86
Prevymis.....	48	Purixan.....	38	Recombivax HB.....	96
Prezcobix.....	52	Pyrazinamide.....	37	Rectiv.....	67
Prezista.....	52	Pyridostigmine Bromide.....	36	Regranex.....	73
Priftin.....	37	Pyridostigmine Bromide ER	36	Relenza Diskhaler.....	52
Primaquine Phosphate.....	44	Pyrimethamine.....	44	Relistor.....	77, 78
Primidone.....	29	Pyrukynd.....	59	Repaglinide.....	55
Priorix.....	96	Pyrukynd Taper Pack.....	59	Repatha.....	66
Privigen.....	90	Q		Repatha Pushtonex System	66
Probenecid.....	35	Qinlock.....	38	Repatha SureClick.....	66
Probenecid-Colchicine.....	35	Quadracel.....	96	Restasis MultiDose.....	99
Prochlorperazine.....	34	Quetiapine Fumarate.....	47	Restasis Single-Use Vials....	100
Prochlorperazine Maleate.....	34	Quetiapine Fumarate ER.....	47	Retacrit.....	59
Procrit.....	59	Quinapril HCl.....	61	Retevmo.....	38
Procto-Med HC.....	98	Quinidine Gluconate ER.....	61	Revcovi.....	80
Proctosol HC.....	98	Quinidine Sulfate.....	61		

Revlimid.....	38	Rydapt.....	42	Skyrizi Pen.....	91
Rexulti.....	47	Rytary.....	45	Sodium Chloride.....	76
Reyataz.....	52	S		Sodium Fluoride.....	76
Rezilidhia.....	42	Sajazir.....	89	Sodium Oxybate.....	108
Rhopressa.....	102	Sancuso.....	34	Sodium Phenylbutyrate.....	80
Ribavirin.....	49	Sandimmune.....	94	Sodium Polystyrene Sulfonate	
Ridaura.....	91	Santyl.....	73	77
Rifabutin.....	37	Sapropterin Dihydrochloride		Sodium Sulfate-Potassium	
Rifampin.....	37	80	Sulfate-Magnesium Sulfate...	78
Riluzole.....	68	Savella.....	68	Sofosbuvir-Velpatasvir.....	49
Rimantadine HCl.....	52	Savella Titration Pack.....	68	Solifenacin Succinate.....	80
Rinvoq.....	91	Scemblix.....	42	Soliqua.....	55
Risedronate Sodium.....	99	Scopolamine.....	34	Soltamox.....	38
Risperdal Consta.....	47	Secuado.....	48	Somavert.....	89
Risperidone.....	47	Selegiline HCl.....	45	Sorafenib Tosylate.....	42
Risperidone ODT.....	48	Selenium Sulfide.....	72	Sorine.....	61
Ritonavir.....	52	Selzentry.....	51	Sotalol HCl.....	61
Rivastigmine.....	31	Serevent Diskus.....	104	Sotalol HCl AF.....	61
Rivastigmine Tartrate.....	31	Sertraline HCl.....	33	Spiriva HandiHaler.....	104
Rivelsa.....	86	Setlakin.....	86	Spiriva Respimat.....	104
Rizatriptan Benzoate.....	36	Sevelamer Carbonate.....	77	Spiroonolactone.....	65
Rizatriptan Benzoate ODT.....	36	Sharobel.....	87	Spiroonolactone-HCTZ.....	64
Rocklatan.....	100	Shingrix.....	96	Sprintec 28.....	86
Roflumilast.....	105	Signifor.....	89	Spritam ODT.....	28
Ropinirole HCl.....	44	Sildenafil Citrate.....	106	Sprycel.....	42
Rosuvastatin Calcium.....	66	Silodosin.....	81	SPS.....	77
Rotarix.....	96	Silver Sulfadiazine.....	73	Sronyx.....	86
RotaTeq.....	96	Simbrinza.....	102	SSD.....	73
Roweepira.....	28	Simponi.....	94	Stelara.....	91
Rozlytrek.....	42	Simvastatin.....	66	Stiolto Respimat.....	107
Rubraca.....	42	Sirolimus.....	94	Stivarga.....	42
Rufinamide.....	30	Sirturo.....	37	Streptomycin Sulfate.....	21
Rukobia.....	51	Skyclarys.....	68	Stribild.....	50
Rybelsus.....	55	Skyrizi.....	91	Suboxone.....	20

Subvenite.....	28	Talzenna.....	42	Thioridazine HCl.....	45
Sucraid.....	80	Tamoxifen Citrate.....	38	Thiothixene.....	45
Sucrafate.....	79	Tamsulosin HCl.....	81	Tiadyt ER.....	63
Sulfacetamide Sodium.....	101	Tarina 24 Fe.....	86	Tiagabine HCl.....	29
Sulfacetamide-Prednisolone	100	Tarina Fe 1/20 EQ.....	86	Tibsovo.....	42
Sulfadiazine.....	27	Tasigna.....	42	Ticovac.....	97
Sulfamethoxazole- Trimethoprim.....	27	Tasimelteon.....	108	Tigecycline.....	22
Sulfamylon.....	74	Tazarotene.....	70	Tilia Fe.....	86
Sulfasalazine.....	97, 98	Tazicef.....	24	Timolol Maleate.....	36, 102
Sulindac.....	17	Taztia XT.....	63	Timolol Maleate Ophthalmic Gel Forming.....	102
Sumatriptan.....	36	Tazverik.....	38	Tinidazole.....	22
Sumatriptan Succinate.....	36	TDVAX.....	96	Tivicay.....	50
Sunitinib Malate.....	42	Teflaro.....	24	Tivicay PD.....	50
Sunlenca.....	51	Telmisartan.....	60	Tizanidine HCl.....	48
Suprax.....	24	Telmisartan-Amlodipine.....	64	TOBI Podhaler.....	105
Sutab.....	78	Telmisartan-HCTZ.....	64	TobraDex.....	100
Syeda.....	86	Temazepam.....	108	TobraDex ST.....	100
Symbicort.....	107	Tenivac.....	96	Tobramycin.....	101, 105
Sympazan.....	29	Tenofovir Disoproxil Fumarate	51	Tobramycin Sulfate.....	21
Symtuza.....	52	Tepmetko.....	42	Tobramycin-Dexamethasone	100
Synarel.....	89	Terazosin HCl.....	81	Tobrex.....	101
Synjardy.....	55	Terbinafine HCl.....	35	Tolterodine Tartrate.....	80
Synjardy XR.....	55	Terconazole.....	35	Tolterodine Tartrate ER.....	80
Synribo.....	38	Teriflunomide.....	69	Topiramate.....	28
Synthroid.....	88	Teriparatide.....	99	Toremifene Citrate.....	38
T					
Tabloid.....	38	Testosterone.....	82	Torseamide.....	65
Tabrecta.....	38	Testosterone Cypionate.....	82	Toujeo Max SoloStar.....	57
Tacrolimus.....	72, 94	Testosterone Enanthate.....	82	Toujeo SoloStar.....	57
Tadalafil.....	106	Tetrabenazine.....	68	TPN Electrolytes.....	76
Tafinlar.....	42	Tetracycline HCl.....	27	Tracleer.....	106
Tagrisso.....	42	Thalomid.....	38	Tradjenta.....	55
		Theophylline.....	105	Tramadol HCl.....	20
		Theophylline ER.....	105		

Tramadol HCl ER.....	18	Trifluridine.....	101	Valsartan-Hydrochlorothiazide 64	
Tramadol-Acetaminophen.....	20	Trihexyphenidyl HCl.....	44	Valtoco 10MG Dose.....	29	
Trandolapril.....	61	Trijardy XR.....	55	Valtoco 15MG Dose.....	29	
Trandolapril-Verapamil HCl ER 64	Trimethoprim.....	22	Valtoco 20MG Dose.....	29	
Tranexamic Acid.....	60	Trimipramine Maleate.....	33	Valtoco 5MG Dose.....	30	
Tranylcypromine Sulfate.....	32	Trintellix.....	33	Vancomycin HCl.....	22	
Travasol.....	76	Triumeq.....	51	VAQTA.....	97	
Travoprost.....	102	Triumeq PD.....	51	Varenicline Tartrate.....	21	
Trazodone HCl.....	33	Trivora.....	86	Varivax.....	97	
Trecator.....	37	Trizivir.....	51	Vascepa.....	66	
Trelegy Ellipta.....	107	TrophAmine.....	76	Velivet.....	86	
Trelstar Mixject.....	89	Trospium Chloride.....	80	Velphoro.....	77	
Tresiba.....	58	Trulance.....	78	Vemlidy.....	49	
Tresiba FlexTouch.....	57	Trulicity.....	55	Venclexta.....	42	
Tretinoin.....	43, 70	Trumenba.....	97	Venclexta Starting Pack.....	42	
Tretinoin Microsphere.....	70	Tukysa.....	38	Venlafaxine Besylate ER.....	33	
Trexall.....	94	Turalio.....	42	Venlafaxine HCl.....	33	
Tri-Estarylla.....	86	Twinrix.....	97	Venlafaxine HCl ER.....	33	
Tri-Legest Fe.....	86	Tyblume.....	86	Ventavis.....	106	
Tri-Lo-Estarylla.....	86	Tybost.....	51	Ventolin HFA.....	104	
Tri-Lo-Sprintec.....	86	Tymlos.....	99	Verapamil HCl.....	63	
Tri-Mili.....	86	Typhim Vi.....	97	Verapamil HCl ER.....	63	
Tri-Nymyo.....	86	Tyrvaya.....	100	Verquvo.....	67	
Tri-Sprintec.....	86	U			Versacloz.....	48
Tri-VyLibra.....	86	Udenyca.....	59, 60	Verzenio.....	42	
Tri-VyLibra Lo.....	86	Unithroid.....	88	Vestura.....	86	
Triamcinolone Acetonide.....	69, 72	Ursodiol.....	78	V		
Triamterene.....	65	Valacyclovir HCl.....	49	Vibramycin.....	27	
Triamterene-HCTZ.....	64	Valchlor.....	37	Vienna.....	86	
Triderm.....	72	Valganciclovir HCl.....	48	Vigabatrin.....	30	
Trientine HCl.....	77	Valproic Acid.....	28	Vigadrone.....	30	
Trifluoperazine HCl.....	45	Valsartan.....	60	Viibryd.....	33	
				Viibryd Starter Pack.....	33	
				Vilazodone HCl.....	33	

Viracept.....	52	X	Z
Viread.....	51	Xalkori.....	43
Vitrakvi.....	42	Xarelto.....	58
Vivitrol.....	20	Xarelto Starter Pack.....	58
Vizimpro.....	43	Xatmep.....	94
Vonjo.....	38	Xcopri.....	28, 29
Voriconazole.....	35	Xeljanz.....	91
Vosevi.....	49	Xeljanz XR.....	91
Votrient.....	43	Xermelo.....	78
Vowst.....	78	Xgeva.....	99
Vraylar.....	48	Xifaxan.....	22
Vumerity.....	69	Xigduo XR.....	55
Vyfemla.....	86	Xiidra.....	100
VyLibra.....	87	Xofluza.....	52
Vyndamax.....	80	Xolair.....	91, 92
Vyndaqel.....	80	Xospata.....	43
Vyvanse.....	67	Xpovio.....	39
Vyzulta.....	102	Xtampza ER.....	18
W		Xtandi.....	37
Warfarin Sodium.....	58	Xulane.....	87
Welireg.....	43	Y	
Wixela Inhub.....	107	YF-Vax.....	97
WYMZYA Fe.....	87	Yuvafem.....	87
		Zafemy.....	87
		Zafirlukast.....	103
		Zaleplon.....	108
		Zarxio.....	60
		Zejula.....	43
		Zelboraf.....	43
		Zemaira.....	80
		Zenatane.....	70
		Zenpep.....	80
		Zidovudine.....	51
		Ziprasidone HCl.....	48
		Ziprasidone Mesylate.....	48
		Zirgan.....	49
		Zokinvy.....	80
		Zolinza.....	39
		Zolpidem Tartrate.....	108
		Zonisade.....	30
		Zonisamide.....	30
		Zovia 1/35.....	87
		Ztalmy.....	30
		Zydelig.....	43
		Zykadia.....	43
		Zyprexa Relprev.....	48

Para obtener información más reciente o si tiene preguntas, llame a Servicio al Cliente al:



Número gratuito: **1-844-368-5888**, TTY **711**, o use su servicio de retransmisión preferido de 8 a.m. a 8 p.m.: los 7 días de la semana, de octubre a marzo; de lunes a viernes, de abril a septiembre



myuhc.com/communityplan

Mensaje Importante sobre lo que Usted Paga por las Vacunas - Algunas vacunas se consideran beneficios médicos. Otras vacunas se consideran medicamentos de la Parte D. Nuestro plan cubre la mayoría de las vacunas de la Parte D sin costo para usted.